

COTALI[®]
-WATER WORKS- S.r.l.

MADE IN ITALY

Бренд COTALI з'являється на ринку в 1979 році і відразу стає синонімом якості в Італії. Виробництво зосереджено на широкому асортименті гнучких шлангів з обплетенням з нержавіючої сталі та латунними з'єднаннями різної довжини для змішувачів та сантехніки.

Але компанія продовжує розвиватися!

Згодом компанія розширила свій асортимент заливними та випускними шлангами для пральних машин, антивібраційними шлангами, газовими трубами та з'явилися перші душові шланги з ПВХ, а також з'явилися комплекти душових наборів із розсувними штангами, ручними душами, душовими лійками, кронштейнами та тримачами. Цей новий асортимент продукції є символом переходу від першого до нового покоління власників, і компанія стає власністю племінника пана COTALI.

Бренд залишається незмінним, пан Солді, новий керівник, вирішує зберегти ім'я свого дядька, щоб продемонструвати безперервність якості, пунктуальності та високого рівня обслуговування, які ім'я COTALI завжди гарантувало.

Набори Shattaf є наступним кроком, який дозволяє компанії бути добре відомою також за межами Європи. Асортимент постійно поповнюється новими продуктами, і сьогодні він включає понад 60 різних душових шлангів, більше 20 наборів Shattaf і гнучких шлангів з обплетенням для бширокого застосування.

ЗМІСТ

ДУШОВІ ШЛАНГИ 004

RIDDLE 006

SNAKE 010

SHINE 017

ДУШОВІ ШЛАНГИ 022

РУЧНІ ДУШІ 036

ТРИМАЧІ ДЛЯ ДУШУ, АКСЕСУАРИ 046

ТРИМАЧІ ДЛЯ ДУШУ 047

ТРИМАЧІ 049

АКСЕСУАРИ 050

НАБОРИ ДЛЯ ДУШУ 053

НАБОРИ ДЛЯ ДУШУ 054

З'ЄДНАННЯ ТА ПОВОРОТИ 059

НАБОРИ DUPLEX 060

ДУШОВІ ГАРНІТУРИ 064

ДУШОВІ СТІЙКИ 068

SHATTAF ТА КУТОВІ КРАНИ 072

SHATTAF 073

WC ШЛАНГИ 082

КУТОВІ КРАНИ 084

086 ГНУЧКІ ШЛАНГИ ДЛЯ ЗМІШУВАЧІВ

- 088 DN6 - EPDM
- 090 DN8 - EPDM
- 093 SHINE PEX
- 096 DN8 – ВИСУВНІ ШЛАНГИ
- 099 DN8 - ШЛАНГИ ДЛЯ ПЕРУКАРЕНЬ

100 ГНУЧКІ ШЛАНГИ ДЛЯ ВОДИ

- 102 DN8 - INOX / НЕРЖАВІЮЧА СТАЛЬ
- 106 DN8 – ВЕРСІЯ EXPORT**
- 109 DN10 - 7 FILI - INOX / 7 НИТОК ОБПЛЕТЕННЯ ІЗ НЕРЖАВІЮЧОЇ СТАЛІ
- 114 DN10 - 7 FILI - ALLUMINIO / 7 НИТОК ОБПЛЕТЕННЯ ІЗ АЛЮМІНІЮ
- 119 DN10 - 8 FILI - INOX / 8 НИТОК ОБПЛЕТЕННЯ ІЗ НЕРЖАВІЮЧОЇ СТАЛІ
- 125 DN10 - 9 FILI - INOX (VALINOX) / 9 НИТОК ОБПЛЕТЕННЯ ІЗ НЕРЖАВІЮЧОЇ СТАЛІ**
- 130 DN10 - COVER**
- 134 DN13 - GIGANTE / ШЛАНГИ MAX DN13

142 АНТИВІБРАЦІЙНІ ШЛАНГИ

146 ШЛАНГИ ДЛЯ ДОМАШНЬОГО ЗАСТОСУВАННЯ

- 148 ЗАЛИВНІ ШЛАНГИ ДЛЯ ПРАЛЬНИХ МАШИН
- 155 ВИХІДНІ ШЛАНГИ ДЛЯ ПРАЛЬНИХ МАШИН
- 156 СИФОНИ, КРАНИ ТА АКЕСУАРИ
- 159 МАГНІТНИЙ ДЕКАРБОНІЗАТОР SPIKE

160 ШЛАНГИ ДЛЯ КАВОМАШИН

162 ГАЗОВІ ШЛАНГИ

167 АКЕСУАРИ

РОЗШИФРОВКА АРТИКУЛУ

АРТИКУЛ
ШЛАНГУ

RI 160

ДОВЖИНА

150

З'ЄДНАННЯ

A


КОЛІР
З'ЄДНАННЯ

C


NEW

PATENT

СИСТЕМА
АНТИСКРУЧУВАННЯ З
ПІДШИПНИКАМИ ІЗ
НЕРЖАВІЮЧОЇ СТАЛІ AISI 316



ДУШОВІ ШЛАНГИ





ДУШОВІ ШЛАНГИ RIDDLE



Ексклюзивний душовий шланг RIDDLE, з ПВХ покриттям і текстильним обплетенням, з кристалічним ПВХ покриттям, прозорим і нетоксичним.

Модель має визначений дизайн, щоб продемонструвати наші постійні дослідження та експерименти нового стилю для вашої душової kabini.

ДУШОВИЙ ШЛАНГ RIDDLE:

- нетоксичне покриття ПВХ;
- текстильне обплетення високої міцності з поліефірних і поліамідних матеріалів;
- зовнішній ПВХ-захист в атосичних кристалах ПВХ;
- латунні фітинги та гайки, та втулки з нержавіючої сталі AISI304.

Робоча температура: до 50°C.

Робочий тиск: до 10 бар.

Тиск розриву: 40 бар.

**РЕКОМЕНДУЄТЬСЯ ОБСЛУГОВУВАТИ НАСАДКИ ТА ХРОМОВАНІ ДЕТАЛІ, ОЧИЩАЮЧИ ЇХ ТІЛЬКИ М'ЯКОЮ ТКАНИНОЮ, ЗМОЧЕНОЮ ВОДОЮ.
НЕ ВИКОРИСТОВУЙТЕ МИЮЧІ ЗАСОБИ, ПРОДУКТИ ВІД НАКИПУ АБО АБРАЗИВИ.**

RIDDLE | CODE: RI 160


ЕКСКЛЮЗИВНІ ШЛАНГИ ЗАРЕЄСТРОВАННОГО ДИЗАЙНУ



КОЛІР	ДОВЖИНА	ТИП З'ЄДНАННЯ	КОЛІР З'ЄДНАННЯ
ПЕРЛАМУТ	100	A B C D	N C BI
	125		
	150	I	
	175		
	200		

RIDDLE | CODE: RI 040

ЕКСКЛЮЗИВНІ ШЛАНГИ ЗАРЕЄСТРОВАННОГО ДИЗАЙНУ



КОЛІР	ДОВЖИНА	ТИП З'ЄДНАННЯ	КОЛІР З'ЄДНАННЯ
CHROME	100	A B C D	N C CP
	125		
	150	I	
	175		
	200		

RIDDLE | CODE: RI 050

ЕКСКЛЮЗИВНІ ШЛАНГИ ЗАРЕЄСТРОВАННОГО ДИЗАЙНУ



КОЛІР	ДОВЖИНА	ТИП З'ЄДНАННЯ	КОЛІР З'ЄДНАННЯ
СІРИЙ ІЗ ХРОМОВОЮ ПІДКЛАДКОЮ	100	A B C D	N C CP
	125		
	150	I	
	175		
	200		



RIDDLE | CODE: RI 110

ЕКСКЛЮЗИВНІ ШЛАНГИ ЗАРЕЄСТРОВАННОГО ДИЗАЙНУ

КОЛІР	ДОВЖИНА	ТИП З'ЄДНАННЯ	КОЛІР З'ЄДНАННЯ
СІРИЙ ІЗ ЧОРНОЮ ПІДКЛАДКОЮ	100 125 150 175 200	A B C D I	N C



RIDDLE | CODE: RI 030

ЕКСКЛЮЗИВНІ ШЛАНГИ ЗАРЕЄСТРОВАННОГО ДИЗАЙНУ

КОЛІР	ДОВЖИНА	ТИП З'ЄДНАННЯ	КОЛІР З'ЄДНАННЯ
СИНИЙ	100 125 150 175 200	A B C D I	C



RIDDLE | CODE: RI 170

ЕКСКЛЮЗИВНІ ШЛАНГИ ЗАРЕЄСТРОВАННОГО ДИЗАЙНУ

КОЛІР	ДОВЖИНА	ТИП З'ЄДНАННЯ	КОЛІР З'ЄДНАННЯ
ЗОЛОТО	100 125 150 175 200	A B C D I	O

RIDDLE | CODE: RI 010

ЕКСКЛЮЗИВНІ ШЛАНГИ ЗАРЕЄСТРОВАННОГО ДИЗАЙНУ

КОЛІР	ДОВЖИНА	ТИП З'ЄДНАННЯ	КОЛІР З'ЄДНАННЯ
ЧОРНИЙ ІЗ ХРОМОВОЮ ПІДКЛАДКОЮ	100	A B C D	N C
	125		
	150	I	
	175		
	200		



RIDDLE | CODE: RI 020

ЕКСКЛЮЗИВНІ ШЛАНГИ ЗАРЕЄСТРОВАННОГО ДИЗАЙНУ

КОЛІР	ДОВЖИНА	ТИП З'ЄДНАННЯ	КОЛІР З'ЄДНАННЯ
ЧОРНИЙ	100	A B C D	N C
	125		
	150	I	
	175		
	200		



Ексклюзивний душовий шланг SNAKE, з ПВХ покриттям і текстильним покриттям зі спіральним ефектом, з кристалічним ПВХ покриттям, прозорий і нетоксичний. Модель із зареєстрованим дизайном, абсолютна новинка для вашого душу.

ДУШОВИЙ ШЛАНГ SNAKE:

- нанесення з нетоксичного ПВХ з текстильним покриттям;
- захисний шар у кристалах нетоксичного ПВХ;
- латунні фітинги з гільзами з нержавіючої сталі (aisi 304);

Робоча температура: до 50°C.

Робочий тиск: до 6 бар.

Тиск розриву: 10 бар.

РЕКОМЕНДУЄТЬСЯ ОБСЛУГОВУВАТИ НАСАДКИ ТА ХРОМОВАНІ ДЕТАЛІ, ОЧИЩАЮЧИ ЇХ ТІЛЬКИ М'ЯКОЮ ТКАНИНОЮ, ЗМОЧЕНОЮ ВОДОЮ.
НЕ ВИКОРИСТОВУЙТЕ МИЮЧІ ЗАСОБИ, ПРОДУКТИ ВІД НАКИПУ АБО АБРАЗИВИ.

ДУШОВІ ШЛАНГИ SNAKE



SNAKE | CODE: SN 160

ЕКСКЛЮЗИВНІ ШЛАНГИ ЗАРЕЄСТРОВАННОГО ДИЗАЙНУ


КОЛІР	ДОВЖИНА	ТИП З'ЄДНАННЯ	КОЛІР З'ЄДНАННЯ
ПЕРАЛМУТ ІЗ БІЛОЮ ПІДКЛАДКОЮ	100	A B C D	B C
	125		
	150	I	
	175		
	200		



SNAKE | CODE: SN 170

ЕКСКЛЮЗИВНІ ШЛАНГИ ЗАРЕЄСТРОВАННОГО ДИЗАЙНУ


КОЛІР	ДОВЖИНА	ТИП З'ЄДНАННЯ	КОЛІР З'ЄДНАННЯ
ПЕРАЛМУТ ІЗ ЧОРНОЮ ПІДКЛАДКОЮ	100	A B C D	C
	125		
	150	I	
	175		
	200		




SNAKE | CODE: SN 040

ЕКСКЛЮЗИВНІ ШЛАНГИ ЗАРЕЄСТРОВАННОГО ДИЗАЙНУ

КОЛІР	ДОВЖИНА	ТИП З'ЄДНАННЯ	КОЛІР З'ЄДНАННЯ
ХРОМ ІЗ ПРОЗОРОЮ ПІДКЛАДКЮ	100	A B C D	N C CP
	125		
	150	I	
	175		
	200		





SNAKE | CODE: SN 100

ЕКСКЛЮЗИВНІ ШЛАНГИ ЗАРЕЄСТРОВАННОГО ДИЗАЙНУ

КОЛІР	ДОВЖИНА	ТИП З'ЄДНАННЯ	КОЛІР З'ЄДНАННЯ
ХРОМ ІЗ ЧОРНОЮ ПІДКЛАДКОЮ	100	<input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> D	<input type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> C
	125		
	150	<input type="checkbox"/> I	
	175		
	200		



SNAKE | CODE: SN 050

ЕКСКЛЮЗИВНІ ШЛАНГИ ЗАРЕЄСТРОВАННОГО ДИЗАЙНУ

КОЛІР	ДОВЖИНА	ТИП З'ЄДНАННЯ	КОЛІР З'ЄДНАННЯ
СІРИЙ ІЗ ХРОМОВАНОЮ ТА ПРОЗОРОЮ ПІДКЛАДКОЮ	100	<input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> D	<input type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> C
	125		
	150	<input type="checkbox"/> I	
	175		
	200		




SNAKE | CODE: SN 130

ЕКСКЛЮЗИВНІ ШЛАНГИ ЗАРЕЄСТРОВАННОГО ДИЗАЙНУ

КОЛІР	ДОВЖИНА	ТИП З'ЄДНАННЯ	КОЛІР З'ЄДНАННЯ
СІРИЙ ІЗ ХРОМОВОЮ ТА ЧОРНОЮ ПІДКЛАДКОЮ	100	<input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> D	<input type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> C
	125		
	150	<input type="checkbox"/> I	
	175		
	200		

Snake | CODE: SN 180

ЕКСКЛЮЗИВНІ ШЛАНГИ ЗАРЕЄСТРОВАННОГО ДИЗАЙНУ



КОЛІР	ДОВЖИНА	ТИП З'ЄДНАННЯ	КОЛІР З'ЄДНАННЯ
СВИНЕЦЬ ІЗ СІРОЮ ПІДКЛАДКОЮ	100	A B C D	C
	125		
	150	I	
	175		
	200		

Snake | CODE: SN 110

ЕКСКЛЮЗИВНІ ШЛАНГИ ЗАРЕЄСТРОВАННОГО ДИЗАЙНУ



КОЛІР	ДОВЖИНА	ТИП З'ЄДНАННЯ	КОЛІР З'ЄДНАННЯ
СІРИЙ ІЗ ЧОРНОЮ ПІДКЛАДКОЮ	100	A B C D	N C
	125		
	150	I	
	175		
	200		

Snake | CODE: SN 060

ЕКСКЛЮЗИВНІ ШЛАНГИ ЗАРЕЄСТРОВАННОГО ДИЗАЙНУ



КОЛІР	ДОВЖИНА	ТИП З'ЄДНАННЯ	КОЛІР З'ЄДНАННЯ
ЗОЛОТИЙ ІЗ ЧОРНОЮ ПІДКЛАДКОЮ	100	A B C D	N O
	125		
	150	I	
	175		
	200		



SNAKE | CODE: SN 070

ЕКСКЛЮЗИВНІ ШЛАНГИ ЗАРЕЄСТРОВАННОГО ДИЗАЙНУ

КОЛІР	ДОВЖИНА	ТИП З'ЄДНАННЯ	КОЛІР З'ЄДНАННЯ
ЗОЛОТИЙ ІЗ ПРОЗОРОЮ ПІДКЛАДКОЮ	100	<input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> D <input type="checkbox"/> I	<input checked="" type="checkbox"/> O
	125		
	150		
	175		
	200		



SNAKE | CODE: SN 150

ЕКСКЛЮЗИВНІ ШЛАНГИ ЗАРЕЄСТРОВАННОГО ДИЗАЙНУ

КОЛІР	ДОВЖИНА	ТИП З'ЄДНАННЯ	КОЛІР З'ЄДНАННЯ
ЗОЛОТИЙ ІЗ БІЛОЮ ПІДКЛАДКОЮ	100	<input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> D <input type="checkbox"/> I	<input checked="" type="checkbox"/> O
	125		
	150		
	175		
	200		




SNAKE | CODE: SN 030

ЕКСКЛЮЗИВНІ ШЛАНГИ ЗАРЕЄСТРОВАННОГО ДИЗАЙНУ

КОЛІР	ДОВЖИНА	ТИП З'ЄДНАННЯ	КОЛІР З'ЄДНАННЯ
СИНИЙ ІЗ ПРОЗОРОЮ ПІДКЛАДКОЮ	100	<input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> D <input type="checkbox"/> I	<input type="checkbox"/> C
	125		
	150		
	175		
	200		

SNAKE | CODE: SN 080

ЕКСКЛЮЗИВНІ ШЛАНГИ ЗАРЕЄСТРОВАННОГО ДИЗАЙНУ



КОЛІР	ДОВЖИНА	ТИП З'ЄДНАННЯ	КОЛІР З'ЄДНАННЯ
URBAN БРОНЗА ІЗ ПРОЗОРОЮ ПІДКЛАДКОЮ	100	A B C D	C R
	125	I	
	150		
	175		
	200		

SNAKE | CODE: SN 140

ЕКСКЛЮЗИВНІ ШЛАНГИ ЗАРЕЄСТРОВАННОГО ДИЗАЙНУ



КОЛІР	ДОВЖИНА	ТИП З'ЄДНАННЯ	КОЛІР З'ЄДНАННЯ
ЧОРНИЙ	100	A B C D	N C
	125		
	150	I	
	175		
	200		

SNAKE | CODE: SN 120

ЕКСКЛЮЗИВНІ ШЛАНГИ ЗАРЕЄСТРОВАННОГО ДИЗАЙНУ



КОЛІР	ДОВЖИНА	ТИП З'ЄДНАННЯ	КОЛІР З'ЄДНАННЯ
ЧОРНИЙ ІЗ БІЛОЮ ПІДКЛАДКОЮ	100	A B C D	N C
	125		
	150	I	
	175		
	200		



SNAKE | CODE: SN 020

ЕКСКЛЮЗИВНІ ШЛАНГИ ЗАРЕЄСТРОВАННОГО ДИЗАЙНУ

КОЛІР	ДОВЖИНА	ТИП З'ЄДНАННЯ	КОЛІР З'ЄДНАННЯ
ЧОРНИЙ ІЗ ЧОРНОЮ ПІДКЛАДКОЮ	100 125 150 175 200	A B C D I	N C



SNAKE | CODE: SN 010

ЕКСКЛЮЗИВНІ ШЛАНГИ ЗАРЕЄСТРОВАННОГО ДИЗАЙНУ

КОЛІР	ДОВЖИНА	ТИП З'ЄДНАННЯ	КОЛІР З'ЄДНАННЯ
ЧОРНИЙ ІЗ ХРОМОВОЮ ТА ПРОЗОРОЮ ПІДКЛАДКОЮ	100 125 150 175 200	A B C D I	N C



SNAKE | CODE: SN 090

ЕКСКЛЮЗИВНІ ШЛАНГИ ЗАРЕЄСТРОВАННОГО ДИЗАЙНУ

КОЛІР	ДОВЖИНА	ТИП З'ЄДНАННЯ	КОЛІР З'ЄДНАННЯ
НЕПРОЗОРИЙ СІРИЙ ІЗ ЧОРНОЮ ПІДКЛАДКОЮ	100 125 150 175 200	A B C D I	N C



ДУШОВІ ШЛАНГИ SHINE

СИЛА КОЛЬОРІВ



Душовий шланг SHINE, на вибір, щоб відрізнитися кольором.
Доступний в 11 кольорах, з різними фітінгами: хром, золото з PVD обробка, кольори бронза та мідь.
Доступний із з'єднанням антискрочування.

ДУШОВИЙ ШЛАНГ SHINE:

- база з нетоксичного ПВХ з текстильним покриттям;
- текстильне обплетення з поліетилену високої міцності;
- захисний шар з нетоксичних кристалів ПВХ;
- латунні фітинги з гільзами з нержавіючої сталі (aisi 304).

Робоча температура: до 50°C.

Робочий тиск: до 10 бар.

Тиск розриву: 40 бар.

РЕКОМЕНДУЄТЬСЯ ОБСЛУГОВУВАТИ НАСАДКИ ТА ХРОМОВАНІ ДЕТАЛІ, ОЧИЩАЮЧИ ЇХ ТІЛЬКИ М'ЯКОЮ ТКАНИНОЮ, ЗМОЧЕНОЮ ВОДОЮ.
НЕ ВИКОРИСТОВУЙТЕ МИЮЧІ ЗАСОБИ, ПРОДУКТИ ВІД НАКИПУ АБО АБРАЗИВИ.





SHINE | CODE: SH MAD

ЕКСКЛЮЗИВНІ ШЛАНГИ ЗАРЕЄСТРОВАННОГО ДИЗАЙНУ

КОЛІР	ДОВЖИНА	ТИП З'ЄДНАННЯ	КОЛІР З'ЄДНАННЯ
ПЕРЛАМТУРОВИЙ	100 125 150 175 200	A B C D I	C BI



SHINE | CODE: SH CRO

ЕКСКЛЮЗИВНІ ШЛАНГИ ЗАРЕЄСТРОВАННОГО ДИЗАЙНУ

КОЛІР	ДОВЖИНА	ТИП З'ЄДНАННЯ	КОЛІР З'ЄДНАННЯ
ХРОМ	100 125 150 175 200	A B C D I	C



SHINE | CODE: SH VER

ЕКСКЛЮЗИВНІ ШЛАНГИ ЗАРЕЄСТРОВАННОГО ДИЗАЙНУ

КОЛІР	ДОВЖИНА	ТИП З'ЄДНАННЯ	КОЛІР З'ЄДНАННЯ
ЗЕЛЕНИЙ	100 125 150 175 200	A B C D I	C

SHINE | CODE: SH BLU

ЕКСКЛЮЗИВНІ ШЛАНГИ ЗАРЕЄСТРОВАННОГО ДИЗАЙНУ

КОЛІР	ДОВЖИНА	ТИП З'ЄДНАННЯ	КОЛІР З'ЄДНАННЯ
СИНІЙ	100	A B C D	C
	125		
	150	I	
	175		
	200		



SHINE | CODE: SH ROS

ЕКСКЛЮЗИВНІ ШЛАНГИ ЗАРЕЄСТРОВАННОГО ДИЗАЙНУ

КОЛІР	ДОВЖИНА	ТИП З'ЄДНАННЯ	КОЛІР З'ЄДНАННЯ
ЧЕРВОНИЙ	100	A B C D	C
	125		
	150	I	
	175		
	200		



SHINE | CODE: SH VIO

ЕКСКЛЮЗИВНІ ШЛАНГИ ЗАРЕЄСТРОВАННОГО ДИЗАЙНУ

КОЛІР	ДОВЖИНА	ТИП З'ЄДНАННЯ	КОЛІР З'ЄДНАННЯ
ФІОЛЕТОВИЙ	100	A B C D	C
	125		
	150	I	
	175		
	200		





SHINE | CODE: SH ORO

ЕКСКЛЮЗИВНІ ШЛАНГИ ЗАРЕЄСТРОВАННОГО ДИЗАЙНУ

КОЛІР	ДОВЖИНА	ТИП З'ЄДНАННЯ	КОЛІР З'ЄДНАННЯ
ЗОЛОТИЙ	100 125 150 175 200	A B C D I	O



SHINE | CODE: SH RAM

ЕКСКЛЮЗИВНІ ШЛАНГИ ЗАРЕЄСТРОВАННОГО ДИЗАЙНУ

КОЛІР	ДОВЖИНА	ТИП З'ЄДНАННЯ	КОЛІР З'ЄДНАННЯ
МІДЬ	100 125 150 175 200	A B C D I	R



SHINE | CODE: SH BRO

ЕКСКЛЮЗИВНІ ШЛАНГИ ЗАРЕЄСТРОВАННОГО ДИЗАЙНУ

КОЛІР	ДОВЖИНА	ТИП З'ЄДНАННЯ	КОЛІР З'ЄДНАННЯ
БРОНЗА	100 125 150 175 200	A B C D I	B

SHINE | CODE: SH NER

ЕКСКЛЮЗИВНІ ШЛАНГИ ЗАРЕЄСТРОВАННОГО ДИЗАЙНУ



КОЛІР	ДОВЖИНА	ТИП З'ЄДНАННЯ	КОЛІР З'ЄДНАННЯ
ЧОРНИЙ	100	A B C D	N C
	125		
	150	I	
	175		
	200		

ДУШОВІ ШЛАНГИ TEX

ДУШОВИЙ ШЛАНГ TEX доступний у білому, чорному та сірому кольорах з хромованими та золотистими смугами. Виготовляється з: душового шланга з нетоксичним ПВХ покриттям, текстильним обплетенням високої міцності, зовнішнього шару ПВХ.

Робоча температура: до 70°C.

Робочий тиск: до 15 бар.

Тиск розриву: 45 бар.

РЕКОМЕНДУЄТЬСЯ ОБСЛУГОВУВАТИ НАСАДКИ ТА ХРОМОВАНІ ДЕТАЛІ, ОЧИЩАЮЧИ ЇХ ТІЛЬКИ М'ЯКОЮ ТКАНИНОЮ, ЗМОЧЕНОЮ ВОДОЮ.
НЕ ВИКОРИСТОВУЙТЕ МИЮЧІ ЗАСОБИ, ПРОДУКТИ ВІД НАКИПУ АБО АБРАЗИВИ.



TEX SIL BIANCO | CODE: TEXBI

КОЛІР	ДОВЖИНА	ТИП З'ЄДНАННЯ	КОЛІР З'ЄДНАННЯ
БІЛИЙ З ХРОМОВИМИ ВСТАВКАМИ	100	<div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 5px;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">A</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">B</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">C</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">D</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">E</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">F</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">G</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">H</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">I</div> </div>	<div style="display: flex; gap: 10px;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">C</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">BI</div> </div>
	125		
	150		
	175		
	200		



TEX SIL GRIGIO | CODE: TEXGR


КОЛІР	ДОВЖИНА	ТИП З'ЄДНАННЯ	КОЛІР З'ЄДНАННЯ
СІРИЙ З ХРОМОВИМИ ВСТАВКАМИ	100	<div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 5px;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">A</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">B</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">C</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">D</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">E</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">F</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">G</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">H</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">I</div> </div>	<div style="display: flex; gap: 10px;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">C</div> </div>
	125		
	150		
	175		
	200		

TEX SIL NERO | CODE: TEXNE



КОЛІР	ДОВЖИНА	ТИП З'ЄДНАННЯ	КОЛІР З'ЄДНАННЯ
ЧОРНИЙ З ХРОМОВИМИ ВСТАВКАМИ	100	A B C D	N C
	125	E F G H	
	150	I	
	175		
	200		

TEX GOLD BIANCO | CODE: TEXGB



КОЛІР	ДОВЖИНА	ТИП З'ЄДНАННЯ	КОЛІР З'ЄДНАННЯ
БІЛИЙ З ЗОЛОТИМИ ВСТАВКАМИ	100	A B C D	O BI
	125	E F G H	
	150	I	
	175		
	200		

TEX GOLD GRIGIO | CODE: TEXGG



КОЛІР	ДОВЖИНА	ТИП З'ЄДНАННЯ	КОЛІР З'ЄДНАННЯ
СІРИЙ З ЗОЛОТИМИ ВСТАВКАМИ	100	A B C D	O
	125	E F G H	
	150	I	
	175		
	200		



TEX GOLD NERO | CODE: TEXGN

КОЛІР	ДОВЖИНА	ТИП З'ЄДНАННЯ	КОЛІР З'ЄДНАННЯ
ЧОРНИЙ ІЗ ЗОЛОТИМИ ВСТАВКАМИ	100	A B C D	N O
	125	E F G H	
	150	I	
	175		
	200		



TEX GOLD ORO | CODE: TEXGO

КОЛІР	ДОВЖИНА	ТИП З'ЄДНАННЯ	КОЛІР З'ЄДНАННЯ
ЗОЛОТИЙ ІЗ ЗОЛОТИМИ ВСТАВКАМИ	100	A B C D	O
	125	E F G H	
	150	I	
	175		
	200		

ДУШОВІ ШЛАНГИ COVER

ДУШОВІ ШЛАНГИ COVER доступні в нейтральному кольорі або з італійським прапором.

Виготовляється з:

основного шлангу EPDM,
обплетення з нержавіючої сталі,
покриття ПВХ.

Робоча температура: до 90°C.

Робочий тиск: до 10 бар.

Упаковка: в поліетиленовий пакет

РЕКОМЕНДУЄТЬСЯ ОБСЛУГОВУВАТИ НАСАДКИ ТА ХРОМОВАНІ ДЕТАЛІ, ОЧИЩАЮЧИ ЇХ ТІЛЬКИ М'ЯКОЮ ТКАНИНОЮ, ЗМОЧЕНОЮ ВОДОЮ.
НЕ ВИКОРИСТОВУЙТЕ МИЮЧІ ЗАСОБИ, ПРОДУКТИ ВІД НАКИПУ АБО АБРАЗИВИ.

COVER INOX | CODE: COV

КОЛІР	ДОВЖИНА	ТИП З'ЄДНАННЯ	КОЛІР З'ЄДНАННЯ
ХРОМ	100	A B C D	C
	125	E F G H	
	150	I	
	175		
	200		



COVER TRICOLORE | CODE: COVT

КОЛІР	ДОВЖИНА	ТИП З'ЄДНАННЯ	КОЛІР З'ЄДНАННЯ
ХРОМ ІЗ ПРАПОРОМ ІТАЛІЇ	100	A B C D	C
	125	E F G H	
	150	I	
	175		
	200		





АНТРАЦИТ

ЗОЛОТО

МІДЬ

ЧЕРВОНЕ
ЗОЛОТО

PLATINUM | CODE: PLA

Виготовляється з: нетоксичного ПВХ покриття, текстильного армованого обплетення, ПВХ покриття з металізованим ефектом.

Робоча температура: до 60°C.

Робочий тиск: до 7 бар.

Тиск розриву: 30 бар.

Упаковка: поліетиленовий пакет

КОЛІР	ДОВЖИНА	ТИП З'ЄДНАННЯ	КОЛІР З'ЄДНАННЯ
ХРОМ	100	A B C D	C O R
	125	E F G H	OR
	150	I	
	175		
	200		

ІНШІ КОЛЬОРИ ДОСТУПНІ ЗА ЗАПИТОМ



NICKEL SATINATO | CODE: NIK

Виготовляється з: нетоксичного ПВХ покриття, текстильного армованого обплетення, ПВХ покриття з металізованим ефектом.

Робоча температура: до 60°C.

Робочий тиск: до 7 бар.

Тиск розриву: 30 бар.

Упаковка: поліетиленовий пакет

КОЛІР	ДОВЖИНА	ТИП З'ЄДНАННЯ	КОЛІР З'ЄДНАННЯ
НІКЕЛЬ	100	A B C D	NS C
	125	E F G H	
	150	I	
	175		
	200		



GRAY | CODE: GRAY

Виготовляється з: нетоксичного ПВХ покриття, текстильного армованого обплетення, ПВХ покриття з металізованим ефектом.

Робоча температура: до 70°C.

Робочий тиск: до 15 бар.

Тиск розриву: 30 бар.

КОЛІР	ДОВЖИНА	ТИП З'ЄДНАННЯ	КОЛІР З'ЄДНАННЯ
СРІБЛО	100	A B C D	C
	125	E F G H	
	150	I	
	175		
	200		

ДУШОВІ ШЛАНГИ SPYRAL

ДУШОВИЙ ШЛАНГ SPYRAL

Доступний у хромованому та золотому кольорах з фітингами того ж кольору.

Виготовляється з: нетоксичного ПВХ покриття з армованим поздовжнім дротом з покриттям зі спіральним ефектом і зовнішнім захисним шаром у кристалах ПВХ.

Робоча температура: до 70°C.

Робочий тиск: до 5 бар.

Тиск розриву: 15 бар.

Упаковка: поліетиленовий пакет

РЕКОМЕНДУЄТЬСЯ ОБСЛУГОВУВАТИ НАСАДКИ ТА ХРОМОВАНІ ДЕТАЛІ, ОЧИЩАЮЧИ ЇХ ТІЛЬКИ М'ЯКОЮ ТКАНИНОЮ, ЗМОЧЕНОЮ ВОДОЮ.
НЕ ВИКОРИСТОВУЙТЕ МИЮЧІ ЗАСОБИ, ПРОДУКТИ ВІД НАКИПУ АБО АБРАЗИВИ.

SPYRAL | CODE: SPYCR

КОЛІР	ДОВЖИНА	ТИП З'ЄДНАННЯ	КОЛІР З'ЄДНАННЯ
ХРОМ	100	A B C D	C
	125	E F G H	
	150	I	
	175		
	200		



SPYRAL GOLD | CODE: SPYGO

КОЛІР	ДОВЖИНА	ТИП З'ЄДНАННЯ	КОЛІР З'ЄДНАННЯ
ЗОЛОТО	100	A B C D	O
	125	E F G H	
	150	I	
	175		
	200		



ДУШОВІ ШЛАНГИ NYL

ДУШОВИЙ ШЛАНГ NYL доступний у білому, чорному та сірому кольорах із хромованими та золотистими смугами.

Виготовляється з: нетоксичного ПВХ покриття та нейлонового обплетення 6.6

Робоча температура: до 70°C.

Робочий тиск: до 7 бар.

Тиск розриву: 40 бар.

РЕКОМЕНДУЄТЬСЯ ОБСЛУГОВУВАТИ НАСАДКИ ТА ХРОМОВАНІ ДЕТАЛІ, ОЧИЩАЮЧИ ЇХ ТІЛЬКИ М'ЯКОЮ ТКАНИНОЮ, ЗМОЧЕНОЮ ВОДОЮ.
НЕ ВИКОРИСТОВУЙТЕ МИЮЧІ ЗАСОБИ, ПРОДУКТИ ВІД НАКИПУ АБО АБРАЗИВИ.



NYL SIL BIANCO | CODE: NYLBI

КОЛІР	ДОВЖИНА	ТИП З'ЄДНАННЯ	КОЛІР З'ЄДНАННЯ
БІЛИЙ ІЗ ХРОМОВАНИМИ ВСТАВКАМИ	100	<div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 5px;"> A B C D </div> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 5px; margin-top: 5px;"> E F G H </div> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 5px; margin-top: 5px;"> I </div>	<div style="display: flex; gap: 10px;"> C BI </div>
	125		
	150		
	175		
	200		



NYL SIL GRIGIO | CODE: NYLGR

КОЛІР	ДОВЖИНА	ТИП З'ЄДНАННЯ	КОЛІР З'ЄДНАННЯ
СІРИЙ ІЗ ХРОМОВАНИМИ ВСТАВКАМИ	100	<div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 5px;"> A B C D </div> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 5px; margin-top: 5px;"> E F G H </div> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 5px; margin-top: 5px;"> I </div>	<div style="display: flex; gap: 10px;"> C </div>
	125		
	150		
	175		
	200		

NYL SIL NERO | CODE: NYLNE

КОЛІР	ДОВЖИНА	ТИП З'ЄДНАННЯ	КОЛІР З'ЄДНАННЯ
ЧОРНИЙ ІЗ ХРОМОВАНИМИ ВСТАВКАМИ	100	A B C D	C N
	125	E F G H	
	150		
	175	I	
	200		



NYL GOLD BIANCO | CODE: NYLGB

КОЛІР	ДОВЖИНА	ТИП З'ЄДНАННЯ	КОЛІР З'ЄДНАННЯ
БІЛИЙ ІЗ ХРОМОВАНИМИ ВСТАВКАМИ	100	A B C D	O BI
	125	E F G H	
	150		
	175	I	
	200		



NYL GOLD GRIGIO | CODE: NYLGG

КОЛІР	ДОВЖИНА	ТИП З'ЄДНАННЯ	КОЛІР З'ЄДНАННЯ
СІРИЙ ІЗ ХРОМОВАНИМИ ВСТАВКАМИ	100	A B C D	O
	125	E F G H	
	150		
	175	I	
	200		





NYL GOLD NERO | CODE: NYLGN

КОЛІР	ДОВЖИНА	ТИП З'ЄДНАННЯ	КОЛІР З'ЄДНАННЯ
ЧОРНИЙ ІЗ ЗОЛОТИМИ ВСТАВКАМИ	100	<input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> D	<input type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> O
	125	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> G <input type="checkbox"/> H	
	150	<input type="checkbox"/> I	
	175		
	200		

ДУШОВІ ШЛАНГИ SPYROFLEX

ДУШОВИЙ ШЛАНГ SPYROFLEX доступний у кольорах хром, хром/білий і хром/чорний.
 Виготовляється з: нетоксичного ПВХ покриття, з покриттям з рифленим ефектом і захисним
 ПВХ шаром, нетоксичний і прозорий.
 Робочий тиск: до 5 бар.
 Тиск розриву: 15 бар.
 Упаковка: поліетиленовий пакет

РЕКОМЕНДУЄТЬСЯ ОБСЛУГОВУВАТИ НАСАДКИ ТА ХРОМОВАНІ ДЕТАЛІ,
 ОЧИЩАЮЧИ ЇХ ТІЛЬКИ М'ЯКОЮ ТКАНИНОЮ, ЗМОЧЕНОЮ ВОДОЮ.
 НЕ ВИКОРИСТОВУЙТЕ МІЮЧІ ЗАСОБИ, ПРОДУКТИ ВІД НАКИПУ АБО АБРАЗИВИ.



SPYROFLEX BIANCO CROMO | CODE: SPYRB

КОЛІР	ДОВЖИНА	ТИП З'ЄДНАННЯ	КОЛІР З'ЄДНАННЯ
БІЛИЙ ХРОМ	100	<input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> D	<input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> BI
	125	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> G <input type="checkbox"/> H	
	150	<input type="checkbox"/> I	
	175		
	200		

SPYROFLEX NERO CROMO | CODE: SPYRN



КОЛІР	ДОВЖИНА	ТИП З'ЄДНАННЯ	КОЛІР З'ЄДНАННЯ
ЧОРНИЙ ХРОМ	100 125 150 175 200	A B C D E F G H I	C N

SPYROFLEX CROMO | CODE SPYRC



КОЛІР	ДОВЖИНА	ТИП З'ЄДНАННЯ	КОЛІР З'ЄДНАННЯ
ХРОМ	100 125 150 175 200	A B C D E F G H I	C

ДУШОВІ ШЛАНГИ BIFLEX

ДУШОВИЙ ШЛАНГ BIFLEX

ПВХ шланг з двома кольоровими смугами.

Робочий тиск: до 5 бар.

Тиск розриву: 15 бар.

Упаковка: поліетиленовий пакет

РЕКОМЕНДУЄТЬСЯ ОБСЛУГОВУВАТИ НАСАДКИ ТА ХРОМОВАНІ ДЕТАЛІ, ОЧИЩАЮЧИ ЇХ ТІЛЬКИ М'ЯКОЮ ТКАНИНОЮ, ЗМОЧЕНОЮ ВОДОЮ.
НЕ ВИКОРИСТОВУЙТЕ МИЮЧІ ЗАСОБИ, ПРОДУКТИ ВІД НАКИПУ АБО АБРАЗИВИ.



BIFLEX BIANCO | CODE: 110 BIA

КОЛІР	ДОВЖИНА	ТИП З'ЄДНАННЯ	КОЛІР З'ЄДНАННЯ
БІЛИЙ ХРОМ	100 125 150 175 200	A B C D E F G H I	C BI



BIFLEX NERO | CODE: 110 NER

КОЛІР	ДОВЖИНА	ТИП З'ЄДНАННЯ	КОЛІР З'ЄДНАННЯ
ЧОРНИЙ ХРОМ	100 125 150 175 200	A B C D E F G H I	C N

ДУШОВІ ШЛАНГИ RETY

ДУШОВИЙ ШЛАНГ RETY

Виготовлені з: нетоксичного ПВХ та текстильного армованого обплетення з ПВХ-покриттям.

Робоча температура: до 50°C.

Тиск розриву: 30 бар.

Робочий тиск: до 6 бар.

РЕКОМЕНДУЄТЬСЯ ОБСЛУГОВУВАТИ НАСАДКИ ТА ХРОМОВАНІ ДЕТАЛІ, ОЧИЩАЮЧИ ЇХ ТІЛЬКИ М'ЯКОЮ ТКАНИНОЮ, ЗМОЧЕНОЮ ВОДОЮ.
НЕ ВИКОРИСТОВУЙТЕ МИЮЧІ ЗАСОБИ, ПРОДУКТИ ВІД НАКИПУ АБО АБРАЗИВИ.

RETY BIANCO | CODE: RETYB

КОЛІР	ДОВЖИНА	ТИП З'ЄДНАННЯ	КОЛІР З'ЄДНАННЯ
БІЛИЙ	100	A B C D	C BI
	125		
	150	E F G H	
	175		
	200	I	



RETY BIANCO OPACO | CODE: RETYBO

КОЛІР	ДОВЖИНА	ТИП З'ЄДНАННЯ	КОЛІР З'ЄДНАННЯ
НЕПОЗОРИЙ БІЛИЙ	100	A B C D	C BI
	125		
	150	E F G H	
	175		
	200	I	





RETY NERO | CODE: RETYN

КОЛІР	ДОВЖИНА	ТИП З'ЄДНАННЯ	КОЛІР З'ЄДНАННЯ
ЧОРНИЙ	100 125 150 175 200	A B C D E F G H I	C N



RETY NERO OPACO | CODE: RETYNO

КОЛІР	ДОВЖИНА	ТИП З'ЄДНАННЯ	КОЛІР З'ЄДНАННЯ
НЕПРОЗОРИЙ ЧЕОРНИЙ	100 125 150 175 200	A B C D E F G H I	C NO



STRETCH НЕРЖАВІЮЧА СТАЛЬ

ТИП З'ЄДНАННЯ	ДОВЖИНА	АРТИКУЛ
GHIERA	150 / 200	110EST150200
FERRULE	200 / 250	110EST200250

НЕРЖАВІЮЧА СТАЛЬ DOUBLE LOCK

Матеріал: нержавіюча сталь AISI201.
Робочий тиск: 11 бар.
Тиск розриву: 29 бар.

НЕРЖАВІЮЧА СТАЛЬ DOUBLE-LOCK

ТИП З'ЄДНАННЯ	ДОВЖИНА	АРТИКУЛ
GHIERA	120	110 NX 120
	150	110 NX 150
FERRULE	200	110 NX 200

ДОСТУПНИЙ ШЛАНГ ІЗ З'ЄДНАННЯМ ТИПУ GHIERA/GHIERA
З ОБОХ СТОРІН (АРТИКУЛ: 110 010)



ЛАТУНЬ DOUBLE LOCK

Робочий тиск: 3 бар.
Тиск розриву: 8 бар.
Робоча температура: до 50°C.

OTTONE DOPPIA AGGRAFFATURA BRASS DOUBLE-LOCK

ТИП З'ЄДНАННЯ	ДОВЖИНА	АРТИКУЛ
АНТИСКРУЧУВАЛЬН ИЙ КОНУС / GHIERA	150	110 050 150
	200	110 050 200
АНТИСКРУЧУВАЛЬН ИЙ КОНУС / FERRULE		





ДУШОВІ ЛІЙКИ

РЕКОМЕНДУЄТЬСЯ ОБСЛУГОВУВАТИ НАСАДКИ ТА ХРОМОВІ ДЕТАЛІ, ОЧИЩАЮЧИ ТІЛЬКИ М'ЯКОЮ ТКАНИНОЮ, ЗМОЧЕНОЮ ВОДОЮ. НЕ ВИКОРИСТОВУЙТЕ МИЮЧІ ЗАСОБИ, ПРОДУКТИ ВІД НАКИПУ АБО АБРАЗИВИ.

COTALI пропонує вибір високоякісних продуктів для душових кабін: ручні душі, кронштейни, душові лійки, штанги та тримачі, щоб кожен клієнт міг створити свій власний ідеальний комплект.

Ми пропонуємо кілька готових комбінацій, але ідея, яку COTALI хоче підкреслити, це свобода для клієнтів у виборі та підборі елементів, щоб отримати їх персональний набір.



СИСТЕМА АНТИНАКИПУ



1 ДУШОВИЙ СТРУМІНЬ



2 ДУШОВІ СТРУМЕНІ



3 ДУШОВІ СТРУМЕНІ




5 ДУШОВИХ СТРУМЕНІВ



TOP

CODE: 150 450 TOP


TOP душ з ABS, з трьома водяними струменями, хромований з білою поверхнею.
Упаковка: в коробці або пакеті



STAR

CODE: 150 460 STA

Душ STAR з ABS, з п'ятьма водяними струменями, хромований з білою поверхнею.
Упаковка: в коробці або мішку




MAY

CODE: 150 270 MAY

Душ MAY з ABS, з трьома водяними струменями з кнопкою та сірою вставкою. Доступний в інших кольорах за запитом.

Упаковка: в коробці або мішку




CONVEX

CODE: 150 280 CON

Душ CONVEX з ABS, з трьома водяними струменями, кнопкою регулювання, повністю хромований.

Упаковка: в коробці або мішку






FLAKE

CODE: 150 290 FLA


Душ FLAKE з ABS, з трьома водяними струменями, які регулюються кнопкою, хром з білою гранню.
Упаковка: в коробці або мішку



HEAVY ONE

CODE: 150 300 HEA


Круглий душ HEAVY ONE з ABS, з трьома водяними струменями з кнопкою на ручці.
Упаковка: в коробці або мішку



STRONG

CODE: 150 130 STR


Прямокутний душ HEAVY 2 з ABS, з трьома водяними струменями з кнопкою на ручці.
Упаковка: в коробці або мішку



BLACK ROSE

CODE: 150 320 BLA

Душ BLACK ROSE з ABS, з трьома водяними струменями, хромована ручка та чорна лицьова сторона.
Упаковка: в коробці або мішку






WHITE SNOW

CODE: 150 330 WHI

Душ WHITE SNOW з ABS, з трьома водяними струменями, хромованою ручкою та білою поверхнею.

Упаковка: в коробці або мішку




MIRROR

CODE: 150 340 MIR

Душ MIRROR з ABS, з трьома водяними струменями, повністю хромований.

Упаковка: в коробці або мішку




ELEGANT

CODE: 150 410 ELE

Душ ELEGANT з ABS, п'ятьма водяними струменями, хромований і сірий.

Упаковка: в коробці або мішку




FIFTH

CODE: 150 420 FIF

FIFTH душова лійка з ABS, з п'ятьма водяними струменями, хромована та сіра.

Упаковка: в коробці або мішку






ISLA

CODE: 150 430 ISL

Душ ISLA з ABS, з п'ятьма водяними струменями, хромований і сірий.

Упаковка: в коробці або мішку




LEILA

CODE: 150 440 LEI

Душ LEILA з ABS, з п'ятьма водяними струменями, хромований і сірий.

Упаковка: в коробці або мішку




SQUARE

CODE: 150 350 SQU

Прямокутна душова лійка SQUARE з ABS, з одним фіксованим водоструменем.

Упаковка: в коробці або мішку




REMOTE

CODE: 150 360 REM

Прямокутний душ REMOTE з ABS, з однофіксованою водоструйною системою, повністю хромований.

Упаковка: в коробці або мішку





TREE

CODE: 150 370 TRE


Циліндричний душ TREE з АБС-пластику та водяний струмінь з однією фіксацією, повністю хромований.
Упаковка: в коробці або мішку



SUNFLOWER

CODE: 150 380 SUN


Душ SUNFLOWER з ABS, з трьома струменями води, з хромованою ручкою та сірою поверхнею.
Упаковка: в коробці або мішку



VIRTUOUS

CODE: 150 390 VIR


Душ VIRTUOUS з ABS, з одним фіксованим водяним струменем, з хромованою ручкою та сірою поверхнею.
Упаковка: в коробці або мішку



DAFFODIL

CODE: 150 400 DAF

Душ DAFFODIL з ABS, з трьома струменями води, з хромованою ручкою та сірою поверхнею.
Упаковка: в коробці або мішку





MINERVA

CODE: 150 060 000

Душ MINERVA, однофіксований водоструйний, хром.
Упаковка: індивідуальна



SERIE ANTICA

CODE: 150 070 000

Душ SERIE ANTICA, однофіксований водоструйний, хром.

Упаковка: 12 шт



SERIE ANTICA CON CURVA

CODE: 150 080 000

Душ SERIE ANTICA З КОЛІНОМ, з одним кріпленням водоструменя, хром.

Упаковка: 10 шт



DOCCIA PESANTE

CODE: 150 090 000

Душ PESANTE, водоструйний з однією фіксацією, чорний, доступний в інших кольорах (білий).

Упаковка: 15 шт





DOCCIA PESANTE CON CURVA



CODE: 150 100 000

Душ PESANTE WITH LOCK, з одним кріпленням водоструменя, чорний, доступний в інших кольорах (білий).
Упаковка: 15 шт



NORMALE



CODE: 150 110 000

Душ NORMALE, водоструйний з однією фіксацією, чорний, доступний в інших кольорах (білий).
Упаковка: 15 шт



NORMALE CON CURVA



CODE: 150 120 000

Душ НОРМАЛ З ЛІКОТОМ, з одним кріпленням водоструменя, чорний, доступний в інших кольорах (білий).
Упаковка: 15 шт



ECONOMICA



CODE: 150 130 000

Душ ECONOMICA водоструйний з одним кріпленням, чорний, доступні інші кольори (білий).
Упаковка: 15 шт

**90**

ХРОМ - CODE: 150 190 000
БІЛИЙ - CODE: 150 200 000

Душ 90, з трьома струменями води.
Упаковка: в коробці або мішку

**SOFFICE**

ХРОМ - CODE: 150 210 000
БІЛИЙ - CODE: 150 220 000

Душ SOFFICE, з однією фіксацією водоструменя.
Упаковка: в коробці або мішку

**GARDENIA**

CODE: 150 010 000

Душ GARDENIA з двома струменями, хром, доступний в інших кольорах (білий).

Упаковка: 8 шт

**ORCHIDEA**

CODE: 150 030 000

Душ ORCHIDEA, водоструйний з одним кріпленням, хром, доступний в інших кольорах (білий).

Упаковка: 8 шт




РЕКОМЕНДУЄТЬСЯ ОБСЛУГОВУВАТИ НАСАДКИ ТА ХРОМОВІ ДЕТАЛІ, ОЧИЩАЮЧИ ТІЛЬКИ М'ЯКОЮ ТКАНИНОЮ, ЗМОЧЕНОЮ ВОДОЮ. НЕ ВИКОРИСТОВУЙТЕ МІЮЧІ ЗАСОБИ, ПРОДУКТИ ВІД НАКИПУ АБО АБРАЗИВИ.



ТРИМАЧІ ДЛЯ ДУШУ, СТІЙКИ, АКСЕСУАРИ

ДУШОВА СТІЙКА “LONG”

CODE: 140 260 082




Розсувна рейка з нержавіючої сталі Ø 25, довжина 82 см, з тримачем для душу та набором для кріплення в комплекті, з підставкою для мила.



ДУШОВА СТІЙКА “MEDIUM”

CODE: 140 270 072



Розсувна рейка з нержавіючої сталі Ø 25, довжина 72 см, з тримачем для душу та набором для кріплення в комплекті, з підставкою для мила.






ДУШОВА СТІЙКА "SIMPLE"

CODE: 140 270 060

Розсувна рейка з нержавіючої сталі Ø 25, довжина 60 см, з тримачем для душу та набором для кріплення входить у комплект.
Доступний з підставкою для мила

З ПІДСТАВКОЮ ДЛЯ МИЛА
COD: 140270060PS



ДУШОВА СТІЙКА "VOXY"


CODE: 140 280 065

Розсувна рейка з нержавіючої сталі Ø 22, довжина 65 см, з тримачем для душу та набором для кріплення входить у комплект.

ТРИМАЧ ІЗ НАЛАШТУВАННЯМ

CODE: 130 REG 000


Регульований тримач ABS для
дуплексних наборів.
Упаковка: в коробці



ТРИМАЧ СКЛАДНИЙ

CODE: 130 SNO 000


З'єднаний
тримач з ABS.
Упаковка: в коробці



ЛАТУННИЙ ТРИМАЧ ROUND

CODE: 130 PAT 000


Тримач Round з
водозабором.
Упаковка: в коробці



КВАДРАТНИЙ ЛАТУНИ ТРИМАЧ

CODE: 130 PAQ 000

Квадратний латунний тримач
з водозабірником.
Упаковка: в коробці



ЗВИЧАЙНИЙ ТРИМАЧ ДЛЯ ВСТАНОВЛЕННЯ



CODE: 130 020 000

Тримач Звичайний для установки.
Упаковка: 15 шт в ящику

ТРИМАЧ ЗВИЧАЙНИЙ



CODE: 130 030 000

Звичайний тримач.
Упаковка: 15 шт в ящику

КРУГЛИЙ ДОВГИЙ ТРИМАЧ З ROSACE



20 CM CODE: 170 PES 020

30 CM CODE: 170 PES 030

35 CM CODE: 170 PES 035

40 CM CODE: 170 PES 040

КРУГЛА душова ручка З ROSACE, регульована, виготовлена з важкої штанги.
ДОВЖИНА 20 / 30 / 40 см
Упаковка: 12 шт в ящику

BRACCIO NORMALE CROMO

20 CM CODE: 170 010 020

30 CM CODE: 170 010 030

40 CM CODE: 170 010 040

Душова ручка NORMALE ХРОМ.
ДОВЖИНА 20 / 30 / 40 см
Упаковка: 12 шт в ящику



BRACCIO FUSO

20 CM CODE: 170 020 020

Душова ручка FUSO.
ДОВЖИНА 20 см
Упаковка: 15 шт в ящику



BRACCIO FUSO PESANTE

20 CM CODE: 170 030 020

Душова ручка FUSO HEAVY.
ДОВЖИНА 20 см
Упаковка: 8 шт в ящику



BRACCIO FUSO PESANTE MASCHIO

20 CM CODE: 170 120 020

Душова ручка FUSO HEAVY. ДОВЖИНА 20 см
Упаковка: 8 шт в ящику





BRACCIO NORMALE CON SOFFIONE A CAMPANA

30 CM CODE: 170 080 030

NORMAL з ДЗВОНОЧКОВОЮ ФОРМОЮ душу.
ДОВЖИНА 30 см
Упаковка: 6 шт в ящику



BRACCIO FUSO CON SOFFIONE STELVIO

20 CM CODE: 170 090 020

Душова лійка FUSO WITH STELVIO душовою голівкою.
ДОВЖИНА 20 см
Упаковка: 6 шт в ящику



BRACCIO QUADRATO

30 CM CODE: 170 130 Q30

40 CM CODE: 170 130 Q40

Душова штанга SQUARE, з коротким підключенням.
ДОВЖИНА 30 / 40 см
Упаковка: 12 шт в ящику



BRACCIO ANGOLO

35 CM CODE: 170 120 Q35

40 CM CODE: 170 120 Q40

Душова ручка SQUARED.
ДОВЖИНА 35 / 40 см
Упаковка: 6 шт в ящику



НАБОРИ ДЛЯ ДУШУ



ДУШОВИЙ НАБІР HEAVY ONE

CODE: S260300SN040

Душовий гарнітур з:

РОЗСУВНА СТІЙКА ДОВГА

РУЧНИЙ ДУШ З ТРЬОМА СТРУМЕНЯМИ ВОДИ
HEAVY ONE ХРОМОВИЙ ДУШОВИЙ ШЛАНГ SNAKE
(SN040)

Хром з прозорим покриттям з системою
антискручування / 150см.



ДУШОВИЙ НАБІР FLAKE

CODE: S26030290SN160

Душовий гарнітур з:

РОЗСУВНА СТІЙКА ДОВГА

РУЧНИЙ ДУШ ІЗ ТРЬОМА ВОДЯНИМИ
СТРУМЕНЯМИ ТА ДУШОВИМ ШЛАНГОМ SNAKE
(SN160)

Пералмутровий з білим ґрунтом з системою
антискручування / 150см.

ДУШОВИЙ НАБІР HEAVY TWO

CODE: S280310SHCRO

Душовий гарнітур з:

РУЧНИЙ ДУШ З КОРОБКОЮ
ДУШОВОЮ ЛІЙКОЮ З ТРЬОМА ВОДЯНИМИ
СТРУМЕНЯМИ HEAVY ДВА ХРОМОВАНА

ДУШОВИЙ ШЛАНГ SHINE (SHCRO)

Хром з антискручною системою / 150см.



ДУШОВИЙ НАБІР MAY

CODE: S260270RI050

Душовий гарнітур з:

ДОВГИЙ РУЧНИЙ ДУШ ІЗ ТРЬОМА ВОДЯНИМИ
СТРУМЕНЯМИ І СІРОЮ ЛІЙКОЮ FACE MAY

ДУШОВИЙ ШЛАНГ RIDDLE (RI050)

Сірий з хромованим краєм з чорним покриттям із системою
антискручування / 150 см.





ДУШОВИЙ НАБІР WHITE SNOW

CODE: S270330TEXBI

Душовий гарнітур з:

КОВЗНОЮ СТІЙКОЮ СЕРЕДНЬОЮ ДОВЖИНИ

РУЧНИЙ ДУШ З ТРЬОМА СТРУМЕНЯМИ ВОДИ
WHITE FACE WHITE SNOW SHOWER HOSE TEX SIL

Біло-хромований з антискручною системою / 150см.



Душовий набір MIRROR

CODE: S270340SPY

Душовий гарнітур з:

КОВЗНОЮ СТІЙКОЮ СЕРЕДНЬОЮ ДОВЖИНИ

РУЧНИЙ ДУШ З ТРЬОМА ВОДОСТРОЙКАМИ
MIRROR ХРОМОВИЙ ДУШОВИЙ ШЛАНГ
SPYRAL

Хром з антискручною системою / 150см.

ДУШОВИЙ НАБІР SUNFLOWER

CODE: S270380GRAY

Душовий гарнітур з:
КОВЗНОЮ СТІЙКОЮ СЕРЕДНЬОЮ ДОВЖИНИ
З ТРЬОМА СТРУМЕНЯМИ ВОДИ SUNFLOWER
ДУШОВИЙ ШЛАНГ СІРИЙ
Сірий з антискручною системою / 150см.



ДУШОВИЙ НАБІР TREE

CODE: S270370PLA

Душовий гарнітур з:
КОВЗНОЮ СТІЙКОЮ СЕРЕДНЬОЮ
ДОВЖИНИ
З ОДНИМ СТРУМЕНЕМ ВОДИ CHROME TREE
ДУШОВИЙ ШЛАНГ PLATINUM
Хром з антискручною системою / 150см.





ДУШОВИЙ НАБІР VIRTUOUS

CODE: S060390INX

Душовий гарнітур з:

РОЗСУВНА СТІЙКА ПРОСТА

РУЧНИЙ ДУШ З ОДНИМ КОРИПЛЕННЯМ
WATER-JET
ДУШОВИЙ ШЛАНГ З НЕРЖАВІЮЧОЇ
СТАЛІ, ПОДВІЙНИЙ ЗАМОК

Нержавіюча сталь, подвійний замок / 150
см.



ДУШОВИЙ НАБІР DAFFODIL

CODE: S060400INX

Душовий гарнітур з:

РОЗСУВНА СТІЙКА ПРОСТА

РУЧНИЙ ДУШ ІЗ ТРЬОМА
СТРУМЕНЯМИ ВОДИ
ДУШОВИЙ ШЛАНГ DAFFODIL
НЕРЖАВІЮЧА СТАЛЬ, ПОДВІЙНИЙ
ЗАМОК

Нержавіюча сталь, подвійний замок /
150 см.

З'ЄДНАННЯ

CODE: 140 080 000

З'єднання для комплектів з
висувною планкою.
Упаковка: 15 шт в ящику



КУТ З ОБЕРТОВИМ КІЛЬЦЕМ

CODE: 160 020 000

Коліно з поворотною муфтою для
DUPLEX.
Упаковка: 15 шт в ящику

З ФІКСОВАНОЮ МУФТОЮ:
160 010 000



ФІТИНГ З КОЛІНОМ

CODE: 140 250 000

Коліно з кутником і розеткою для комплектів з
розсувною планкою 1/2 М x 1/2 М.

Упаковка: 25 шт в ящику





HABIP DUPLEX

DUPLEX ВАЖКИЙ ТИП NORMALE

CODE: 120 040 150

РУЧНИЙ ДУШ NORMAL HEAVY, одноструменевий, білий або чорний / NORMAL HOLDER
Шланг з НЕРЖАВІЮЧОЇ СТАЛІ 150см.
Упаковка: 3 шт в ящику



DUPLEX ВАЖКИЙ ТИП INCASSO

CODE: 120 050 150

РУЧНИЙ ДУШ HEAVY DUTY, одноструменевий, білий або чорний / ЗВИЧАЙНИЙ ТРИМАЧ ДЛЯ ВСТАНОВЛЕННЯ
Шланг з НЕРЖАВІЮЧОЇ СТАЛІ 150см.
Упаковка: 3 шт в ящику



DUPLEX INCASSO

CODE: 120 070 150

ВБУДОВАНИЙ РУЧНИЙ ДУШ, одноструменевий, білий або чорний / ЗВИЧАЙНИЙ ДЛЯ ВСТАНОВЛЕННЯ ТРИМАЧ
Шланг з НЕРЖАВІЮЧОЇ СТАЛІ 150см.
Упаковка: 3 шт в ящику



DUPLEX VIRTUOS

CODE: DUVIRBIF

VIRTUOS РУЧНИЙ ДУШ, один струмінь води / РЕГУЛЬОВАНИЙ ТРИМАЧ
ШЛАНГ БІФЛЕКС білий і хромований, 150 см, зі стандартним підключенням конічна гайка з накаткою, наконечник.
Упаковка: один в коробці





DUPLEX DAFFODIL

CODE: DURDAFINX

РУЧНИЙ ДУШ DAFFODIL маленький з 3 водяними струменями / РЕГУЛЬОВАНИЙ ТРИМАЧ Шланг з НЕРЖАВІЮЧОЇ СТАЛІ 150 см.
Упаковка: один в коробці



DUPLEX MIRROR

CODE: DUMIRSPY

РУЧНИЙ ДУШ MIRROR, хромований з 3 водяними струменями / РЕГУЛЬОВАНИЙ ТРИМАЧ ШЛАНГ СПИРАЛЬНИЙ ХРОМОВИЙ 150 см, з системою проти скручування та наконечником з ковпачком.
Упаковка: один в коробці



DUPLEX SUNFLOWER

CODE: DUSUNGRA

РУЧНИЙ ДУШ SUNFLOWER з 3 водяними струменями, сiрий і хромований / ШЛАНГ РЕГУЛЬОВАНИЙ ТРИМАЧ СІРИЙ, 150 см, з системою захисту від перекручування з наконечником і ковпачком.
Упаковка: один в коробці



DUPLEX MAY

CODE: DUMATEXGR

РУЧНИЙ ДУШ MAY, хромований і сiрий з 3 водяними струменями / ШЛАНГ РЕГУЛЬОВАНИЙ ТРИМАЧ TEX SIL GREY 150 см, з системою захисту від перекручування з наконечником і кришкою.
Упаковка: один в коробці

DUPLEX HEAVY ONE

CODE: DUHEA1RID050

РУЧНИЙ ДУШ HEAVY ONE хромований з 3 водяними струменями / РЕГУЛЬОВАНИЙ ТРИМАЧ ШЛАНГ RIDDLE ХРОМОВАНИЙ, 150 см з системою проти скручування та наконечником з ковпачком.
Упаковка: один в коробці



DUPLEX CONVEX

CODE: DUCONSHICR

РУЧНИЙ ДУШ CONVEX хромований з 3 водяними струменями / РЕГУЛЬОВАНИЙ ТРИМАЧ ШЛАНГ SHINE CHROMED, 150 см, з системою проти скручування та наконечником з ковпачком.
Упаковка: один в коробці



DUPLEX ELEGANT

CODE: DUIELSN050

РУЧНИЙ ДУШ ELEGANT хромований і сірий з п'ятьма водяними струменями / РЕГУЛЬОВАНИЙ ТРИМАЧ ШЛАНГ SNAKE 050, сірий і сріблястий з прозорим покриттям, 150 см, із системою проти скручування та наконечником із кришкою.
Упаковка: один в коробці



DUPLEX BLACK ROSE

CODE: DUBLTENC

РУЧНИЙ ДУШ BLACK ROSE з чорною поверхнею та трьома водяними струменями / ШЛАНГ РЕГУЛЬОВАНОГО ТРИМАЧА TEX SIL ЧОРНИЙ І ХРОМОВИЙ, 150 см, із системою проти скручування та наконечником із заглушкою.
Упаковка: один в коробці



СИСТЕМА АНТИНАКИПУ



1 СТРУМІНЬ ВОДИ



РЕКОМЕНДУЄТЬСЯ ОБСЛУГОВУВАТИ НАСАДКИ ТА ХРОМОВІ ДЕТАЛІ, ОЧИЩАЮЧИ ТІЛЬКИ М'ЯКОЮ ТКАНИНОЮ, ЗМОЧЕНОЮ ВОДОЮ. НЕ ВИКОРИСТОВУЙТЕ МИЮЧІ ЗАСОБИ, ПРОДУКТИ ВІД НАКИПУ АБО АБРАЗИВИ.




ВЕРХНІ ДУШІ



VIEW

CODE: 180 130 020

Душова лійка квадратної форми VIEW з нержавіючої сталі, з одним фіксованим водяним струменем, дуже тонка 20x20 см.



ТАКОЖ ДОСТУПНІ В НАСТУПНИХ РОЗМІРАХ


CM 10X10 CODE: 180 130 010
CM 15X15 CODE: 180 130 015
CM 25X25 CODE: 180 130 025
CM 30X30 CODE: 180 130 030



FRAME

CODE: 180 140 020.

FRAME душова лійка круглої форми, з нержавіючої сталі, з одним фіксованим водяним струменем, надзвичайно тонка модель, Ø 20 см.



ТАКОЖ ДОСТУПНІ В НАСТУПНИХ РОЗМІРАХ


CM Ø10 CODE: 180 140 010
CM Ø15 CODE: 180 140 015
CM Ø25 CODE: 180 140 025
CM Ø30 CODE: 180 140 030



SUN

CODE: 180 150 020.

Душова лійка круглої форми SUN, ABS, з одним фіксованим водоструменем, Ø 20 см.







EASY

CODE: 180 160 020



Душова лійка квадратної форми EASY, ABS, з одним фіксованим водоструменем, 20x20 см.



LIGHT

CODE: 180 170 020

LIGHT квадратна душова лійка із заокругленими краями, з АБС-пластику, з одним фіксованим водяним струменем.



NIAGARA

CODE: 180 010 000

Душова лійка NIAGARA, з водяним струменем однієї фіксації, проти накипу.
Упаковка: в одній коробці





A CAMPANA

CODE: 180 040 000

Душова лійка BELL SHAPE, однофіксована,
кована.
Упаковка: 15 шт



STELVIO

Душова лійка STELVIO, з одним фіксованим
водоструменем. Упаковка: 15 шт

ДОСТУПНА В БІЛОМУ АБО ЧОРНОМУ КОЛЬОРІ

БІЛИЙ CODE: 180 050 BIA
ЧОРНИЙ CODE: 180 050 NER



MANIVA

CODE: 180 060 000

Душова лійка MANIVA, з однією
фіксацією водоструменя.
Упаковка: 15 шт



APRICA


CODE: 180 070 000

Душова лійка APRICA, з одним
фіксованим водоструменем.
Упаковка: 15 шт





ДУШОВІ СТІЙКИ



ШЛАНГИ НЕРЖАВІЮЧАСТАЛЬ СМ 60

CODE: 110 INX 060

Шланги з нержавіючої сталі 60 см для підключення душових стійок.

УСІ НАШІ ГНУЧКІ ШЛАНГИ ДОСТУПНІ ДЛЯ ПІДКЛЮЧЕННЯ ДУШОВИХ СТІЙОК, МИ РЕКОМЕНДУЄМО З'ЄДНАННЯ З КОРПУСОМ ТА КОВПАКОМ З ОБОХ СТОРІН

ДУШОІВА СТІЙКА EGO

CODE: COL EGO ABS

Душова стійка EGO:

РЕГУЛЬОВАНА
КВАДРАТНА ДУШОВА
ЛІЙКА CM 20

ДИВЕРТЕР ABS.

ДОСТУПНИЙ ТАКОЖ З КЕРАМІЧНИМ ДИВЕРТЕРОМ

CODE: COL EGO CER



ДУШОВА СТІЙКА FLAT

CODE: COL 010 FLAT

Душова стійка FLAT:

ДУШОВА СТІЙКА ЛАТУННА РЕГУЛЬОВАНА, ДІАМЕТР 24

З ГОЛОВКОЮ З НЕРЖАВІЮЧОЇ СТАЛІ Ø20

УЛЬТРАТОНКИЙ КРУГЛИЙ ПЛОСКИЙ РУЧНИЙ ДУШ

ТА МОДЕЛЬ ДИВЕРТЕРА ABS У КОМПЛЕКТІ З ГНУЧКИМ
ШЛАНГОМ З НЕРЖАВІЮЧОЇ СТАЛІ.





ДУШОВА СТІЙКА QUADRA

CODE: COL 020 QUA

Душова стійка QUADRA:

ЛАТУННА СТРИЖКА, РОЗСУВНА МОДЕЛЬ Ø CM 24
ЗМІШУВАЧ ДЛЯ ДУШУ ЗОВНІШНИЙ

ДУШОВА ЛІЙКА З НЕРЖАВІЮЧОЇ СТАЛІ, QUADRA
РУЧНИЙ ДУШ 20 КВАДРАТІВ CM

ГНУЧКИЙ ШЛАНГ З НЕРЖАВІЮЧОЇ СТАЛІ.



ДУШОВА СТІЙКА JOY

CODE: COL JOY ABS

Душова колонка JOY:
ШЛАНГ З НЕРЖАВІЮЧОЇ СТАЛІ
КЕРАМІЧНИЙ ДИВЕРТЕР ABS
РУЧНИЙ ДУШ
ДУШОВА ЛІЙКА ABS Ø 20 CM.

ДУШОВА СТІЙКА MIXER

CODE: COL MIX ABS

Душова стійка MIXER:

ЦИЛІНДРИЧНИЙ РУЧНИЙ ДУШ НА
ТЕЛЕСКОПІЧНИЙ БАРІ З АБС

ДУШОВА ЛІЙКА Ø СМ 20
УЛЬТРАТОНКИЙ ШЛАНГ З
НЕРЖАВІЮЧОЇ СТАЛІ АБС

MIXER



ДУШОВА СТІЙКА JUNE

CODE: COL JUN TER

Душова стійка JUNE:
ТЕЛЕСКОПІЧНА РЕГУЛЬОВАНА ДУШОВА СТІЙКА
З ТЕРМОСТАТИЧНИМ ЕЛЕМЕНТОМ
АВТОМАТИЧНА ДУШОВА
ЛІЙКА Ø 25 СМ В ЦИЛІНДРИЧНОМУ ДУШІ АБС.





SHATTAF TA KYTOBI KPAHI



ВСІ КОМПЛЕКТИ В НАЯВНОСТІ З
АНТИВАНДАЛЬНОЮ СИСТЕМОЮ



SHATTAF RANGE

Гігієнічні набори для біде та унітазу з розпилювачем та гнучким шлангом.

У кожному наборі також є тримач і набір для кріплення виробу на стіні.

Сила COTALI полягає в широкому асортименті моделей і матеріалів і, перш за все, у можливості комбінувати кожен душ із найбільш підходящим шлангом серед широкого асортименту душових шлангів.

Душ: ABS або поліпропілен

Ручка, розпилювач і кільце: ABS

Внутрішня пружина: нержавіюча сталь AISI 304

Ущільнювальне кільце: NBR

З'єднання Shattaf виготовляються з латуні та доступні зі стандартною системою або антискручуванням.



НАБІР SHAKA PLUS

CODE
SHAKAPLUS

Набір Shattaf з білим розпилювачем із сірим важелем і кільцем, у комплекті зі шлангом Ø 14 з білим нейлоновим з'єднанням.

SHAKA

Запірний душ, з сірим важелем і кільцем. Корпус і важіль з маркуванням MADE IN ITALY.



Ø12



RETY білий



chrome

CODE
SHAKA012CRO



nickel

CODE
SHAKA012NIC

Ø15



RETY білий



chrome

CODE
SHAKA015CRO



nickel

CODE
SHAKA015NIC

SHAKA BLACK

Чорний запірний душ, з чорним важелем і кільцем. Корпус і важіль з маркуванням MADE IN ITALY.

Ø12		RETY	чорний		chrome	CODE SHAKABL12CR
					nickel	CODE SHAKABL12NI
		NL - SIL	чорний/хром		chrome	CODE SHAKABLNS12C
Ø15		RETY	чорний		chrome	CODE SHAKABL15CR
					nickel	CODE SHAKABL15NI
		RETY CPACO	непрозорий чорний		chrome	CODE SHAKABLO15CR
		NL - SIL	чорний/хром		chrome	CODE SHAKABLNS15C



SHAKA CHROME BIANCA (БІЛИЙ)

Душовий запірний кран, білий з хромованим важелем і кільцем. Корпус і важіль з маркуванням MADE IN ITALY.







Ø12		RETY	білий		chrome	CODE SHACHB12CR
		NL - SIL	білий / хром		chrome	CODE SHACHB12NSCR
Ø15		RETY	білий		chrome	CODE SHACHB15CR
		NL - SIL	білий / хром		chrome	CODE SHACHB15NSCR
		TEX - SIL	білий / хром		chrome	CODE SHACHB15TSCR



SHAKA CHROME GRIGIA (СІРИЙ)

Запірний душ, сіра з хромованим важелем. Корпус і важіль з маркуванням MADE IN ITALY.



Ø12		ML - SIL	сірий/хром		chrome	CODE SHACHG12NSCR
		ML - SIL	сірий/хром		chrome	CODE SHACHG15NSCR
Ø15		TEX - SIL	сірий/хром		chrome	CODE SHACHG15TSCR

SHAKA CHROME NERA (ЧОРНИЙ)

Душ запірний, чорний з хромованим важелем. Корпус і важіль з маркуванням MADE IN ITALY.



Ø12		RETY	чорний		chrome	CODE SHACHN12CR
		ML - SIL	чорний/хром		chrome	CODE SHACGN12NSCR
Ø15		RETY	чорний		chrome	CODE SHACHN15CR
		ML - SIL	чорний/хром		chrome	CODE SHACHN15NSCR
		RETY SPACO	непрозорий чорний		chrome	CODE SHACHN15NOOCR
		TEX - SIL	чорний/хром		chrome	CODE SHACHN15TSCR

SHAKA GOLD

Запірний душ, біла з золотистим важелем і кільцем, маркування MADE IN ITALY.

Ø12	RETY	білий	gold	CODE SHAGOB12OR
	RETY	Білий	gold	CODE SHAGOB15OR
	MLGOLD	білий / золото	gold	CODE SHAGOB15NGOR
Ø15	TEXGOLD	білий / золото	gold	CODE SHAGOB15TGOR
	TEXGOLD	золото	gold	CODE SHAGOB15TGGO
	SPYRAL GOLD	Золото	gold	CODE SHAGOB15SPOR



SHAKA LUXE CHROME

Запірний душ, повний хром. Корпус і важіль з маркуванням MADE IN ITALY.





Ø15	TAINLESS STEEL	нерж.сталь	chrome	CODE SHLUCHIN15CR
	SPYRAL	хром	chrome	CODE SHLUCHSP15CR
	SHINE	хром	chrome	CODE SHLUCHSH15CR
	RIDDLE	хром	chrome	CODE SHLUCHRI15CR
	GRAY	сірий металізований	chrome	CODE SHLUCHGR15CR
	COVER	хром	chrome	CODE SHLUCHCO15CR
	ML - SIL	сірий / хром	chrome	CODE SHLUCHNS15CR





ШАКА LUXE ORO (ЗОЛОТО)



Душ запірний, повністю золотий. Корпус і важіль з маркуванням MADE IN ITALY.

Ø15		SPYRAL	ЗОЛОТО		gold	CODE SHLUORSP15OR
		SHINE	ЗОЛОТО		gold	CODE SHLUORSH15OR
		RIDDLE	ЗОЛОТО		gold	CODE SHLUORRI15OR
		TEX GOLD	ЗОЛОТО		gold	CODE SHLUORTG15OR



ШАКА LUXE СІРИЙ МЕТАЛІЗОВАНИЙ



Запирний душ, з хромованим важелем, з металізованим тримачем.

Ø15		GRAY	металізований		chrome	CODE SHLUGMGR15CR
-----	--	------	---------------	--	--------	----------------------



ШАКА LUXE GREY GOLD

Душ запірний, з золотим важелем, шланг з золотим тримачем.

Ø15		GRAY	металізований		gold	CODE SHLUGGGR15OR
-----	---	------	---------------	---	------	----------------------


SHAKA LUXE SATINATO (САТІН)

Сатиновий запірний душ зі шлангом нікелевого кольору з латунним з'єднанням.




SHAKA LUXE RAME (МІДЬ)

Запирний душовий шланг білий і середній блиск із латунними з'єднаннями.



SHAKA LUXE BRONZO (БРОНЗА)

Бронзовий запірний душ з латунними з'єднаннями.





SHAKA LONG WHITE

Запірний душ з довгою ручкою, з білим корпусом і хромованими важелем і кільцем.

Ø15		RETY білий		chrome	CODE SHLOWH15CR
		ML-SIL білий / хром		chrome	CODE SHLOWHS15CR
		TEX-SIL білий / хром		chrome	CODE SHLOWHS15CR



SHAKA LONG GREY

Запірна душова кабіна з довгою ручкою, з сірим корпусом і хромованими важелем і кільцем.

Ø15		ML-SIL сірий / хром		chrome	CODE SHLOGRNS15CR
		TEX-SIL сірий / хром		chrome	CODE SHLOGRTS15CR



SHAKA LONG BLACK

Запірний душ з довгою ручкою, з чорним корпусом і хромованими важелем і кільцем.

Ø15		RETY чорний		chrome	CODE SHLOBL15CR
		ML-SIL чорний / хром		chrome	CODE SHLOBLNS15CR
		TEX-SIL чорний / хром		chrome	CODE SHLOBLTS15CR

SHAKA TRAVEL KIT

Запірний комплект з білим розпилювачем з важелем і кільцем, з редуктором потоку в зборі, в комплекті зі шлангом Ø12 / 14 з латунними з'єднаннями і системою захисту від скручування, триходовим краном з аератором і ключем для монтажу шланга на кран. .



ШЛАНГ	КОЛІР ШЛАНГУ	КОЛІР З'ЄДНАННЯ	ДІАМЕТР	АРТИКУЛ
RETY	БІЛИЙ	БІЛИЙ	Ø12 Ø14	SHTRA12 SHTRA15

ТРИХОДОВИЙ КРАН З АЕРАТОРОМ.



SHAKA BRASS

Латунний запірний душ.

Ø15		SPYRAL	chrome		chrome	CODE SHABRASP15CR
		SHINE	chrome		chrome	CODE SHABRASH15CR
		RIDDLE	chrome		chrome	CODE SHABRARI15CR
		GRAY	metallized grey		chrome	CODE SHABRAGR15CR
		COVER	chrome		chrome	CODE SHABRACO15CR







WC ШЛАНГИ

В якості альтернативи запірним комплексам COTALI пропонує комплекти, що складаються з гнучкого шланга та аератора з тримачем в комплекті.


Його функція така ж, як і у запірного душа, стандартна довжина шланга становить 120 см, але він доступний різної довжини та в наступних кольорах.

Ø12		RETY білий		хром	Ø12		RETY чорний		хром
	CODE: WCREBI12120					CODE: WCRENE12120			
Ø15		RETY білий		хром	Ø15		RETY чорний		хром
	CODE: WCREBI15120					CODE: WCRENE15120			
Ø15		NIKEL сатін		хром	Ø12		RETY непрозорий чорний		хром
	CODE: WCNS15120					CODE: WCRENO12120			
Ø15		PLATINUM хром		хром	Ø15		GRAY металізований		хром
	CODE: WCPLCR15120					CODE: WCGRGR15120			



Ø12  **ML SIL** білий / хром  chrome
CODE: WCNSBI12120

Ø12  **ML SIL** чорний / хром  chrome
CODE: WCNSNE12120


Ø15  **ML SIL** білий / хром  chrome
CODE: WCNSBI15120



Ø15  **ML SIL** чорний / хром  chrome
CODE: WCNSNE15120

Ø12  **ML SIL** сірий / хром  chrome
CODE: WCNSGR12120

Ø15  **ML GOLD** білий / золото  gold
CODE: WCNGBI15120

Ø15  **ML SIL** сірий / хром  chrome
CODE: WCNSGR15120

Ø15  **ML GOLD** чорний / золото  gold
CODE: WCNGNE15120


Ø15  **ML GOLD** сірий / золото  gold
CODE: WCNGGR15120

Ø15  **TEX SIL** білий / хром  chrome
CODE: WCTSBI15120

Ø15  **TEX SIL** чорний / хром  chrome
CODE: WCTSNE15120

Ø15  **TEX SIL** сірий / хром  chrome
CODE: WCTSGR15120



Ø15  **TEX GOLD** bianco / oro white / gold  gold
CODE: WCTGBI15120



Ø15  **TEX GOLD** чорний / золото  gold
CODE: WCTGNE15120



Ø15  **TEX GOLD** сірий / золото  gold
CODE: WCTGGR15120



Ø15  **TEX GOLD** золото / золото  gold
CODE: WCTGOR15120



Ø15  **RIDDLE** хром  chrome
CODE: WCRICR15120



Ø15  **COVER** хром  chrome
CODE: WCCOIN15120



Ø15  **SPYRAL** хром  chrome
CODE: WCSPCR15120

Ø15  **SPYRAL** золото  gold
CODE: WCSPOR15120

Ø15  **SHINE** хром  chrome
CODE: WCSHCR15120

Ø15  **SHINE** золото  gold
CODE: WCSHOR15120

Ø15  **SHINE** мідь  мідь
CODE: WCSHRA15120

Ø15  **SHINE** бронза  бронза
CODE: WCSHBR15120



ДВОХХОДОВИЙ КУТОВИЙ КРАН

CODE: AV1 012 000

Латунний КУТОВИЙ КЛАПАН 1/2X1/2, з маленькою круглою ручкою та шайбою в комплекті.
Упаковка: доступна в одній коробці



КУТОВИЙ КРАН ТЯЖКА МОДЕЛЬ

CODE: AV2 012 HEA

Латунь КУТОВИЙ КРАН ВАЖКА МОДЕЛЬ 1/2X1/2, з трикутною ручкою та шайбою в комплекті.
Упаковка: в одній коробці



КУТОВИЙ КРАН ЛЕГКА МОДЕЛЬ

1/2X1/2 CODE: AV2 012 LIG
3/8X3/8 CODE: AV2 038 LIG

Латунь КУТОВИЙ КРАН ЛЕГКА МОДЕЛЬ 1/2X1/2 або 3/8X3/8, з трикутною ручкою та шайбою в комплекті.
Упаковка: в одній коробці

ПРОСТИУ КУТОВИЙ ВЕНТИЛЬ

1/2X1/2 CODE: AV3 012 0SA
3/8X3/8 CODE: AV3 038 0SA

Латунний КУТОВИЙ ВЕНТИЛЬ
1/2X1/2 або 3/8X3/8, з маленькою
круглою ручкою та шайбою в
комплекті.


Упаковка: доступна в одному
поліетиленовому пакеті



КВАДРАТНИЙ КУТОВИЙ КРАН

CODE: AVS 012 0SA

КРАН КВАДРАТНИЙ КУТОВИЙ
латунний з приєднанням 1/2,
з квадратною ручкою.
Упаковка: в одній коробці



ЛАТУННИЙ ТРИМАЧ ДЛЯ КОМПЛЕКТІВ SHATTAF, З ВОДОЗАБОРОМ

CODE: PAS 000 0SC

ЛАТУННИЙ ТРИМАЧ ДЛЯ КОМПЛЕКТІВ SHATTAF З ВОДОЗАБОРОМ,
з підключенням 1/2 з квадратною ручкою.
Упаковка: в одній коробці





ГНУЧКІ ШЛАНГИ ДЛЯ ЗМІШУВАЧІВ

МАТЕРІАЛИ

Внутрішній шланг	EPDM еластомер
Зовнішнє обплетення	Нержавіюча сталь
Фітинги	Латунь CW614N
Гільзи	Нержавіюча сталь AISI 304

Гнучкі шланги для води з покриттям EPDM і обплетенням з нержавіючої сталі, в комплекті з латунними з'єднаннями.

Доступні з нейтральною ниткою або з італійським прапором.

Інші види обплетення за запитом (силікон, рех)

Розміри: DN 6/8

Довжина: за запитом

Доступний тип з'єднання: КОРОТКА ГОЛКА / ДОВГА ГОЛКА

ВНУТРІШНІЙ
ШЛАНГ

DN6
DN8

ТЕМПЕРАТУРА

-5°C / +90°C

РАДІУС ЗГИНУ

25 MM
30 MM

РОБОЧИЙ ТИСК

10 BAR
10 BAR

ПРОДУКТИВ-
НІСТЬ

18 L / MN
32 L / MN

ГНУЧКІ ШЛАНГИ ДЛЯ ЗМІШУВАЧІВ

DN6EPDM З ОБПЛЕТЕННЯМ ІЗ НЕРЖАВІЮЧОЇ СТАЛІ ТА ЛАТУННИМИ ФІТІНГАМИ
З ПЛОСКИМ З'ЄДНАННЯМ.

ДОВЖ. CODE

КОРОТКА ГОЛКА 8X1 X F3/8



cm 30	68X1C38030
cm 35	68X1C38035
cm 40	68X1C38040
cm 45	68X1C38045
cm 50	68X1C38050
cm 60	68X1C38060
cm 80	68X1C38080
cm 100	68X1C38100

ДОВГА ГОЛКА 8X1 X F3/8



cm 30	68X1L38030
cm 35	68X1L38035
cm 40	68X1L38040
cm 45	68X1L38045
cm 50	68X1L38050
cm 60	68X1L38060
cm 80	68X1L38080
cm 100	68X1L38100

КОРОТКА ГОЛКА 8X1 X F1/2



cm 30	68X1C12030
cm 35	68X1C12035
cm 40	68X1C12040
cm 45	68X1C12045
cm 50	68X1C12050
cm 60	68X1C12060
cm 80	68X1C12080
cm 100	68X1C12100

ДОВГА ГОЛКА 8X1 X F1/2



cm 30	68X1L12030
cm 35	68X1L12035
cm 40	68X1L12040
cm 45	68X1L12045
cm 50	68X1L12050
cm 60	68X1L12060
cm 80	68X1L12080
cm 100	68X1L12100

ШЛАНГИ ДОСТУПНІ ТАКОЖ З ПРОКЛАДКОЮ В ЗБОРІ (в замовленні вкажіть G в кінці коду)
 ШЛАНГИ ДОСТУПНІ ТАКОЖ З ОБПЛЕТЕННЯМ З ІТАЛІЙСЬКИМ ПРАПОРОМ (в замовленні вкажіть T в кінці коду)
 ШЛАНГИ ТАКОЖ ДОСТУПНІ З ОБПЛЕТЕННЯМ З ІТАЛІЙСЬКИМ ПРАПОРОМ ТА ПРОКЛАДКОЮ В ЗБОРІ (у замовленні вкажіть TG в кінці коду)

ДОВЖ. CODE

КОРОТКА ГОЛКА 10X1 X F3/8



cm 30	6101C38030
cm 35	6101C38035
cm 40	6101C38040
cm 45	6101C38045
cm 50	6101C38050
cm 60	6101C38060
cm 80	6101C38080
cm 100	6101C38100

ДОВГА ГОЛКА 10X1 X F3/8



cm 30	6101L38030
cm 35	6101L38035
cm 40	6101L38040
cm 45	6101L38045
cm 50	6101L38050
cm 60	6101L38060
cm 80	6101L38080
cm 100	6101L38100

КОРОТКА ГОЛКА 10X1 X F1/2



cm 30	6101C12030
cm 35	6101C12035
cm 40	6101C12040
cm 45	6101C12045
cm 50	6101C12050
cm 60	6101C12060
cm 80	6101C12080
cm 100	6101C12100

ДОВГА ГОЛКА 10X1 X F1/2



cm 30	6101L12030
cm 35	6101L12035
cm 40	6101L12040
cm 45	6101L12045
cm 50	6101L12050
cm 60	6101L12060
cm 80	6101L12080
cm 100	6101L12100

ШЛАНГИ ДОСТУПНІ ТАКОЖ З ПРОКЛАДКОЮ В ЗБОРІ (в замовленні вкажіть G в кінці коду)
 ШЛАНГИ ДОСТУПНІ ТАКОЖ З ОБПЛЕТЕННЯМ З ІТАЛІЙСЬКИМ ПРАПОРОМ (в замовленні вкажіть T в кінці коду)
 ШЛАНГИ ТАКОЖ ДОСТУПНІ З ОБПЛЕТЕННЯМ З ІТАЛІЙСЬКИМ ПРАПОРОМ ТА ПРОКЛАДКОЮ В ЗБОРІ (у замовленні вкажіть TG в кінці коду)

ГНУЧКІ ШЛАНГИ ДЛЯ ЗМІШУВАЧІВ

DN8

EPDM З ОБПЛЕТЕННЯМ ІЗ НЕРЖАВІЮЧОЇ СТАЛІ ТА ЛАТУННИМИ ФІТІНГАМИ З ПЛОСКИМ З'ЄДНАННЯМ.

ДОВЖ. CODE

КОРОТКА ГОЛКА 10X1 X F1/2



cm30	0307903012
cm35	0307903512
cm40	0307904012
cm45	0307904512
cm50	0307905012
cm55	0307905512
cm60	0307906012

ДОВГА ГОЛКА 10X1 X F1/2



cm30	0308003012
cm35	0308003512
cm40	0308004012
cm45	0308004512
cm50	0308005012
cm55	0308005512
cm60	0308006012

КОРОТКА ГОЛКА 10X1 X F3/8



cm30	030790030
cm35	030790035
cm40	030790040
cm45	030790045
cm50	030790050
cm55	030790055
cm60	030790060

ДОВГА ГОЛКА 10X1 X F3/8



cm30	030800030
cm35	030800035
cm40	030800040
cm45	030800045
cm50	030800050
cm55	030800055
cm60	030800060

ШЛАНГИ ДОСТУПНІ ТАКОЖ З ПРОКЛАДКОЮ В ЗБОРІ (в замовленні вкажіть G в кінці коду)
 ШЛАНГИ ДОСТУПНІ ТАКОЖ З ОБПЛЕТЕННЯМ З ІТАЛІЙСЬКИМ ПРАПОРОМ (в замовленні вкажіть T в кінці коду)
 ШЛАНГИ ТАКОЖ ДОСТУПНІ З ОБПЛЕТЕННЯМ З ІТАЛІЙСЬКИМ ПРАПОРОМ ТА ПРОКЛАДКОЮ В ЗБОРІ (у замовленні вкажіть TG в кінці коду)

ДОВЖ. CODE

КОРОТКА ГОЛКА 11X1 X F1/2



cm 30	03C1103012
cm 35	03C1103512
cm 40	03C1104012
cm 45	03C1104512
cm 50	03C1105012
cm 55	03C1105512
cm 60	03C1106012

КОРОТКА ГОЛКА 11X1 X F3/8



cm 30	030C111030
cm 35	030C111035
cm 40	030C111040
cm 45	030C111045
cm 50	030C111050
cm 55	030C111055
cm 60	030C111060

КОРОТКА ГОЛКА 12X1 X F1/2



cm 30	03C1203012
cm 35	03C1203512
cm 40	03C1204012
cm 45	03C1204512
cm 50	03C1205012
cm 55	03C1205512
cm 60	03C1206012

ДОВГА ГОЛКА 12X1 X F1/2



cm 30	03L1203012
cm 35	03L1203512
cm 40	03L1204012
cm 45	03L1204512
cm 50	03L1205012
cm 55	03L1205512
cm 60	03L1206012

КОРОТКА ГОЛКА 12X1 X F3/8



cm 30	030C121030
cm 35	030C121035
cm 40	030C121040
cm 45	030C121045
cm 50	030C121050
cm 55	030C121055
cm 60	030C121060

ШЛАНГИ ДОСТУПНІ ТАКОЖ З ПРОКЛАДКОЮ В ЗБОРІ (в замовленні вкажіть G в кінці коду)
 ШЛАНГИ ДОСТУПНІ ТАКОЖ З ОБПЛЕТЕННЯМ З ІТАЛІЙСЬКИМ ПРАПОРОМ (в замовленні вкажіть T в кінці коду)
 ШЛАНГИ ТАКОЖ ДОСТУПНІ З ОБПЛЕТЕННЯМ З ІТАЛІЙСЬКИМ ПРАПОРОМ ТА ПРОКЛАДКОЮ В ЗБОРІ (у замовленні вкажіть TG в кінці коду)

ДОВЖ. CODE

ДОВГА ГОЛКА 12X1 X F3/8



cm 30	03L121030
cm 35	03L121035
cm 40	03L121040
cm 45	03L121045
cm 50	03L121050
cm 55	03L121055
cm 60	03L121060

КОРОТКА ГОЛКА 10X1 X I.R



cm 30	030 870 030
cm 35	030 870 035
cm 40	030 870 040
cm 45	030 870 045
cm 50	030 870 050
cm 55	030 870 055
cm 60	030 870 060

ДОВГА ГОЛКА 10X1 X I.R



cm 30	030 880 030
cm 35	030 880 035
cm 40	030 880 040
cm 45	030 880 045
cm 50	030 880 050
cm 55	030 880 055
cm 60	030 880 060

ШЛАНГИ ДОСТУПНІ ТАКОЖ З ПРОКЛАДКОЮ В ЗБОРІ (в замовленні вкажіть G в кінці коду)
 ШЛАНГИ ДОСТУПНІ ТАКОЖ З ОБПЛЕТЕННЯМ З ІТАЛІЙСЬКИМ ПРАПОРОМ (в замовленні вкажіть T в кінці коду)
 ШЛАНГИ ТАКОЖ ДОСТУПНІ З ОБПЛЕТЕННЯМ З ІТАЛІЙСЬКИМ ПРАПОРОМ ТА ПРОКЛАДКОЮ В ЗБОРІ (у замовленні вкажіть TG в кінці коду)

ГНУЧКІ ШЛАНГИ ДЛЯ ЗМІШУВАЧІВ

SHINE PEX З ПОКРИТТЯМ PEX ТА ЕКСКЛЮЗИВНИМ ОБПЛЕТЕННЯМ SHINE.

СРІБЛО



КОРОТКА ГОЛКА
10X1 X F1/2

cm 30	PEX79012A30
cm 35	PEX79012A35
cm 40	PEX79012A40
cm 45	PEX79012A45
cm 50	PEX79012A50
cm 55	PEX79012A55
cm 60	PEX79012A60

ДОВГА ГОЛКА
10X1 X F1/2

cm 30	PEX80012A30
cm 35	PEX80012A35
cm 40	PEX80012A40
cm 45	PEX80012A45
cm 50	PEX80012A50
cm 55	PEX80012A55
cm 60	PEX80012A60

КОРОТКА ГОЛКА
10X1 X F3/8

cm 30	PEX790A30
cm 35	PEX790A35
cm 40	PEX790A40
cm 45	PEX790A45
cm 50	PEX790A50
cm 55	PEX790A55
cm 60	PEX790A60

ДОВГА ГОЛКА
10X1 X F3/8

cm 30	PEX800A30
cm 35	PEX800A35
cm 40	PEX800A40
cm 45	PEX800A45
cm 50	PEX800A50
cm 55	PEX800A55
cm 60	PEX800A60

БРОНЗА



КОРОТКА ГОЛКА
10X1 X F1/2

cm 30	PEX79012B30
cm 35	PEX79012B35
cm 40	PEX79012B40
cm 45	PEX79012B45
cm 50	PEX79012B50
cm 55	PEX79012B55
cm 60	PEX79012B60

ДОВГА ГОЛКА
10X1 X F1/2

cm 30	PEX80012B30
cm 35	PEX80012B35
cm 40	PEX80012B40
cm 45	PEX80012B45
cm 50	PEX80012B50
cm 55	PEX80012B55
cm 60	PEX80012B60

КОРОТКА ГОЛКА
10X1 X F3/8

cm 30	PEX790B30
cm 35	PEX790B35
cm 40	PEX790B40
cm 45	PEX790B45
cm 50	PEX790B50
cm 55	PEX790B55
cm 60	PEX790B60

ДОВГА ГОЛКА
10X1 X F3/8

cm 30	PEX800B30
cm 35	PEX800B35
cm 40	PEX800B40
cm 45	PEX800B45
cm 50	PEX800B50
cm 55	PEX800B55
cm 60	PEX800B60

ШЛАНГИ ТАКОЖ ДОСТУПНІ З ПРОКЛАДКОЮ (у замовленні вкажіть G у кінці коду) шланги доступні з іншим підключенням за запитом

КОРОТКА ГОЛКА
10X1 X F1/2ДОВГА ГОЛКА
10X1 X F1/2

ЗОЛОТО



cm 30	PEX79012O30
cm 35	PEX79012O35
cm 40	PEX79012O40
cm 45	PEX79012O45
cm 50	PEX79012O50
cm 55	PEX79012O55
cm 60	PEX79012O60

cm 30	PEX80012O30
cm 35	PEX80012O35
cm 40	PEX80012O40
cm 45	PEX80012O45
cm 50	PEX80012O50
cm 55	PEX80012O55
cm 60	PEX80012O60

КОРОТКА ГОЛКА
10X1 X F3/8ДОВГА ГОЛКА
10X1 X F3/8

cm 30	PEX790O30
cm 35	PEX790O35
cm 40	PEX790O40
cm 45	PEX790O45
cm 50	PEX790O50
cm 55	PEX790O55
cm 60	PEX790O60

cm 30	PEX800O30
cm 35	PEX800O35
cm 40	PEX800O40
cm 45	PEX800O45
cm 50	PEX800O50
cm 55	PEX800O55
cm 60	PEX800O60

КОРОТКА ГОЛКА
10X1 X F1/2ДОВГА ГОЛКА
10X1 X F1/2

МІДЬ



cm 30	PEX79012R30
cm 35	PEX79012R35
cm 40	PEX79012R40
cm 45	PEX79012R45
cm 50	PEX79012R50
cm 55	PEX79012R55
cm 60	PEX79012R60

cm 30	PEX80012R30
cm 35	PEX80012R35
cm 40	PEX80012R40
cm 45	PEX80012R45
cm 50	PEX80012R50
cm 55	PEX80012R55
cm 60	PEX80012R60

КОРОТКА ГОЛКА
10X1 X F3/8ДОВГА ГОЛКА
10X1 X F3/8

cm 30	PEX790R30
cm 35	PEX790R35
cm 40	PEX790R40
cm 45	PEX790R45
cm 50	PEX790R50
cm 55	PEX790R55
cm 60	PEX790R60

cm 30	PEX800R30
cm 35	PEX800R35
cm 40	PEX800R40
cm 45	PEX800R45
cm 50	PEX800R50
cm 55	PEX800R55
cm 60	PEX800R60

ШЛАНГИ ТАКОЖ ДОСТУПНІ З ПРОКЛАДКОЮ (у замовленні вкажіть G у кінці коду) шланги доступні з іншим підключенням за запитом

КОРОТКА ГОЛКА
10X1 X F1/2

ДОВГА ГОЛКА
10X1 X F1/2

ЧОРНИЙ



cm 30	PEX79012N30
cm 35	PEX79012N35
cm 40	PEX79012N40
cm 45	PEX79012N45
cm 50	PEX79012N50
cm 55	PEX79012N55
cm 60	PEX79012N60

cm 30	PEX80012N30
cm 35	PEX80012N35
cm 40	PEX80012N40
cm 45	PEX80012N45
cm 50	PEX80012N50
cm 55	PEX80012N55
cm 60	PEX80012N60

КОРОТКА ГОЛКА
10X1 X F3/8

ДОВГА ГОЛКА
10X1 X F3/8

cm 30	PEX790N30
cm 35	PEX790N35
cm 40	PEX790N40
cm 45	PEX790N45
cm 50	PEX790N50
cm 55	PEX790N55
cm 60	PEX790N60

cm 30	PEX800N30
cm 35	PEX800N35
cm 40	PEX800N40
cm 45	PEX800N45
cm 50	PEX800N50
cm 55	PEX800N55
cm 60	PEX800N60

ШЛАНГИ ТАКОЖ ДОСТУПНІ З ПРОКЛАДКОЮ (у замовленні вкажіть G у кінці коду) шланги доступні з іншим підключенням за запитом

ГНУЧКІ ШЛАНГИ ДЛЯ ЗМІШУВАЧІВ

DN8

ВИСУВНІ ШЛАНГИ ТА ШЛАНГИ ДЛЯ ВАННИ З ЗОВНІШНІМ Ø12
З ЛАТУННИМИ ФІТІНГАМИ ТА ПРОКЛАДКОЮ В ЗБОРІ.

ДОВЖ. CODE

PVC + ОБПЛЕТЕННЯ ІЗ НЕЙЛОНУ

ГАЙКА ПОВОРОТНА 15X1 X F1/2 ГАЙКА КОНІЧНА H.25



cm 75	PN15112C075
cm 100	PN15112C100
cm 120	PN15112C120
cm 125	PN15112C125
cm 150	PN15112C150
cm 175	PN15112C175
cm 200	PN15112C200

EPDM + ОБПЛЕТЕННЯ ІЗ НЕРЖАВІЮЧОЇ СТАЛІ

ГАЙКА ПОВОРОТНА 15X1 X F1/2 ГАЙКА КОНІЧНА H.25



cm 75	EI15112C075
cm 100	EI15112C100
cm 120	EI15112C120
cm 125	EI15112C125
cm 150	EI15112C150
cm 175	EI15112C175
cm 200	EI15112C200

PVC + ОБПЛЕТЕННЯ ІЗ НЕЙЛОНУ

ГАЙКА ПОВОРОТНА 15X1 X F1/2 ГАЙКА КОНІЧНА H.36



cm 75	PN1511236075
cm 100	PN1511236100
cm 120	PN1511236120
cm 125	PN1511236125
cm 150	PN1511236150
cm 175	PN1511236175
cm 200	PN1511236200

EPDM + ОБПЛЕТЕННЯ ІЗ НЕРЖАВІЮЧОЇ СТАЛІ

ГАЙКА ПОВОРОТНА 15X1 X F1/2 ГАЙКА КОНІЧНА ANTI-TWIST H.36



cm 75	EI1511236075
cm 100	EI1511236100
cm 120	EI1511236120
cm 125	EI1511236125
cm 150	EI1511236150
cm 175	EI1511236175
cm 200	EI1511236200

DISPONIBILI ANCHE CON DIAMETRO ESTERNO Ø 14 A RICHIESTA
AVAILABLE ALSO WITH EXTERNAL DIAMETER Ø 14 UPON REQUEST

ДОВЖ. CODE

PVC + ОБПЛЕТЕННЯ ІЗ НЕЙЛОНУ
ГАЙКА ПОВОРОТНА 15X1 X F3/8 БОЧКОВА ГАЙКА



cm 75	PN15138B075
cm 100	PN15138B100
cm 120	PN15138B120
cm 125	PN15138B125
cm 150	PN15138B150
cm 175	PN15138B175
cm 200	PN15138B200

EPDM + ОБПЛЕТЕННЯ ІЗ НЕРЖАВІЮЧОЇ СТАЛІ
ГАЙКА ПОВОРОТНА 15X1 X F3/8 БОЧКОВА ГАЙКА



cm 75	E15138B075
cm 100	E15138B100
cm 120	E15138B120
cm 125	E15138B125
cm 150	E15138B150
cm 175	E15138B175
cm 200	E15138B200

PVC + ОБПЛЕТЕННЯ ІЗ НЕЙЛОНУ
M3/8 X F1/2 КОНІЧНА ГАЙКА H.25



cm 75	PNM3825075
cm 100	PNM3825100
cm 120	PNM3825120
cm 125	PNM3825125
cm 150	PNM3825150
cm 175	PNM3825175
cm 200	PNM3825200

EPDM + ОБПЛЕТЕННЯ ІЗ НЕРЖАВІЮЧОЇ СТАЛІ
M3/8 X F1/2 КОНІЧНА ГАЙКА H.25



cm 75	EIM3825075
cm 100	EIM3825100
cm 120	EIM3825120
cm 125	EIM3825125
cm 150	EIM3825150
cm 175	EIM3825175
cm 200	EIM3825200

PVC + ОБПЛЕТЕННЯ ІЗ НЕЙЛОНУ
M3/8 X F1/2 КОНІЧНА ГАЙКА ANTI-TWIST H.36



cm 75	PNM3836075
cm 100	PNM3836100
cm 120	PNM3836120
cm 125	PNM3836125
cm 150	PNM3836150
cm 175	PNM3836175
cm 200	PNM3836200

ТАКОЖ ДОСТУПНІ З ЗОВНІШНІМ ДІАМЕТРОМ Ø 14 ЗА ЗАПИТОМ

ДОВЖ. CODE

EPDM + ОБПЛЕТЕННЯ ІЗ НЕРЖАВІЮЧОЇ СТАЛІ
 М3/8 X F1/2 КОНІЧНА ГАЙКА ANTI-TWIST H.36



cm 75	EIM3836075
cm 100	EIM3836100
cm 120	EIM3836120
cm 125	EIM3836125
cm 150	EIM3836150
cm 175	EIM3836175
cm 200	EIM3836200

PVC + ОБПЛЕТЕННЯ ІЗ НЕЙЛОНУ
 ХРОМОВАНИЙ НАКОНЕЧНИК З ДВОХ СТОРІН З ПЛОСКИМ З'ЄДНАННЯМ



cm 75	PNGG12075
cm 100	PNGG12100
cm 120	PNGG12120
cm 125	PNGG12125
cm 150	PNGG12150
cm 175	PNGG12175
cm 200	PNGG12200

EPDM + ОБПЛЕТЕННЯ ІЗ НЕРЖАВІЮЧОЇ СТАЛІ
 ХРОМОВАНИЙ НАКОНЕЧНИК З ДВОХ СТОРІН З ПЛОСКИМ
 З'ЄДНАННЯМ



cm 75	EIGG12075
cm 100	EIGG12100
cm 120	EIGG12120
cm 125	EIGG12125
cm 150	EIGG12150
cm 175	EIGG12175
cm 200	EIGG12200

ТАКОЖ ДОСТУПНІ З ЗОВНІШНІМ ДІАМЕТРОМ Ø 14 ЗА ЗАПИТОМ

ГНУЧКІ ШЛАНГИ ДЛЯ ЗМІШУВАЧІВ

DN8

ВИСУВНІ ШЛАНГИ ДЛЯ ПЕРУКАРЕНЬ.

ДОВЖ. CODE

ШЛАНГ В СІРОМУ PVC Ø 12
DN8 M15X1 X F3/8 БОЧКОВА ГАЙКА



cm 75	PG815138B075
cm 100	PG815138B100
cm 120	PG815138B120
cm 125	PG815138B125
cm 150	PG815138B150
cm 175	PG815138B175
cm 200	PG815138B200

ШЛАНГ В СІРОМУ PVC Ø 12
DN8 M15X1 X F1/2 КОНІЧНА ГАЙКА H.25



cm 75	PG815125075
cm 100	PG815125100
cm 120	PG815125120
cm 125	PG815125125
cm 150	PG815125150
cm 175	PG815125175
cm 200	PG815125200

ШЛАНГ В СІРОМУ PVC Ø 12
DN8 M15X1 X F1/2 КОНІЧНА ГАЙКА ANTI-TWIST H.36



cm 75	PG8151CA075
cm 100	PG8151CA100
cm 120	PG8151CA120
cm 125	PG8151CA125
cm 150	PG8151CA150
cm 175	PG8151CA175
cm 200	PG8151CA200




ПРОТИВАГА

CODE: CON EST 100

Сірий, 200 г, для кухонних знімних шлангів, без свинцю, запатентований. Підходить для гнучких шлангів діаметром від 10 до 15 мм.

ТАКОЖ ДОСТУПНІ З ЗОВНІШНІМ ДІАМЕТРОМ Ø 14 ЗА ЗАПИТОМ



ГНУЧКІ ШЛАНГИ ДЛЯ ВОДИ

МАТЕРІАЛИ

Внутрішній шланг	EPDM еластомер
Зовнішнє обплетення	Нержавіюча сталь
Фітинги	Латунь CW614N
Гільзи	Нержавіюча сталь AISI 304

Гнучкі шланги для води з покриттям EPDM і обплетенням з нержавіючої сталі, в комплекті з латунними з'єднаннями.

Доступні з італійським прапором або без нього.

Інші обплетення за запитом (силікон, рех)

Розміри: DN 8/10

Довжина: за запитом

Доступний тип підключення: В/В, В/З

ВНУТРІШНІЙ ШЛАНГ	ТЕМПЕРАТУРА	РАДІУС ЗГИНУ	РОБОЧИЙ ТИСК	ПРОДУКТИВНІСТЬ
DN8 DN10	-5°C / +90°C	30 MM 35 MM	10 BAR 10 BAR	32 Л / ХВ 48 Л / ХВ

ІНСТРУКЦІЯ ДО ВИКОРИСТАННЯ

Встановлення гнучких шлангів і нашої продукції має здійснюватися кваліфікованим і авторизованим персоналом відповідно до положень місцевих будівельних норм. Перед встановленням слід завжди перевіряти, чи достатня довжина труб, беручи до уваги максимальний радіус вигину, дозволений для кожного шланга. Завжди слід уникати надмірного скручування під час затягування. Наприкінці встановлення переконайтеся, що немає протікання води. Після можливого демонтажу шлангу приступайте до заміни прокладок. Не встановлюйте водяні або газові шланги, якщо у вас немає відповідних сертифікатів і навичок. Необхідно завжди дотримуватись нормативних актів, чинних у країні встановлення, і в разі погіршення стану або пошкодження відповідність нормам буде втрачена, і шланги потрібно буде замінити.

РАДІУС ЗГИНУ



ШЛАНГИ ДЛЯ ВОДИ

DN8

ГНУЧКИЙ ШЛАНГ З EPDM З ОБПЛЕТЕННЯМ ІЗ НЕРЖАВІЮЧОЇ СТАЛІ ТА ЛАТУННИМИ ФІТІНГАМИ.

Упаковка: 25 шт в ящику

ДОВЖ CODE

НЕЙТРАЛЬНЕ ОБПЛЕТЕННЯ

M1/2 X F1/2



cm 30	ID8010030N
cm 35	ID8010035N
cm 40	ID8010040N
cm 45	ID8010045N
cm 50	ID8010050N
cm 60	ID8010060N
cm 80	ID8010080N
cm 100	ID8010100N

НЕЙТРАЛЬНЕ ОБПЛЕТЕННЯ

M1/2 X F3/8



cm 30	ID8020030N
cm 35	ID8020035N
cm 40	ID8020040N
cm 45	ID8020045N
cm 50	ID8020050N
cm 60	ID8020060N
cm 80	ID8020080N
cm 100	ID8020100N

НЕЙТРАЛЬНЕ ОБПЛЕТЕННЯ

M3/8 X F3/8



cm 30	ID8030030N
cm 35	ID8030035N
cm 40	ID8030040N
cm 45	ID8030045N
cm 50	ID8030050N
cm 60	ID8030060N
cm 80	ID8030080N
cm 100	ID8030100N

НЕЙТРАЛЬНЕ ОБПЛЕТЕННЯ

M3/8 X F1/2



cm 30	ID8040030N
cm 35	ID8040035N
cm 40	ID8040040N
cm 45	ID8040045N
cm 50	ID8040050N
cm 60	ID8040060N
cm 80	ID8040080N
cm 100	ID8040100N

НЕЙТРАЛЬНЕ ОБПЛЕТЕННЯ

M1/2 X M1/2



cm 30	ID8080030N
cm 35	ID8080035N
cm 40	ID8080040N
cm 45	ID8080045N
cm 50	ID8080050N
cm 60	ID8080060N
cm 80	ID8080080N
cm 100	ID8080100N

ШЛАНГИ ДОСТУПНІ ТАКОЖ З ПРОКЛАДКОЮ В ЗБОРІ (у замовленні вкажіть G в кінці коду)

ШЛАНГИ ДОСТУПНІ ТАКОЖ З ОБПЛЕТЕННЯМ З ІТАЛІЙСЬКИМ ПРАПОРОМ (у замовленні замініть N на T в кінці коду)

ШЛАНГИ ТАКОЖ ДОСТУПНІ З ОБПЛЕТЕННЯМ З ІТАЛІЙСЬКИМ ПРАПОРОМ ТА ПРОКЛАДКОЮ В ЗБОРІ (у замовленні вкажіть TG в кінці коду)

ДОВЖ CODE

НЕЙТРАЛЬНЕ ОБПЛЕТЕННЯ
M3/8 X M1/2



cm 30	ID8090030N
cm 35	ID8090035N
cm 40	ID8090040N
cm 45	ID8090045N
cm 50	ID8090050N
cm 60	ID8090060N
cm 80	ID8090080N
cm 100	ID8090100N

НЕЙТРАЛЬНЕ ОБПЛЕТЕННЯ
M3/8 X M3/8



cm 30	ID8100030N
cm 35	ID8100035N
cm 40	ID8100040N
cm 45	ID8100045N
cm 50	ID8100050N
cm 60	ID8100060N
cm 80	ID8100080N
cm 100	ID8100100N

НЕЙТРАЛЬНЕ ОБПЛЕТЕННЯ
F1/2 X F1/2



cm 30	ID8110030N
cm 35	ID8110035N
cm 40	ID8110040N
cm 45	ID8110045N
cm 50	ID8110050N
cm 60	ID8110060N
cm 80	ID8110080N
cm 100	ID8110100N

НЕЙТРАЛЬНЕ ОБПЛЕТЕННЯ
F3/8 X F1/2



cm 30	ID8120030N
cm 35	ID8120035N
cm 40	ID8120040N
cm 45	ID8120045N
cm 50	ID8120050N
cm 60	ID8120060N
cm 80	ID8120080N
cm 100	ID8120100N

НЕЙТРАЛЬНЕ ОБПЛЕТЕННЯ
F3/8 X F3/8



cm 30	ID8130030N
cm 35	ID8130035N
cm 40	ID8130040N
cm 45	ID8130045N
cm 50	ID8130050N
cm 60	ID8130060N
cm 80	ID8130080N
cm 100	ID8130100N

НЕЙТРАЛЬНЕ ОБПЛЕТЕННЯ
ДОВГА РІЗЬБА M1/2 З ОТВОРОМ 16 X F1/2



cm 30	ID8540030N
cm 35	ID8540035N
cm 40	ID8540040N
cm 45	ID8540045N
cm 50	ID8540050N
cm 60	ID8540060N
cm 80	ID8540080N
cm 100	ID8540100N

ШЛАНГИ ДОСТУПНІ ТАКОЖ З ПРОКЛАДКОЮ В ЗБОРІ (у замовленні вкажіть G в кінці коду)

ШЛАНГИ ДОСТУПНІ ТАКОЖ З ОБПЛЕТЕННЯМ З ІТАЛІЙСЬКИМ ПРАПОРОМ (у замовленні замініть N на T в кінці коду)

ШЛАНГИ ТАКОЖ ДОСТУПНІ З ОБПЛЕТЕННЯМ З ІТАЛІЙСЬКИМ ПРАПОРОМ ТА ПРОКЛАДКОЮ В ЗБОРІ (у замовленні вкажіть TG в кінці коду)

ДОВЖ CODE

НЕЙТРАЛЬНЕ ОБПЛЕТЕННЯ
ДОВГА РІЗЬБА M1/2 З ОТВОРОМ 16 X F3/8



cm 30	ID8550030N
cm 35	ID8550035N
cm 40	ID8550040N
cm 45	ID8550045N
cm 50	ID8550050N
cm 60	ID8550060N
cm 80	ID8550080N
cm 100	ID8550100N

НЕЙТРАЛЬНЕ ОБПЛЕТЕННЯ
ДОВГА РІЗЬБА M3/8 З ОТВОРОМ 12 X F1/2



cm 30	ID8570030N
cm 35	ID8570035N
cm 40	ID8570040N
cm 45	ID8570045N
cm 50	ID8570050N
cm 60	ID8570060N
cm 80	ID8570080N
cm 100	ID8570100N

НЕЙТРАЛЬНЕ ОБПЛЕТЕННЯ
ДОВГА РІЗЬБА M3/8 З ОТВОРОМ 12 X F3/8



cm 30	ID8560030N
cm 35	ID8560035N
cm 40	ID8560040N
cm 45	ID8560045N
cm 50	ID8560050N
cm 60	ID8560060N
cm 80	ID8560080N
cm 100	ID8560100N

M1/2 X КОМПРЕСІЙНИЙ З'ЄДНУВАЧ Ø10



cm 30	ID8 760 030
cm 35	ID8 760 035
cm 40	ID8 760 040
cm 45	ID8 760 045
cm 50	ID8 760 050
cm 55	ID8 760 055
cm 60	ID8 760 060

ПОВОРОТНА РІЗЬБА M1/2 X КОМПРЕСІЙНИЙ З'ЄДНУВАЧ Ø10



cm 30	ID8 820 030
cm 35	ID8 820 035
cm 40	ID8 820 040
cm 45	ID8 820 045
cm 50	ID8 820 050
cm 55	ID8 820 055
cm 60	ID8 820 060

ДОВГА РІЗЬБА M1/2 X КОМПРЕСІЙНИЙ З'ЄДНУВАЧ Ø10



cm 30	ID8 770 030
cm 35	ID8 770 035
cm 40	ID8 770 040
cm 45	ID8 770 045
cm 50	ID8 770 050
cm 55	ID8 770 055
cm 60	ID8 770 060

ШЛАНГИ ДОСТУПНІ ТАКОЖ З ПРОКЛАДКОЮ В ЗБОРІ (у замовленні вкажіть G в кінці коду)

ШЛАНГИ ДОСТУПНІ ТАКОЖ З ОБПЛЕТЕННЯМ З ІТАЛІЙСЬКИМ ПРАПОРОМ (у замовленні замініть N на T в кінці коду)

ШЛАНГИ ТАКОЖ ДОСТУПНІ З ОБПЛЕТЕННЯМ З ІТАЛІЙСЬКИМ ПРАПОРОМ ТА ПРОКЛАДКОЮ В ЗБОРІ (у замовленні вкажіть TG в кінці коду)

ДОВЖ CODE

ДОВГА РІЗЬБА M1/2 X ДОВГИЙ КОМПРЕСІЙНИЙ З'ЄДНУВАЧ Ø10



cm 30	ID8 780 030
cm 35	ID8 780 035
cm 40	ID8 780 040
cm 45	ID8 780 045
cm 50	ID8 780 050
cm 55	ID8 780 055
cm 60	ID8 780 060

M3/8 КОМПРЕСІЙНИЙ З'ЄДНУВАЧ Ø10 X F3/8



cm 30	ID8 850 030
cm 35	ID8 850 035
cm 40	ID8 850 040
cm 45	ID8 850 045
cm 50	ID8 850 050
cm 55	ID8 850 055
cm 60	ID8 850 060

M3/8 КОМПРЕСІЙНИЙ З'ЄДНУВАЧ Ø10 X З'ЄДНАННЯ QUICK



cm 30	ID8 860 030
cm 35	ID8 860 035
cm 40	ID8 860 040
cm 45	ID8 860 045
cm 50	ID8 860 050
cm 55	ID8 860 055
cm 60	ID8 860 060

ШЛАНГИ ДОСТУПНІ ТАКОЖ З ПРОКЛАДКОЮ В ЗБОРІ (у замовленні вкажіть G в кінці коду)

ШЛАНГИ ДОСТУПНІ ТАКОЖ З ОБПЛЕТЕННЯМ З ІТАЛІЙСЬКИМ ПРАПОРОМ (у замовленні замініть N на T в кінці коду)

ШЛАНГИ ТАКОЖ ДОСТУПНІ З ОБПЛЕТЕННЯМ З ІТАЛІЙСЬКИМ ПРАПОРОМ ТА ПРОКЛАДКОЮ В ЗБОРІ (у замовленні вкажіть TG в кінці коду)

ШЛАНГИ ДЛЯ ВОДИ

DN8

З ФІТИНГАМИ ТА ІТАЛІЙСЬКИМ ОБПЛЕТЕННЯМ - ЕКСПОРТНА ВЕРСІЯ.

В КОМПЛЕКТАЦІЇ З УЩІЛЬНЕННЯМ

Упаковка: 25 шт в ящику

ДОВЖ CODE

M1/2 X M1/2



cm 30	ID801E030TG
cm 35	ID801E035TG
cm 40	ID801E040TG
cm 45	ID801E045TG
cm 50	ID801E050TG
cm 60	ID801E060TG
cm 80	ID801E080TG
cm 100	ID801E100TG

F1/2 X F1/2



cm 30	ID811E030TG
cm 35	ID811E035TG
cm 40	ID811E040TG
cm 45	ID811E045TG
cm 50	ID811E050TG
cm 60	ID811E060TG
cm 80	ID811E080TG
cm 100	ID811E100TG

M1/2 X F3/8



cm 30	ID802E030TG
cm 35	ID802E035TG
cm 40	ID802E040TG
cm 45	ID802E045TG
cm 50	ID802E050TG
cm 60	ID802E060TG
cm 80	ID802E080TG
cm 100	ID802E100TG

M3/8 X F3/8



cm 30	ID803E030TG
cm 35	ID803E035TG
cm 40	ID803E040TG
cm 45	ID803E045TG
cm 50	ID803E050TG
cm 60	ID803E060TG
cm 80	ID803E080TG
cm 100	ID803E100TG

M3/8 X F1/2



cm 30	ID804E030TG
cm 35	ID804E035TG
cm 40	ID804E040TG
cm 45	ID804E045TG
cm 50	ID804E050TG
cm 60	ID804E060TG
cm 80	ID804E080TG
cm 100	ID804E100TG

ДОСТУПНІ ТАКОЖ З ПЛОСКИМ З'ЄДНАННЯМ, БЕЗ ПРОКЛАДКИ (в замовленні видаліть G з коду)
 ДОСТУПНІ ТАКОЖ З НАТУРАЛЬНИМ ОБПЛЕТЕННЯМ (в замовленні замініть T на N в код)

ДОВЖ CODE

F3/8 X F1/2



cm 30	ID812E030TG
cm 35	ID812E035TG
cm 40	ID812E040TG
cm 45	ID812E045TG
cm 50	ID812E050TG
cm 60	ID812E060TG
cm 80	ID812E080TG
cm 100	ID812E100TG

F3/8 X F3/8



cm 30	ID813E030TG
cm 35	ID813E035TG
cm 40	ID813E040TG
cm 45	ID813E045TG
cm 50	ID813E050TG
cm 60	ID813E060TG
cm 80	ID813E080TG
cm 100	ID813E100TG

ДОВГА РІЗЬБА M1/2 З ОТВОРОМ 16 X F1/2



cm 30	ID854E030TG
cm 35	ID854E035TG
cm 40	ID854E040TG
cm 45	ID854E045TG
cm 50	ID854E050TG
cm 60	ID854E060TG
cm 80	ID854E080TG
cm 100	ID854E100TG

ДОВГА РІЗЬБА M1/2 З ОТВОРОМ 16 X F3/8



cm 30	ID855E030TG
cm 35	ID855E035TG
cm 40	ID855E040TG
cm 45	ID855E045TG
cm 50	ID855E050TG
cm 60	ID855E060TG
cm 80	ID855E080TG
cm 100	ID855E100TG

ДОВГА РІЗЬБА M3/8 З ОТВОРОМ 12 X F1/2



cm 30	ID857E030TG
cm 35	ID857E035TG
cm 40	ID857E040TG
cm 45	ID857E045TG
cm 50	ID857E050TG
cm 60	ID857E060TG
cm 80	ID857E080TG
cm 100	ID857E100TG

ДОСТУПНІ ТАКОЖ З ПЛОСКИМ З'ЄДНАННЯМ, БЕЗ ПРОКЛАДКИ (в замовленні видаліть G з коду)
ДОСТУПНІ ТАКОЖ З НАТУРАЛЬНИМ ОБГЛЕТЕННЯМ (в замовленні замініть T на N в кодї)

ДОВЖ CODE

ДОВГА РІЗЬБА М3/8 З ОТВОРОМ 12 X F3/8



cm 30	ID856E030TG
cm 35	ID856E035TG
cm 40	ID856E040TG
cm 45	ID856E045TG
cm 50	ID856E050TG
cm 60	ID856E060TG
cm 80	ID856E080TG
cm 100	ID856E100TG

КОРОТКА ГОЛКА 10X1 X F1/2



cm 30	I879E03012TG
cm 35	I879E03512TG
cm 40	I879E04012TG
cm 45	I879E04512TG
cm 50	I879E05012TG
cm 55	I879E06012TG
cm 60	I879E08012TG

ДОВГА ГОЛКА 10X1 X F1/2



cm 30	I880E03012TG
cm 35	I880E03512TG
cm 40	I880E04012TG
cm 45	I880E04512TG
cm 50	I880E05012TG
cm 55	I880E06012TG
cm 60	I880E08012TG

КОРОТКА ГОЛКА 10X1 X F3/8



cm 30	I879E03038TG
cm 35	I879E03538TG
cm 40	I879E04038TG
cm 45	I879E04538TG
cm 50	I879E05038TG
cm 55	I879E06038TG
cm 60	I879E08038TG

ДОВГА ГОЛКА 10X1 X F3/8



cm 30	I880E03038TG
cm 35	I880E03538TG
cm 40	I880E04038TG
cm 45	I880E04538TG
cm 50	I880E05038TG
cm 55	I880E06038TG
cm 60	I880E08038TG

ДОСТУПНІ ТАКОЖ З ПЛОСКИМ З'ЄДНАННЯМ, БЕЗ ПРОКЛАДКИ (в замовленні видаліть G з коду)
ДОСТУПНІ ТАКОЖ З НАТУРАЛЬНИМ ОБПЛЕТЕННЯМ (в замовленні замініть T на N в код)

ШЛАНГИ ДЛЯ ВОДИ

DN10 - 7FILI

 НЕЙТРАЛЬНЕ ОБПЛЕТЕННЯ З
 НЕРЖАВІЮЧОЇ СТАЛІ НА 7 НИТОК.

Упаковка: 25 шт в ящику

ДОВЖ CODE

3 ГАЙКОЮ HE.23 ЗОВНІШНЯ РІЗЬБА З ОТВОРОМ 16
 M1/2 X F1/2


cm 15	030	140	015
cm 20	030	140	020
cm 25	030	140	025
cm 30	030	140	030
cm 35	030	140	035
cm 40	030	140	040
cm 45	030	140	045
cm 50	030	140	050
cm 55	030	140	055
cm 60	030	140	060
cm 65	030	140	065
cm 70	030	140	070
cm 80	030	140	080
cm 100	030	140	100

3 ГАЙКОЮ HE.19 ЗОВНІШНЯ РІЗЬБА З ОТВОРОМ 16
 M1/2 X F3/8


cm 15	030	150	015
cm 20	030	150	020
cm 25	030	150	025
cm 30	030	150	030
cm 35	030	150	035
cm 40	030	150	040
cm 45	030	150	045
cm 50	030	150	050
cm 55	030	150	055
cm 60	030	150	060
cm 65	030	150	065
cm 70	030	150	070
cm 80	030	150	080
cm 100	030	150	100

3 ГАЙКОЮ HE.19 ЗОВНІШНЯ РІЗЬБА З ОТВОРОМ 12
 M3/8 X F3/8


cm 15	030	160	015
cm 20	030	160	020
cm 25	030	160	025
cm 30	030	160	030
cm 35	030	160	035
cm 40	030	160	040
cm 45	030	160	045
cm 50	030	160	050
cm 55	030	160	055
cm 60	030	160	060
cm 65	030	160	065
cm 70	030	160	070
cm 80	030	160	080
cm 100	030	160	100

3 ГАЙКОЮ HE.23 ЗОВНІШНЯ РІЗЬБА З ОТВОРОМ 12
 M3/8 X F1/2


cm 15	030	170	015
cm 20	030	170	020
cm 25	030	170	025
cm 30	030	170	030
cm 35	030	170	035
cm 40	030	170	040
cm 45	030	170	045
cm 50	030	170	050
cm 55	030	170	055
cm 60	030	170	060
cm 65	030	170	065
cm 70	030	170	070
cm 80	030	170	080
cm 100	030	170	100

ШЛАНГИ ДОСТУПНІ ТАКОЖ З ПРОКЛАДКОЮ В ЗБОРІ (у замовленні вкажіть G в кінці коду)

ДОВЖ CODE

3 ГАЙКОЮ HE.23 ЗОВНІШНЯ РІЗЬБА 3 ОТВОРОМ 19
 M3/4 X F1/2


cm 15	030	180	015
cm 20	030	180	020
cm 25	030	180	025
cm 30	030	180	030
cm 35	030	180	035
cm 40	030	180	040
cm 45	030	180	045
cm 50	030	180	050
cm 55	030	180	055
cm 60	030	180	060
cm 65	030	180	065
cm 70	030	180	070
cm 80	030	180	080
cm 100	030	180	100

3 ГАЙКОЮ HE.29 ЗОВНІШНЯ РІЗЬБА 3 ОТВОРОМ 16
 M1/2 X F3/4


cm 15	030	190	015
cm 20	030	190	020
cm 25	030	190	025
cm 30	030	190	030
cm 35	030	190	035
cm 40	030	190	040
cm 45	030	190	045
cm 50	030	190	050
cm 55	030	190	055
cm 60	030	190	060
cm 65	030	190	065
cm 70	030	190	070
cm 80	030	190	080
cm 100	030	190	100

3 ГАЙКОЮ HE.29 ЗОВНІШНЯ РІЗЬБА 3 ОТВОРОМ 19
 M3/4 X F3/4


cm 15	030	200	015
cm 20	030	200	020
cm 25	030	200	025
cm 30	030	200	030
cm 35	030	200	035
cm 40	030	200	040
cm 45	030	200	045
cm 50	030	200	050
cm 55	030	200	055
cm 60	030	200	060
cm 65	030	200	065
cm 70	030	200	070
cm 80	030	200	080
cm 100	030	200	100

ЗОВНІШНЯ РІЗЬБА 3
ОТВОРОМ 16 M1/2 X
 M1/2


cm 15	030	210	015
cm 20	030	210	020
cm 25	030	210	025
cm 30	030	210	030
cm 35	030	210	035
cm 40	030	210	040
cm 45	030	210	045
cm 50	030	210	050
cm 55	030	210	055
cm 60	030	210	060
cm 65	030	210	065
cm 70	030	210	070
cm 80	030	210	080
cm 100	030	210	100

ШЛАНГИ ДОСТУПНІ ТАКОЖ З ПРОКЛАДКОЮ В ЗБОРІ (у замовленні вкажіть G в кінці коду)

ДОВЖ CODE

ЗОВНІШНЯ РІЗЬБА З ОТВОРОМ 16 ТА 12
M1/2 X M3/8



cm 15	030	220	015
cm 20	030	220	020
cm 25	030	220	025
cm 30	030	220	030
cm 35	030	220	035
cm 40	030	220	040
cm 45	030	220	045
cm 50	030	220	050
cm 55	030	220	055
cm 60	030	220	060
cm 65	030	220	065
cm 70	030	220	070
cm 80	030	220	080
cm 100	030	220	100

ЗОВНІШНЯ РІЗЬБА З ОТВОРОМ 12
M3/8 X M3/8



cm 15	030	230	015
cm 20	030	230	020
cm 25	030	230	025
cm 30	030	230	030
cm 35	030	230	035
cm 40	030	230	040
cm 45	030	230	045
cm 50	030	230	050
cm 55	030	230	055
cm 60	030	230	060
cm 65	030	230	065
cm 70	030	230	070
cm 80	030	230	080
cm 100	030	230	100

З ГАЙКОЮ HE.23
F1/2 X F1/2



cm 15	030	240	015
cm 20	030	240	020
cm 25	030	240	025
cm 30	030	240	030
cm 35	030	240	035
cm 40	030	240	040
cm 45	030	240	045
cm 50	030	240	050
cm 55	030	240	055
cm 60	030	240	060
cm 65	030	240	065
cm 70	030	240	070
cm 80	030	240	080
cm 100	030	240	100

З ГАЙКОЮ HE.19 ТА HE.23
F3/8 X F1/2



cm 15	030	250	015
cm 20	030	250	020
cm 25	030	250	025
cm 30	030	250	030
cm 35	030	250	035
cm 40	030	250	040
cm 45	030	250	045
cm 50	030	250	050
cm 55	030	250	055
cm 60	030	250	060
cm 65	030	250	065
cm 70	030	250	070
cm 100	030	250	100

ШЛАНГИ ДОСТУПНІ ТАКОЖ З ПРОКЛАДКОЮ В ЗБОРІ (у замовленні вкажіть G в кінці коду)

ДОВЖ CODE

CON DADO CH.19
3 ГАЙКОЮ HE.19
 F3/8 X F3/8



cm 15	030	260	015
cm 20	030	260	020
cm 25	030	260	025
cm 30	030	260	030
cm 35	030	260	035
cm 40	030	260	040
cm 45	030	260	045
cm 50	030	260	050
cm 55	030	260	055
cm 60	030	260	060
cm 65	030	260	065
cm 70	030	260	070
cm 100	030	260	100

ШЛАНГИ ДЛЯ ВОДИ

DN10 - 7 FILI

НЕЙТРАЛЬНЕ ОБПЛТЕННЯ З НЕРЖАВІЮЧОЇ
 СТАЛІ З 7 НИТКАМИ - ДОВГА РІЗЬБА.

Упаковка: 25 шт в ящику

3 ГАЙКОЮ HE.19 ЗОВНІШНЯ РІЗЬБА З ОТВОРОМ 16
 ДОВГА РІЗЬБА M1/2 X F3/8



cm 15	030	590	015
cm 20	030	590	020
cm 25	030	590	025
cm 30	030	590	030
cm 35	030	590	035
cm 40	030	590	040
cm 45	030	590	045
cm 50	030	590	050
cm 55	030	590	055
cm 60	030	590	060
cm 65	030	590	065
cm 70	030	590	070
cm 100	030	590	100

3 ГАЙКОЮ HE.23 ЗОВНІШНЯ РІЗЬБА З ОТВОРОМ 16
 ДОВГА РІЗЬБА M1/2 X F1/2



cm 15	030	580	015
cm 20	030	580	020
cm 25	030	580	025
cm 30	030	580	030
cm 35	030	580	035
cm 40	030	580	040
cm 45	030	580	045
cm 50	030	580	050
cm 55	030	580	055
cm 60	030	580	060
cm 65	030	580	065
cm 70	030	580	070
cm 100	030	580	100

ШЛАНГИ ДОСТУПНІ ТАКОЖ З ПРОКЛАДКОЮ В ЗБОРІ (у замовленні вкажіть G в кінці коду)

ДОВЖ CODE

3 ГАЙКОЮ HE.19 ЗОВНІШНЯ РІЗЬБА 3 ОТВОРОМ 12
ДОВГА РІЗЬБА M3/8 X F3/8



cm 15	030	600	015
cm 20	030	600	020
cm 25	030	600	025
cm 30	030	600	030
cm 35	030	600	035
cm 40	030	600	040
cm 45	030	600	045
cm 50	030	600	050
cm 55	030	600	055
cm 60	030	600	060
cm 65	030	600	065
cm 70	030	600	070
cm 100	030	600	100

3 ГАЙКОЮ HE.23 ЗОВНІШНЯ РІЗЬБА 3 ОТВОРОМ 12
ДОВГА РІЗЬБА M3/8 X F1/2



cm 15	030	610	015
cm 20	030	610	020
cm 25	030	610	025
cm 30	030	610	030
cm 35	030	610	035
cm 40	030	610	040
cm 45	030	610	045
cm 50	030	610	050
cm 55	030	610	055
cm 60	030	610	060
cm 65	030	610	065
cm 70	030	610	070
cm 100	030	610	100

DISPONIBILI CON GUARNIZIONE MONTATA (in fase di ordine specificare **G** alla fine del codice)
 DISPONIBILI CON TRECCIA TRICOLORE (in fase di ordine specificare **T** alla fine del codice)
 DISPONIBILI CON TRECCIA TRICOLORE E GUARNIZIONE MONTATA (in fase di ordine specificare **TG** alla fine del codice)
 HOSES AVAILABLE ALSO WITH GASKET ASSEMBLED (in the order specify **G** at the end of the code)
 HOSES AVAILABLE ALSO WITH BRAID WITH ITALIAN FLAG (in the order specify **T** at the end of the code)
 HOSES AVAILABLE ALSO WITH BRAID WITH ITALIAN FLAG AND GASKET ASSEMBLED (in the order specify **TG** at the end of the code)

ШЛАНГИ ДЛЯ ВОДИ

DN10 - ALLUMINIO

НЕЙТРАЛЬНЕ АЛЮМІНІЄВЕ ОБПЛЕТЕННЯ З 7 НИТОК З ЛАТУННИМИ ФІТИНГАМИ

Упаковка: 25 шт в ящику

ДОВЖ CODE

3 ГАЙКОЮ HE.23 ЗОВНІШНЯ РІЗЬБА З ОТВОРОМ 16
M1/2 X F1/2

cm 15	030	270	015
cm 20	030	270	020
cm 25	030	270	025
cm 30	030	270	030
cm 35	030	270	035
cm 40	030	270	040
cm 45	030	270	045
cm 50	030	270	050
cm 55	030	270	055
cm 60	030	270	060
cm 65	030	270	065
cm 70	030	270	070
cm 100	030	270	100

3 ГАЙКОЮ HE.19 ЗОВНІШНЯ РІЗЬБА З ОТВОРОМ 16
M1/2 X F3/8

cm 15	030	280	015
cm 20	030	280	020
cm 25	030	280	025
cm 30	030	280	030
cm 35	030	280	035
cm 40	030	280	040
cm 45	030	280	045
cm 50	030	280	050
cm 55	030	280	055
cm 60	030	280	060
cm 65	030	280	065
cm 70	030	280	070
cm 100	030	280	100

3 ГАЙКОЮ HE.19 ЗОВНІШНЯ РІЗЬБА З ОТВОРОМ 12
M3/8 X F3/8

cm 15	030	290	015
cm 20	030	290	020
cm 25	030	290	025
cm 30	030	290	030
cm 35	030	290	035
cm 40	030	290	040
cm 45	030	290	045
cm 50	030	290	050
cm 55	030	290	055
cm 60	030	290	060
cm 65	030	290	065
cm 70	030	290	070
cm 100	030	290	100

ШЛАНГИ ДОСТУПНІ ТАКОЖ З ПРОКЛАДКОЮ В ЗБОРІ (в замовленні вкажіть G в кінці коду)
 ШЛАНГИ ДОСТУПНІ ТАКОЖ З ОБПЛЕТЕННЯМ З ІТАЛІЙСЬКИМ ПРАПОРОМ (в замовленні вкажіть T в кінці коду)
 ШЛАНГИ ТАКОЖ ДОСТУПНІ З ОБПЛЕТЕННЯМ З ІТАЛІЙСЬКИМ ПРАПОРОМ ТА ПРОКЛАДКОЮ В ЗБОРІ (у замовленні вкажіть TG в кінці коду)

ДОВЖ CODE

3 ГАЙКОЮ НЕ.23 ЗОВНІШНЯ РІЗЬБА З ОТВОРОМ 12
M3/8 X F1/2



cm 15	030	300	015
cm 20	030	300	020
cm 25	030	300	025
cm 30	030	300	030
cm 35	030	300	035
cm 40	030	300	040
cm 45	030	300	045
cm 50	030	300	050
cm 55	030	300	055
cm 60	030	300	060
cm 65	030	300	065
cm 70	030	300	070
cm 100	030	300	100

3 ГАЙКОЮ НЕ.23 ЗОВНІШНЯ РІЗЬБА З ОТВОРОМ 19
M3/4 X F1/2



cm 15	030	310	015
cm 20	030	310	020
cm 25	030	310	025
cm 30	030	310	030
cm 35	030	310	035
cm 40	030	310	040
cm 45	030	310	045
cm 50	030	310	050
cm 55	030	310	055
cm 60	030	310	060
cm 65	030	310	065
cm 70	030	310	070
cm 100	030	310	100

3 ГАЙКОЮ НЕ.29 ЗОВНІШНЯ РІЗЬБА З ОТВОРОМ 16
M1/2 X F3/4



cm 15	030	320	015
cm 20	030	320	020
cm 25	030	320	025
cm 30	030	320	030
cm 35	030	320	035
cm 40	030	320	040
cm 45	030	320	045
cm 50	030	320	050
cm 55	030	320	055
cm 60	030	320	060
cm 65	030	320	065
cm 70	030	320	070
cm 100	030	320	100

3 ГАЙКОЮ НЕ.29 ЗОВНІШНЯ РІЗЬБА З ОТВОРОМ 19
M3/4 X F3/4



cm 15	030	330	015
cm 20	030	330	020
cm 25	030	330	025
cm 30	030	330	030
cm 35	030	330	035
cm 40	030	330	040
cm 45	030	330	045
cm 50	030	330	050
cm 55	030	330	055
cm 60	030	330	060
cm 65	030	330	065
cm 70	030	330	070
cm 100	030	330	100

ШЛАНГИ ДОСТУПНІ ТАКОЖ З ПРОКЛАДКОЮ В ЗБОРІ (у замовленні вкажіть G в кінці коду)

ДОВЖ CODE

ЗОВНІШНЯ РІЗЬБА 3 ОТВОРОМ 16
M1/2 X M1/2

cm 15	030	340	015
cm 20	030	340	020
cm 25	030	340	025
cm 30	030	340	030
cm 35	030	340	035
cm 40	030	340	040
cm 45	030	340	045
cm 50	030	340	050
cm 55	030	340	055
cm 60	030	340	060
cm 65	030	340	065
cm 70	030	340	070
cm 100	030	340	100

ЗОВНІШНЯ РІЗЬБА 3 ОТВОРОМ 16 ТА 12
M1/2 X M3/8

cm 15	030	350	015
cm 20	030	350	020
cm 25	030	350	025
cm 30	030	350	030
cm 35	030	350	035
cm 40	030	350	040
cm 45	030	350	045
cm 50	030	350	050
cm 55	030	350	055
cm 60	030	350	060
cm 65	030	350	065
cm 70	030	350	070
cm 100	030	350	100

ЗОВНІШНЯ РІЗЬБА 3 ОТВОРОМ 12
M3/8 X M3/8

cm 15	030	360	015
cm 20	030	360	020
cm 25	030	360	025
cm 30	030	360	030
cm 35	030	360	035
cm 40	030	360	040
cm 45	030	360	045
cm 50	030	360	050
cm 55	030	360	055
cm 60	030	360	060
cm 65	030	360	065
cm 70	030	360	070
cm 100	030	360	100

3 ГАЙКОЮ HE.23
F1/2 X F1/2

cm 15	030	370	015
cm 20	030	370	020
cm 25	030	370	025
cm 30	030	370	030
cm 35	030	370	035
cm 40	030	370	040
cm 45	030	370	045
cm 50	030	370	050
cm 55	030	370	055
cm 60	030	370	060
cm 65	030	370	065
cm 70	030	370	070
cm 100	030	370	100

ШЛАНГИ ДОСТУПНІ ТАКОЖ З ПРОКЛАДКОЮ В ЗБОРІ (у замовленні вкажіть G в кінці коду)

ДОВЖ CODE

3 ГАЙКОЮ HE.23 ТА 19
F1/2 X F3/8



cm 15	030	380	015
cm 20	030	380	020
cm 25	030	380	025
cm 30	030	380	030
cm 35	030	380	035
cm 40	030	380	040
cm 45	030	380	045
cm 50	030	380	050
cm 55	030	380	055
cm 60	030	380	060
cm 65	030	380	065
cm 70	030	380	070
cm 100	030	380	100

3 ГАЙКОЮ HE.19
F3/8 X F3/8



cm 15	030	390	015
cm 20	030	390	020
cm 25	030	390	025
cm 30	030	390	030
cm 35	030	390	035
cm 40	030	390	040
cm 45	030	390	045
cm 50	030	390	050
cm 55	030	390	055
cm 60	030	390	060
cm 65	030	390	065
cm 70	030	390	070
cm 100	030	390	100

ШЛАНГИ ДЛЯ ВОДИ

DN10 - ALLUMINIO

НЕЙТРАЛЬНЕ АЛЮМІНІЄВЕ ОБПЛЕТЕННЯ З 7 НИТОК З ЛАТУННИМИ ФІТИНГАМИ, ДОВГА РІЗЬБА

Упаковка: 25 шт в ящику

3 ГАЙКОЮ HE.23 ЗОВНІШНЯ РІЗЬБА З ОТВОРОМ 16
ДОВГА РІЗЬБА M1/2 X F1/2



cm 15	030	620	015
cm 20	030	620	020
cm 25	030	620	025
cm 30	030	620	030
cm 35	030	620	035
cm 40	030	620	040
cm 45	030	620	045
cm 50	030	620	050
cm 55	030	620	055
cm 60	030	620	060
cm 65	030	620	065
cm 70	030	620	070
cm 100	030	620	100

ШЛАНГИ ДОСТУПНІ ТАКОЖ З ПРОКЛАДКОЮ В ЗБОРІ (у замовленні вказуйте G в кінці коду)

ДОВЖ CODE

3 ГАЙКОЮ НЕ.19 ЗОВНІШНЯ РІЗЬБА 3 ОТВОРОМ 16
 ДОВГА РІЗЬБА M1/2 X F3/8


cm 15	030	630	015
cm 20	030	630	020
cm 25	030	630	025
cm 30	030	630	030
cm 35	030	630	035
cm 40	030	630	040
cm 45	030	630	045
cm 50	030	630	050
cm 55	030	630	055
cm 60	030	630	060
cm 65	030	630	065
cm 70	030	630	070
cm 100	030	630	100

3 ГАЙКОЮ НЕ.19 ЗОВНІШНЯ РІЗЬБА 3 ОТВОРОМ 12
 ДОВГА РІЗЬБА M3/8 X F3/8


cm 15	030	640	015
cm 20	030	640	020
cm 25	030	640	025
cm 30	030	640	030
cm 35	030	640	035
cm 40	030	640	040
cm 45	030	640	045
cm 50	030	640	050
cm 55	030	640	055
cm 60	030	640	060
cm 65	030	640	065
cm 70	030	640	070
cm 100	030	640	100

3 ГАЙКОЮ НЕ.23 ЗОВНІШНЯ РІЗЬБА 3 ОТВОРОМ 12
 ДОВГА РІЗЬБА M3/8 X F1/2


cm 15	030	650	015
cm 20	030	650	020
cm 25	030	650	025
cm 30	030	650	030
cm 35	030	650	035
cm 40	030	650	040
cm 45	030	650	045
cm 50	030	650	050
cm 55	030	650	055
cm 60	030	650	060
cm 65	030	650	065
cm 70	030	650	070
cm 100	030	650	100

ШЛАНГИ ДОСТУПНІ ТАКОЖ З ПРОКЛАДКОЮ В ЗБОРІ (у замовленні вказуйте G в кінці коду)

ШЛАНГИ ДЛЯ ВОДИ

DN10 - 8 FILI

НЕЙТРАЛЬНЕ ОБПЛЕТЕННЯ З НЕРЖАВІЮЧОЇ СТАЛІ НА 8 НИТОК.

Упаковка: 25 шт в ящику

ДОВЖ CODE

3 ГАЙКОЮ HE.23 ЗОВНІШНЯ РІЗЬБА З ОТВОРОМ 15 ПОСИЛЕНИЙ
 M1/2 X F1/2


cm 15	030	010	015
cm 20	030	010	020
cm 25	030	010	025
cm 30	030	010	030
cm 35	030	010	035
cm 40	030	010	040
cm 45	030	010	045
cm 50	030	010	050
cm 55	030	010	055
cm 60	030	010	060
cm 65	030	010	065
cm 70	030	010	070
cm 100	030	010	100

3 ГАЙКОЮ HE.19 ЗОВНІШНЯ РІЗЬБА З ОТВОРОМ 15 ПОСИЛЕНИЙ
 M1/2 X F3/8


cm 15	030	020	015
cm 20	030	020	020
cm 25	030	020	025
cm 30	030	020	030
cm 35	030	020	035
cm 40	030	020	040
cm 45	030	020	045
cm 50	030	020	050
cm 55	030	020	055
cm 60	030	020	060
cm 65	030	020	065
cm 70	030	020	070
cm 100	030	020	100

3 ГАЙКОЮ HE.19 ЗОВНІШНЯ РІЗЬБА З ОТВОРОМ 12
 M3/8 X F3/8


cm 15	030	030	015
cm 20	030	030	020
cm 25	030	030	025
cm 30	030	030	030
cm 35	030	030	035
cm 40	030	030	040
cm 45	030	030	045
cm 50	030	030	050
cm 55	030	030	055
cm 60	030	030	060
cm 65	030	030	065
cm 70	030	030	070
cm 100	030	030	100

ГАЙКОЮ HE.23 ЗОВНІШНЯ РІЗЬБА З ОТВОРОМ 12
 M3/8 X F1/2


cm 15	030	040	015
cm 20	030	040	020
cm 25	030	040	025
cm 30	030	040	030
cm 35	030	040	035
cm 40	030	040	040
cm 45	030	040	045
cm 50	030	040	050
cm 55	030	040	055
cm 60	030	040	060
cm 65	030	040	065
cm 70	030	040	070
cm 100	030	040	100

ШЛАНГИ ДОСТУПНІ ТАКОЖ З ПРОКЛАДКОЮ В ЗБОРІ (в замовленні вкажіть G в кінці коду)
 ШЛАНГИ ДОСТУПНІ ТАКОЖ З ОБПЛЕТЕННЯМ З ІТАЛІЙСЬКИМ ПРАПОРОМ (в замовленні вкажіть T в кінці коду)
 ШЛАНГИ ТАКОЖ ДОСТУПНІ З ОБПЛЕТЕННЯМ З ІТАЛІЙСЬКИМ ПРАПОРОМ ТА ПРОКЛАДКОЮ В ЗБОРІ (у замовленні вкажіть TG в кінці коду)

ДОВЖ CODE

ГАЙКОЮ HE.23 ЗОВНІШНЯ РІЗЬБА З ОТВОРОМ 20
M3/4 X F1/2

cm 15	030	050	015
cm 20	030	050	020
cm 25	030	050	025
cm 30	030	050	030
cm 35	030	050	035
cm 40	030	050	040
cm 45	030	050	045
cm 50	030	050	050
cm 55	030	050	055
cm 60	030	050	060
cm 65	030	050	065
cm 70	030	050	070
cm 100	030	050	100

ГАЙКОЮ HE.29 ЗОВНІШНЯ РІЗЬБА З ОТВОРОМ 15 ПОСИЛЕНИЙ
M1/2 X F3/4

cm 15	030	060	015
cm 20	030	060	020
cm 25	030	060	025
cm 30	030	060	030
cm 35	030	060	035
cm 40	030	060	040
cm 45	030	060	045
cm 50	030	060	050
cm 55	030	060	055
cm 60	030	060	060
cm 65	030	060	065
cm 70	030	060	070
cm 100	030	060	100

ГАЙКОЮ HE.29 ЗОВНІШНЯ РІЗЬБА З ОТВОРОМ 20
M3/4 X F3/4

cm 15	030	070	015
cm 20	030	070	020
cm 25	030	070	025
cm 30	030	070	030
cm 35	030	070	035
cm 40	030	070	040
cm 45	030	070	045
cm 50	030	070	050
cm 55	030	070	055
cm 60	030	070	060
cm 65	030	070	065
cm 70	030	070	070
cm 100	030	070	100

ЗОВНІШНЯ РІЗЬБА З ОТВОРОМ 15 ПОСИЛЕНИЙ
M1/2 X M1/2

cm 15	030	080	015
cm 20	030	080	020
cm 25	030	080	025
cm 30	030	080	030
cm 35	030	080	035
cm 40	030	080	040
cm 45	030	080	045
cm 50	030	080	050
cm 55	030	080	055
cm 60	030	080	060
cm 65	030	080	065
cm 70	030	080	070
cm 100	030	080	100

ШЛАНГИ ДОСТУПНІ ТАКОЖ З ПРОКЛАДКОЮ В ЗБОРІ (у замовленні вкажіть G в кінці коду)
 ШЛАНГИ ДОСТУПНІ ТАКОЖ З ОБПЛЕТЕННЯМ З ІТАЛІЙСЬКИМ ПРАПОРОМ (у замовленні замініть N на T в кінці коду)
 ШЛАНГИ ТАКОЖ ДОСТУПНІ З ОБПЛЕТЕННЯМ З ІТАЛІЙСЬКИМ ПРАПОРОМ ТА ПРОКЛАДКОЮ В ЗБОРІ (у замовленні вкажіть TG в кінці коду)

ДОВЖ CODE

ЗОВНІШНЯ РІЗЬБА З ОТВОРОМ 12 ТА 15 ПОСИЛЕНИЙ
M3/8 X M1/2



cm 15	030	090	015
cm 20	030	090	020
cm 25	030	090	025
cm 30	030	090	030
cm 35	030	090	035
cm 40	030	090	040
cm 45	030	090	045
cm 50	030	090	050
cm 55	030	090	055
cm 60	030	090	060
cm 65	030	090	065
cm 70	030	090	070
cm 100	030	090	100

ЗОВНІШНЯ РІЗЬБА З ОТВОРОМ 12
M3/8 X M3/8



cm 15	030	100	015
cm 20	030	100	020
cm 25	030	100	025
cm 30	030	100	030
cm 35	030	100	035
cm 40	030	100	040
cm 45	030	100	045
cm 50	030	100	050
cm 55	030	100	055
cm 60	030	100	060
cm 65	030	100	065
cm 70	030	100	070
cm 100	030	100	100

ГАЙКА HE.23
F1/2 X F1/2



cm 15	030	110	015
cm 20	030	110	020
cm 25	030	110	025
cm 30	030	110	030
cm 35	030	110	035
cm 40	030	110	040
cm 45	030	110	045
cm 50	030	110	050
cm 55	030	110	055
cm 60	030	110	060
cm 65	030	110	065
cm 70	030	110	070
cm 100	030	110	100

З ГАЙКОЮ HE.20 ТА HE.23
F3/8 X F1/2



cm 15	030	120	015
cm 20	030	120	020
cm 25	030	120	025
cm 30	030	120	030
cm 35	030	120	035
cm 40	030	120	040
cm 45	030	120	045
cm 50	030	120	050
cm 55	030	120	055
cm 60	030	120	060
cm 65	030	120	065
cm 70	030	120	070
cm 100	030	120	100

ШЛАНГИ ДОСТУПНІ ТАКОЖ З ПРОКЛАДКОЮ В ЗБОРІ (в замовленні вкажіть G в кінці коду)
 ШЛАНГИ ДОСТУПНІ ТАКОЖ З ОБПЛЕТЕННЯМ З ІТАЛІЙСЬКИМ ПРАПОРОМ (в замовленні вкажіть T в кінці коду)
 ШЛАНГИ ТАКОЖ ДОСТУПНІ З ОБПЛЕТЕННЯМ З ІТАЛІЙСЬКИМ ПРАПОРОМ ТА ПРОКЛАДКОЮ В ЗБОРІ (у замовленні вкажіть TG в кінці коду)

ДОВЖ CODE

3 ГАЙКАМИ HE.20

F3/8 X F3/8



cm 15	030	130	015
cm 20	030	130	020
cm 25	030	130	025
cm 30	030	130	030
cm 35	030	130	035
cm 40	030	130	040
cm 45	030	130	045
cm 50	030	130	050
cm 55	030	130	055
cm 60	030	130	060
cm 65	030	130	065
cm 70	030	130	070
cm 100	030	130	100

КОМПРЕСІЙНЕ З'ЄДНАННЯ Ø10 X F3/8



cm 30	030	850	030
cm 35	030	850	035
cm 40	030	850	040
cm 45	030	850	045
cm 50	030	850	050
cm 55	030	850	055
cm 60	030	850	060

КОМПРЕСІЙНЕ З'ЄДНАННЯ Ø10 X ШВИДКЕ З'ЄДНАННЯ



cm 30	030	860	030
cm 35	030	860	035
cm 40	030	860	040
cm 45	030	860	045
cm 50	030	860	050
cm 55	030	860	055
cm 60	030	860	060

M1/2 X КОМПРЕСІЙНЕ З'ЄДНАННЯ Ø10



cm 30	030	760	030
cm 35	030	760	035
cm 40	030	760	040
cm 45	030	760	045
cm 50	030	760	050
cm 55	030	760	055
cm 60	030	760	060

M1/2 ПОВОРОТНЕ З'ЄДНАННЯ X КОМПРЕСІЙНЕ З'ЄДНАННЯ Ø10



cm 30	030	820	030
cm 35	030	820	035
cm 40	030	820	040
cm 45	030	820	045
cm 50	030	820	050
cm 55	030	820	055
cm 60	030	820	060

ШЛАНГИ ДОСТУПНІ ТАКОЖ З ПРОКЛАДКОЮ В ЗБОРІ (у замовленні вкажіть G в кінці коду)

ШЛАНГИ ДЛЯ ВОДИ

DN10 - 8 FILI

НЕЙТРАЛЬНЕ ОБПЛЕТЕННЯ З НЕРЖАВІЮЧОЇ
СТАЛІ НА 8 НИТОК ДОВГА РІЗЬБА

Упаковка: 25 шт в ящику

ДОВЖ CODE

3 ГАЙКОЮ HE.23 ЗОВНІШНЯ РІЗЬБА З ОТВОРОМ 15 ПОСИЛЕНИЙ
ДОВГА РІЗЬБА M1/2 X F1/2



cm 15	030	540	015
cm 20	030	540	020
cm 25	030	540	025
cm 30	030	540	030
cm 35	030	540	035
cm 40	030	540	040
cm 45	030	540	045
cm 50	030	540	050
cm 55	030	540	055
cm 60	030	540	060
cm 65	030	540	065
cm 70	030	540	070
cm 100	030	540	100

3 ГАЙКОЮ HE.19 ЗОВНІШНЯ РІЗЬБА З ОТВОРОМ 15 ПОСИЛЕНИЙ
ДОВГА РІЗЬБА M1/2 X F3/8



cm 15	030	550	015
cm 20	030	550	020
cm 25	030	550	025
cm 30	030	550	030
cm 35	030	550	035
cm 40	030	550	040
cm 45	030	550	045
cm 50	030	550	050
cm 55	030	550	055
cm 60	030	550	060
cm 65	030	550	065
cm 70	030	550	070
cm 100	030	550	100

3 ГАЙКОЮ HE.19 ЗОВНІШНЯ РІЗЬБА З ОТВОРОМ 12
ДОВГА РІЗЬБА M3/8 X F3/8



cm 15	030	560	015
cm 20	030	560	020
cm 25	030	560	025
cm 30	030	560	030
cm 35	030	560	035
cm 40	030	560	040
cm 45	030	560	045
cm 50	030	560	050
cm 55	030	560	055
cm 60	030	560	060
cm 65	030	560	065
cm 70	030	560	070
cm 100	030	560	100

ШЛАНГИ ДОСТУПНІ ТАКОЖ З ПРОКЛАДКОЮ В ЗБОРІ (в замовленні вказуйте G в кінці коду)
ШЛАНГИ ДОСТУПНІ ТАКОЖ З ОБПЛЕТЕННЯМ З ІТАЛІЙСЬКИМ ПРАПОРОМ (в замовленні вказуйте T в кінці коду)
ШЛАНГИ ТАКОЖ ДОСТУПНІ З ОБПЛЕТЕННЯМ З ІТАЛІЙСЬКИМ ПРАПОРОМ ТА ПРОКЛАДКОЮ В ЗБОРІ (у замовленні вкажіть TG в кінці коду)

ДОВЖ CODE

3 ГАЙКОЮ НЕ.23 ЗОВНІШНЯ РІЗЬБА 3 ОТВОРОМ 12
ДОВГА РІЗЬБА M3/8 X F1/2

cm 15	030	570	015
cm 20	030	570	020
cm 25	030	570	025
cm 30	030	570	030
cm 35	030	570	035
cm 40	030	570	040
cm 45	030	570	045
cm 50	030	570	050
cm 55	030	570	055
cm 60	030	570	060
cm 65	030	570	065
cm 70	030	570	070
cm 100	030	570	100

M1/2 ДОВГА РІЗЬБА X КОМПРЕСІЙНЕ З'ЄДНАННЯ Ø10

cm 30	030	770	030
cm 35	030	770	035
cm 40	030	770	040
cm 45	030	770	045
cm 50	030	770	050
cm 55	030	770	055
cm 60	030	770	060

M1/2 ДОВГА РІЗЬБА X ДОВГЕ КОМПРЕСІЙНЕ З'ЄДНАННЯ Ø10

cm 30	030	780	030
cm 35	030	780	035
cm 40	030	780	040
cm 45	030	780	045
cm 50	030	780	050
cm 55	030	780	055
cm 60	030	780	060

ШЛАНГИ ДОСТУПНІ ТАКОЖ З ПРОКЛАДКОЮ В ЗБОРІ (в замовленні вкажіть G в кінці коду)
 ШЛАНГИ ДОСТУПНІ ТАКОЖ З ОБПЛЕТЕННЯМ З ІТАЛІЙСЬКИМ ПРАПОРОМ (в замовленні вкажіть T в кінці коду)
 ШЛАНГИ ТАКОЖ ДОСТУПНІ З ОБПЛЕТЕННЯМ З ІТАЛІЙСЬКИМ ПРАПОРОМ ТА ПРОКЛАДКОЮ В ЗБОРІ (у замовленні вкажіть TG в кінці коду)

ШЛАНГИ ДЛЯ ВОДИ

DN10 - 9 FILI

DN10 – НЕЙТРАЛЬНЕ ОБПЛЕТЕННЯ З
НЕРЖАВІЮЧОЇ СТАЛІ НА 9 НИТОК - VALINOX.

Упаковка: 25 шт в ящику

ДОВЖ CODE

3 ГАЙКОЮ HE.24 ЗОВНІШНЯ РІЗЬБА З ОТВОРОМ 15
M1/2 X F1/2



cm 15	VAL N10 015
cm 20	VAL N10 020
cm 25	VAL N10 025
cm 30	VAL N10 030
cm 35	VAL N10 035
cm 40	VAL N10 040
cm 45	VAL N10 045
cm 50	VAL N10 050
cm 55	VAL N10 055
cm 60	VAL N10 060
cm 65	VAL N10 065
cm 70	VAL N10 070
cm 100	VAL N10 100

3 ГАЙКОЮ HE.20 ЗОВНІШНЯ РІЗЬБА З ОТВОРОМ 15
M3/8 X F3/8



cm 15	VAL N20 015
cm 20	VAL N20 020
cm 25	VAL N20 025
cm 30	VAL N20 030
cm 35	VAL N20 035
cm 40	VAL N20 040
cm 45	VAL N20 045
cm 50	VAL N20 050
cm 55	VAL N20 055
cm 60	VAL N20 060
cm 65	VAL N20 065
cm 70	VAL N20 070
cm 100	VAL N20 100

3 ГАЙКОЮ HE.20 ЗОВНІШНЯ РІЗЬБА З ОТВОРОМ 10
M3/8 X F3/8



cm 15	VAL N30 015
cm 20	VAL N30 020
cm 25	VAL N30 025
cm 30	VAL N30 030
cm 35	VAL N30 035
cm 40	VAL N30 040
cm 45	VAL N30 045
cm 50	VAL N30 050
cm 55	VAL N30 055
cm 60	VAL N30 060
cm 65	VAL N30 065
cm 70	VAL N30 070
cm 100	VAL N30 100

ШЛАНГИ ДОСТУПНІ ТАКОЖ З ПРОКЛАДКОЮ В ЗБОРІ (у замовленні вказуйте G в кінці коду)

ДОВЖ CODE

3 ГАЙКОЮ HE.24 ЗОВНІШНЯ РІЗЬБА 3 ОТВОРОМ 10
M3/8 X F1/2

cm 15	VAL N40 015
cm 20	VAL N40 020
cm 25	VAL N40 025
cm 30	VAL N40 030
cm 35	VAL N40 035
cm 40	VAL N40 040
cm 45	VAL N40 045
cm 50	VAL N40 050
cm 55	VAL N40 055
cm 60	VAL N40 060
cm 65	VAL N40 065
cm 70	VAL N40 070
cm 100	VAL N40 100

3 ГАЙКОЮ HE.24
F1/2 X F1/2

cm 15	VAL N50 015
cm 20	VAL N50 020
cm 25	VAL N50 025
cm 30	VAL N50 030
cm 35	VAL N50 035
cm 40	VAL N50 040
cm 45	VAL N50 045
cm 50	VAL N50 050
cm 55	VAL N50 055
cm 60	VAL N50 060
cm 65	VAL N50 065
cm 70	VAL N50 070
cm 100	VAL N50 100

3 ГАЙКАМИ HE.20 ТА HE.24
F3/8 X F1/2

cm 15	VAL N60 015
cm 20	VAL N60 020
cm 25	VAL N60 025
cm 30	VAL N60 030
cm 35	VAL N60 035
cm 40	VAL N60 040
cm 45	VAL N60 045
cm 50	VAL N60 050
cm 55	VAL N60 055
cm 60	VAL N60 060
cm 65	VAL N60 065
cm 70	VAL N60 070
cm 100	VAL N60 100

3 ГАЙКОЮ HE.20
F3/8 X F3/8

cm 15	VAL N70 015
cm 20	VAL N70 020
cm 25	VAL N70 025
cm 30	VAL N70 030
cm 35	VAL N70 035
cm 40	VAL N70 040
cm 45	VAL N70 045
cm 50	VAL N70 050
cm 55	VAL N70 055
cm 60	VAL N70 060
cm 65	VAL N70 065
cm 70	VAL N70 070
cm 100	VAL N70 100

ШЛАНГИ ДОСТУПНІ ТАКОЖ З ПРОКЛАДКОЮ В ЗБОРІ (у замовленні вкажіть G в кінці коду)

ДОВЖ CODE

3 ГАЙКОЮ HE.24 ЗОВНІШНЯ РІЗЬБА З ОТВОРОМ 20
M3/4 X F1/2



cm 15	VAL N80 015
cm 20	VAL N80 020
cm 25	VAL N80 025
cm 30	VAL N80 030
cm 35	VAL N80 035
cm 40	VAL N80 040
cm 45	VAL N80 045
cm 50	VAL N80 050
cm 55	VAL N80 055
cm 60	VAL N80 060
cm 65	VAL N80 065
cm 70	VAL N80 070
cm 100	VAL N80 100

3 ГАЙКОЮ HE.29 ЗОВНІШНЯ РІЗЬБА З ОТВОРОМ 15
M1/2 X F3/4



cm 15	VAL N90 015
cm 20	VAL N90 020
cm 25	VAL N90 025
cm 30	VAL N90 030
cm 35	VAL N90 035
cm 40	VAL N90 040
cm 45	VAL N90 045
cm 50	VAL N90 050
cm 55	VAL N90 055
cm 60	VAL N90 060
cm 65	VAL N90 065
cm 70	VAL N90 070
cm 100	VAL N90 100

С3 ГАЙКОЮ HE.29 ЗОВНІШНЯ РІЗЬБА З ОТВОРОМ 20
M3/4 X F3/4



cm 15	VAL N100 015
cm 20	VAL N100 020
cm 25	VAL N100 025
cm 30	VAL N100 030
cm 35	VAL N100 035
cm 40	VAL N100 040
cm 45	VAL N100 045
cm 50	VAL N100 050
cm 55	VAL N100 055
cm 60	VAL N100 060
cm 65	VAL N100 065
cm 70	VAL N100 070
cm 100	VAL N100 100

ЗОВНІШНЯ РІЗЬБА З ОТВОРОМ 15
M1/2 X M1/2



cm 15	VAL N110 015
cm 20	VAL N110 020
cm 25	VAL N110 025
cm 30	VAL N110 030
cm 35	VAL N110 035
cm 40	VAL N110 040
cm 45	VAL N110 045
cm 50	VAL N110 050
cm 55	VAL N110 055
cm 60	VAL N110 060
cm 65	VAL N110 065
cm 70	VAL N110 070
cm 100	VAL N110 100

ШЛАНГИ ДОСТУПНІ ТАКОЖ З ПРОКЛАДКОЮ В ЗБОРІ (у замовленні вкажіть G в кінці коду)

ДОВЖ CODE

ЗОВНІШНЯ РІЗЬБА З ОТВОРОМ 10 ТА 15
M3/8 X M1/2

cm 15	VAL N120 015
cm 20	VAL N120 020
cm 25	VAL N120 025
cm 30	VAL N120 030
cm 35	VAL N120 035
cm 40	VAL N120 040
cm 45	VAL N120 045
cm 50	VAL N120 050
cm 55	VAL N120 055
cm 60	VAL N120 060
cm 65	VAL N120 065
cm 70	VAL N120 070
cm 100	VAL N120 100

ЗОВНІШНЯ РІЗЬБА З ОТВОРОМ 10
M3/8 X M3/8

cm 15	VAL N130 015
cm 20	VAL N130 020
cm 25	VAL N130 025
cm 30	VAL N130 030
cm 35	VAL N130 035
cm 40	VAL N130 040
cm 45	VAL N130 045
cm 50	VAL N130 050
cm 55	VAL N130 055
cm 60	VAL N130 060
cm 65	VAL N130 065
cm 70	VAL N130 070
cm 100	VAL N130 100

ШЛАНГИ ДЛЯ ВОДИ**DN10 - 9 FILI**

**DN10 - НЕЙТРАЛЬНЕ ОБПЛЕТЕННЯ З
НЕРЖАВІЮЧОЇ СТАЛІ З 9 НИТКАМИ
VALINOX / ДОВГА РІЗЬБА.**

Упаковка: 25 шт в ящику

З ГАЙКОЮ HE.24 ЗОВНІШНЯ РІЗЬБА З ОТВОРОМ 15
ДОВГА РІЗЬБА M1/2 X F1/2

cm 15	VAL P10 015
cm 20	VAL P10 020
cm 25	VAL P10 025
cm 30	VAL P10 030
cm 35	VAL P10 035
cm 40	VAL P10 040
cm 45	VAL P10 045
cm 50	VAL P10 050
cm 55	VAL P10 055
cm 60	VAL P10 060
cm 65	VAL P10 065
cm 70	VAL P10 070
cm 100	VAL P10 100

ШЛАНГИ ДОСТУПНІ ТАКОЖ З ПРОКЛАДКОЮ В ЗБОРІ (у замовленні вкажіть G в кінці коду)

ДОВЖ CODE

3 ГАЙКОЮ HE.22 ЗОВНІШНЯ РІЗЬБА 3 ОТВОРОМ 15
ДОВГА РІЗЬБА M1/2 X F3/8



cm 15	VAL P20 015
cm 20	VAL P20 020
cm 25	VAL P20 025
cm 30	VAL P20 030
cm 35	VAL P20 035
cm 40	VAL P20 040
cm 45	VAL P20 045
cm 50	VAL P20 050
cm 55	VAL P20 055
cm 60	VAL P20 060
cm 65	VAL P20 065
cm 70	VAL P20 070
cm 100	VAL P20 100

3 ГАЙКОЮ HE.20 ЗОВНІШНЯ РІЗЬБА 3 ОТВОРОМ 10
ДОВГА РІЗЬБА M3/8 X F3/8



cm 15	VAL P30 015
cm 20	VAL P30 020
cm 25	VAL P30 025
cm 30	VAL P30 030
cm 35	VAL P30 035
cm 40	VAL P30 040
cm 45	VAL P30 045
cm 50	VAL P30 050
cm 55	VAL P30 055
cm 60	VAL P30 060
cm 65	VAL P30 065
cm 70	VAL P30 070
cm 100	VAL P30 100

3 ГАЙКОЮ HE.24 ЗОВНІШНЯ РІЗЬБА 3 ОТВОРОМ 10
ДОВГА РІЗЬБА M3/8 X F1/2



cm 15	VAL P40 015
cm 20	VAL P40 020
cm 25	VAL P40 025
cm 30	VAL P40 030
cm 35	VAL P40 035
cm 40	VAL P40 040
cm 45	VAL P40 045
cm 50	VAL P40 050
cm 55	VAL P40 055
cm 60	VAL P40 060
cm 65	VAL P40 065
cm 70	VAL P40 070
cm 100	VAL P40 100

ШЛАНГИ ДОСТУПНІ ТАКОЖ З ПРОКЛАДКОЮ В ЗБОРІ (у замовленні вкажіть G в кінці коду)

ШЛАНГИ ДЛЯ ВОДИ

COVER

DN10 В EPDM З ОБПЛЕТЕННЯМ ІЗ НЕРЖАВІЮЧОЇ СТАЛІВІ З ІТАЛІЙСЬКИМ ПРАПОРОМ ТА ЗОВНІШНІМ ПОКРИТТЯМ З ПРОЗОРОГО ПВХ – 3 ПОСИЛЕНИМИ НІКЕЛЬОВАНИМИ ФІТИНГАМИ.

В КОМПЛЕКТІ ІЗ УЩІЛЬНЕННЯМИ

Упаковка: 25 шт в ящику

ДОВЖ CODE

3 ГАЙКОЮ HE.25 ЗОВНІШНЯ РІЗЬБА З ОТВОРОМ 14

M1/2 X F1/2



cm 15	COV010015TG
cm 20	COV010020TG
cm 25	COV010025TG
cm 30	COV010030TG
cm 35	COV010035TG
cm 40	COV010040TG
cm 45	COV010045TG
cm 50	COV010050TG
cm 55	COV010055TG
cm 60	COV010060TG
cm 65	COV010065TG
cm 70	COV010070TG
cm 100	COV010100TG

3 ГАЙКОЮ HE.20 ЗОВНІШНЯ РІЗЬБА З ОТВОРОМ 14

M1/2 X F3/8



cm 15	COV020015TG
cm 20	COV020020TG
cm 25	COV020025TG
cm 30	COV020030TG
cm 35	COV020035TG
cm 40	COV020040TG
cm 45	COV020045TG
cm 50	COV020050TG
cm 55	COV020055TG
cm 60	COV020060TG
cm 65	COV020065TG
cm 70	COV020070TG
cm 100	COV020100TG

3 ГАЙКОЮ HE.20 ЗОВНІШНЯ РІЗЬБА З ОТВОРОМ 14

M3/8 X F3/8



cm 15	COV030015TG
cm 20	COV030020TG
cm 25	COV030025TG
cm 30	COV030030TG
cm 35	COV030035TG
cm 40	COV030040TG
cm 45	COV030045TG
cm 50	COV030050TG
cm 55	COV030055TG
cm 60	COV030060TG
cm 65	COV030065TG
cm 70	COV030070TG
cm 100	COV030100TG

ШЛАНГИ ДОСТУПНІ ТАКОЖ З ПРОКЛАДКОЮ В ЗБОРІ (в замовленні вкажіть G в кінці коду)

ШЛАНГИ ДОСТУПНІ ТАКОЖ З ОБПЛЕТЕННЯМ З ІТАЛІЙСЬКИМ ПРАПОРОМ (в замовленні вкажіть T в кінці коду)

ШЛАНГИ ТАКОЖ ДОСТУПНІ З ОБПЛЕТЕННЯМ З ІТАЛІЙСЬКИМ ПРАПОРОМ ТА ПРОКЛАДКОЮ В ЗБОРІ (у замовленні вкажіть TG в кінці коду)

ДОВЖ CODE

3 ГАЙКОЮ НЕ.25 ЗОВНІШНЯ РІЗЬБА 3 ОТВОРОМ 10
M3/8 X F1/2



cm 15	COV040015TG
cm 20	COV040020TG
cm 25	COV040025TG
cm 30	COV040030TG
cm 35	COV040035TG
cm 40	COV040040TG
cm 45	COV040045TG
cm 50	COV040050TG
cm 55	COV040055TG
cm 60	COV040060TG
cm 65	COV040065TG
cm 70	COV040070TG
cm 100	COV040100TG

3 ГАЙКОЮ НЕ.25 ЗОВНІШНЯ РІЗЬБА 3 ОТВОРОМ 20
M3/4 X F1/2



cm 15	COV050015TG
cm 20	COV050020TG
cm 25	COV050025TG
cm 30	COV050030TG
cm 35	COV050035TG
cm 40	COV050040TG
cm 45	COV050045TG
cm 50	COV050050TG
cm 55	COV050055TG
cm 60	COV050060TG
cm 65	COV050065TG
cm 70	COV050070TG
cm 100	COV050100TG

3 ГАЙКОЮ НЕ.29 ЗОВНІШНЯ РІЗЬБА 3 ОТВОРОМ 14
M1/2 X F3/4



cm 15	COV060015TG
cm 20	COV060020TG
cm 25	COV060025TG
cm 30	COV060030TG
cm 35	COV060035TG
cm 40	COV060040TG
cm 45	COV060045TG
cm 50	COV060050TG
cm 55	COV060055TG
cm 60	COV060060TG
cm 65	COV060065TG
cm 70	COV060070TG
cm 100	COV060100TG

3 ГАЙКОЮ НЕ.29 ЗОВНІШНЯ РІЗЬБА 3 ОТВОРОМ 20
M3/4 X F3/4



cm 15	COV070015TG
cm 20	COV070020TG
cm 25	COV070025TG
cm 30	COV070030TG
cm 35	COV070035TG
cm 40	COV070040TG
cm 45	COV070045TG
cm 50	COV070050TG
cm 55	COV070055TG
cm 60	COV070060TG
cm 65	COV070065TG
cm 70	COV070070TG
cm 100	COV070100TG

ШЛАНГИ ДОСТУПНІ ТАКОЖ З ПРОКЛАДКОЮ В ЗБОРІ (в замовленні вказуйте G в кінці коду)
 ШЛАНГИ ДОСТУПНІ ТАКОЖ З ОБПЛЕТЕННЯМ З ІТАЛІЙСЬКИМ ПРАПОРОМ (в замовленні вказуйте T в кінці коду)
 ШЛАНГИ ТАКОЖ ДОСТУПНІ З ОБПЛЕТЕННЯМ З ІТАЛІЙСЬКИМ ПРАПОРОМ ТА ПРОКЛАДКОЮ В ЗБОРІ (у замовленні вкажіть TG в кінці коду)

ДОВЖ CODE

3 ГАЙКАМИ HE.25

F1/2 X F1/2



cm 15	COV110015TG
cm 20	COV110020TG
cm 25	COV110025TG
cm 30	COV110030TG
cm 35	COV110035TG
cm 40	COV110040TG
cm 45	COV110045TG
cm 50	COV110050TG
cm 55	COV110055TG
cm 60	COV110060TG
cm 65	COV110065TG
cm 70	COV110070TG
cm 100	COV110100TG

ШЛАНГИ ДЛЯ ВОДИ**COVER**

DN10 В EPDM З ОБПЛЕТЕННЯМ ІЗ НЕРЖАВІЮЧОЇ СТАЛЕВІ З ІТАЛІЙСЬКИМ ПРАПОРОМ ТА ЗОВНІШНІМ ПОКРИТТЯМ З ПРОЗОРОГО ПВХ – 3 ПОСИЛЕНИМИ НІКЕЛЬОВАНИМИ ФІТИНГАМИ.

В КОМПЛЕКТІ ІЗ ДОВГОЮ РІЗЬБОЮ ТА УЩІЛЬНЕННЯМ

Упаковка: 25 шт в ящику

3 ГАЙКОЮ HE.25 ЗОВНІШНЯ РІЗЬБА З ОТВОРОМ 14

ДОВГА РІЗЬБА M1/2 X F1/2



cm 15	COV540015TG
cm 20	COV540020TG
cm 25	COV540025TG
cm 30	COV540030TG
cm 35	COV540035TG
cm 40	COV540040TG
cm 45	COV540045TG
cm 50	COV540050TG
cm 55	COV540055TG
cm 60	COV540060TG
cm 65	COV540065TG
cm 70	COV540070TG
cm 100	COV540100TG

3 ГАЙКОЮ HE.20 ЗОВНІШНЯ РІЗЬБА З ОТВОРОМ 14

ДОВГА РІЗЬБА M1/2 X F3/8



cm 15	COV550015TG
cm 20	COV550020TG
cm 25	COV550025TG
cm 30	COV550030TG
cm 35	COV550035TG
cm 40	COV550040TG
cm 45	COV550045TG
cm 50	COV550050TG
cm 55	COV550055TG
cm 60	COV550060TG
cm 65	COV550065TG
cm 70	COV550070TG
cm 100	COV550100TG

ШЛАНГИ ДОСТУПНІ ТАКОЖ З ПРОКЛАДКОЮ В ЗБОРІ (в замовленні вкажіть G в кінці коду)
 ШЛАНГИ ДОСТУПНІ ТАКОЖ З ОБПЛЕТЕННЯМ З ІТАЛІЙСЬКИМ ПРАПОРОМ (в замовленні вкажіть T в кінці коду)
 ШЛАНГИ ТАКОЖ ДОСТУПНІ З ОБПЛЕТЕННЯМ З ІТАЛІЙСЬКИМ ПРАПОРОМ ТА ПРОКЛАДКОЮ В ЗБОРІ (у замовленні вкажіть TG в кінці коду)

ДОВЖ CODE

3 ГАЙКОЮ НЕ.29 ЗОВНІШНЯ РІЗЬБА 3 ОТВОРОМ 14
ДОВГА РІЗЬБА M1/2 X F3/4



cm 15	COV670015TG
cm 20	COV670020TG
cm 25	COV670025TG
cm 30	COV670030TG
cm 35	COV670035TG
cm 40	COV670040TG
cm 45	COV670045TG
cm 50	COV670050TG
cm 55	COV670055TG
cm 60	COV670060TG
cm 65	COV670065TG
cm 70	COV670070TG
cm 100	COV670100TG

3 ГАЙКОЮ НЕ.25 ЗОВНІШНЯ РІЗЬБА 3 ОТВОРОМ 10
ДОВГА РІЗЬБА M3/8 X F1/2



cm 15	COV570015TG
cm 20	COV570020TG
cm 25	COV570025TG
cm 30	COV570030TG
cm 35	COV570035TG
cm 40	COV570040TG
cm 45	COV570045TG
cm 50	COV570050TG
cm 55	COV570055TG
cm 60	COV570060TG
cm 65	COV570065TG
cm 70	COV570070TG
cm 100	COV570100TG

3 ГАЙКОЮ НЕ.25 ЗОВНІШНЯ РІЗЬБА 3 ОТВОРОМ 14
ДОВГА РІЗЬБА M3/8 X FA3/8



cm 15	COV560015TG
cm 20	COV560020TG
cm 25	COV560025TG
cm 30	COV560030TG
cm 35	COV560035TG
cm 40	COV560040TG
cm 45	COV560045TG
cm 50	COV560050TG
cm 55	COV560055TG
cm 60	COV560060TG
cm 65	COV560065TG
cm 70	COV560070TG
cm 100	COV560100TG

ШЛАНГИ ДОСТУПНІ ТАКОЖ З ПРОКЛАДКОЮ В ЗБОРІ (в замовленні вказуйте G в кінці коду)
 ШЛАНГИ ДОСТУПНІ ТАКОЖ З ОБПЛЕТЕННЯМ З ІТАЛІЙСЬКИМ ПРАПОРОМ (в замовленні вказуйте T в кінці коду)
 ШЛАНГИ ТАКОЖ ДОСТУПНІ З ОБПЛЕТЕННЯМ З ІТАЛІЙСЬКИМ ПРАПОРОМ ТА ПРОКЛАДКОЮ В ЗБОРІ (у замовленні вкажіть TG в кінці коду)

МАТЕРІАЛИ

Внутрішній шланг	EPDM еластомер
Зовнішнє обплетення	Нержавіюча сталь
Фітинги	Латунь CW614N
Гільзи	Нержавіюча сталь AISI 304

Гнучкі шланги максимального розміру DN13 з EPDM
Та обплетенням з нержавіючої сталі для підключення раковин,
водонагрівачів і бойлера.

З'єднання: DN13 / 1/2" - 3/4"

Довжина: 10 - 200 см

Доступний тип підключення: F/F - M/F - M/C - F/C

ВНУТРІШНІЙ
ШЛАНГ

DN13

ОБПЛЕТЕННЯ

18 MM

РАДІУС
ЗГИНУ

45 MM

РОБОЧИЙ
ТИСК

10 BAR

ПРОДУКТИВНІСТЬ

75 Л / ХВ

ГНУЧКІ ШЛАНГИ DN13 MAXI

ШЛАНГИ ДЛЯ ВОДИ

DN13 GIGANTE

ОБПЛЕТЕННЯ З НЕРЖАВІЮЧОЇ
СТАЛІ - 10 НИТОК.

Упаковка: 20 шт в ящику

ДОВЖ CODE

3 ГАЙКОЮ HE.23 ЗОВНІШНЯ РІЗЬБА З ОТВОРОМ 15
M1/2 X F1/2



cm 15	030	400	015
cm 20	030	400	020
cm 25	030	400	025
cm 30	030	400	030
cm 35	030	400	035
cm 40	030	400	040
cm 45	030	400	045
cm 50	030	400	050
cm 55	030	400	055
cm 60	030	400	060
cm 65	030	400	065
cm 70	030	400	070
cm 100	030	400	100

3 ГАЙКОЮ HE.29 ЗОВНІШНЯ РІЗЬБА З ОТВОРОМ 15
M1/2 X F3/4



cm 15	030	410	015
cm 20	030	410	020
cm 25	030	410	025
cm 30	030	410	030
cm 35	030	410	035
cm 40	030	410	040
cm 45	030	410	045
cm 50	030	410	050
cm 55	030	410	055
cm 60	030	410	060
cm 65	030	410	065
cm 70	030	410	070
cm 100	030	410	100

3 ГАЙКОЮ HE.23 ЗОВНІШНЯ РІЗЬБА З ОТВОРОМ 20
M3/4 X F1/2



cm 15	030	420	015
cm 20	030	420	020
cm 25	030	420	025
cm 30	030	420	030
cm 35	030	420	035
cm 40	030	420	040
cm 45	030	420	045
cm 50	030	420	050
cm 55	030	420	055
cm 60	030	420	060
cm 65	030	420	065
cm 70	030	420	070
cm 100	030	420	100

FLEX ДОСТУПНИЙ ТАКОЖ З ПРОКЛАДКОЮ (в замовленні вказуйте G в кінці коду)
У ВЕРСІЇ З ПІДКЛЮЧЕННЯМ F1/2 ГАЙКА HE.24 ТАКОЖ ДОСТУПНА ЗА ЗАПИТОМ

ДОВЖ CODE

3 ГАЙКОЮ HE.29 ЗОВНІШНЯ РІЗЬБА 3 ОТВОРОМ 20

M3/4 X F3/4



cm 15	030	430	015
cm 20	030	430	020
cm 25	030	430	025
cm 30	030	430	030
cm 35	030	430	035
cm 40	030	430	040
cm 45	030	430	045
cm 50	030	430	050
cm 55	030	430	055
cm 60	030	430	060
cm 65	030	430	065
cm 70	030	430	070
cm 100	030	430	100

3 ГАЙКОЮ HE.23

M1/2 X F1/2



cm 15	030	440	015
cm 20	030	440	020
cm 25	030	440	025
cm 30	030	440	030
cm 35	030	440	035
cm 40	030	440	040
cm 45	030	440	045
cm 50	030	440	050
cm 55	030	440	055
cm 60	030	440	060
cm 65	030	440	065
cm 70	030	440	070
cm 100	030	440	100

3 ГАЙКОЮ HE.29

M1/2 X F3/4



cm 15	030	450	015
cm 20	030	450	020
cm 25	030	450	025
cm 30	030	450	030
cm 35	030	450	035
cm 40	030	450	040
cm 45	030	450	045
cm 50	030	450	050
cm 55	030	450	055
cm 60	030	450	060
cm 65	030	450	065
cm 70	030	450	070
cm 100	030	450	100

3 ГАЙКОЮ HE.29

M3/4 X F3/4



cm 15	030	460	015
cm 20	030	460	020
cm 25	030	460	025
cm 30	030	460	030
cm 35	030	460	035
cm 40	030	460	040
cm 45	030	460	045
cm 50	030	460	050
cm 55	030	460	055
cm 60	030	460	060
cm 65	030	460	065
cm 70	030	460	070
cm 100	030	460	100

FLEX ДОСТУПНИЙ ТАКОЖ З ПРОКЛАДКОЮ (в замовленні вказуйте G в кінці коду)
У ВЕРСІЇ З ПІДКЛЮЧЕННЯМ F1/2 ГАЙКА HE.24 ТАКОЖ ДОСТУПНА ЗА ЗАПИТОМ

ДОВЖ CODE

3 ГАЙКОЮ HE.19 ЗОВНІШНЯ РІЗЬБА З ОТВОРОМ 15
M1/2 X F3/8



cm 15	0301238015
cm 20	0301238020
cm 25	0301238025
cm 30	0301238030
cm 35	0301238035
cm 40	0301238040
cm 45	0301238045
cm 50	0301238050
cm 55	0301238055
cm 60	0301238060
cm 65	0301238065
cm 70	0301238070
cm 100	0301238100

3 ГАЙКОЮ HEЮ19
F3/8 X F3/8



cm 15	030	F38	015
cm 20	030	F38	020
cm 25	030	F38	025
cm 30	030	F38	030
cm 35	030	F38	035
cm 40	030	F38	040
cm 45	030	F38	045
cm 50	030	F38	050
cm 55	030	F38	055
cm 60	030	F38	060
cm 65	030	F38	065
cm 70	030	F38	070
cm 100	030	F38	100

3 ГАЙКОЮ HE.23 ЗОВНІШНЯ РІЗЬБА З ОТВОРОМ 12
M3/8 X F1/2



cm 15	0303812015
cm 20	0303812020
cm 25	0303812025
cm 30	0303812030
cm 35	0303812035
cm 40	0303812040
cm 45	0303812045
cm 50	0303812050
cm 55	0303812055
cm 60	0303812060
cm 65	0303812065
cm 70	0303812070
cm 100	0303812100

FLEX ДОСТУПНИЙ ТАКОЖ З ПРОКЛАДКОЮ (в замовленні вказуйте G в кінці коду)
У ВЕРСІЇ З ПІДКЛЮЧЕННЯМ F1/2 ГАЙКА HE.24 ТАКОЖ ДОСТУПНА ЗА ЗАПИТОМ

ШЛАНГИ ДЛЯ ВОДИ

DN13 GIGANTE

ОБПЛЕТЕННЯ З НЕРЖАВІЮЧОЇ
СТАЛІ - 10 НИТОК ДОВГА РІЗЬБА

Упаковка: 20 шт в ящику

ДОВЖ CODE

3 ГАЙКОЮ HE.23 ЗОВНІШНЯ РІЗЬБА З ОТВОРОМ 15 ДОВГА РІЗЬБА
ДОВГА РІЗЬБА M1/2 X F1/2

cm 15	030 660 015
cm 20	030 660 020
cm 25	030 660 025
cm 30	030 660 030
cm 35	030 660 035
cm 40	030 660 040
cm 45	030 660 045
cm 50	030 660 050
cm 55	030 660 055
cm 60	030 660 060
cm 65	030 660 065
cm 70	030 660 070
cm 100	030 660 100

3 ГАЙКОЮ HE.29 ЗОВНІШНЯ РІЗЬБА З ОТВОРОМ 15 ДОВГА РІЗЬБА
ДОВГА РІЗЬБА M1/2 X F3/4

cm 15	030 670 015
cm 20	030 670 020
cm 25	030 670 025
cm 30	030 670 030
cm 35	030 670 035
cm 40	030 670 040
cm 45	030 670 045
cm 50	030 670 050
cm 55	030 670 055
cm 60	030 670 060
cm 65	030 670 065
cm 70	030 670 070
cm 100	030 670 100

3 ГАЙКОЮ HE.19 ЗОВНІШНЯ РІЗЬБА З ОТВОРОМ 15 ДОВГА РІЗЬБА
ДОВГА РІЗЬБА M1/2 X F3/8

cm 15	03067038015
cm 20	03067038020
cm 25	03067038025
cm 30	03067038030
cm 35	03067038035
cm 40	03067038040
cm 45	03067038045
cm 50	03067038050
cm 55	03067038055
cm 60	03067038060
cm 65	03067038065
cm 70	03067038070
cm 100	03067038100

FLEX ДОСТУПНИЙ ТАКОЖ З ПРОКЛАДКОЮ (в замовленні вказуйте G в кінці коду)
У ВЕРСІЇ З ПІДКЛЮЧЕННЯМ F1/2 ГАЙКА HE.24 ТАКОЖ ДОСТУПНА ЗА ЗАПИТОМ

ШЛАНГИ ДЛЯ ВОДИ

DN13 GIGANTE

ОБПЛЕТЕННЯ З НЕРЖАВІЮЧОЇ
СТАЛІ - 10 НИТОК З КОЛІНОМ

В КОМПЛЕКТІ ІЗ УЩІЛЬНЕННЯМ

Упаковка: 20 шт в ящику

ДОВЖ CODE

M1/2 X FC1/2 З КОЛІНОМ



cm 15	030	700	015
cm 20	030	700	020
cm 25	030	700	025
cm 30	030	700	030
cm 35	030	700	035
cm 40	030	700	040
cm 45	030	700	045
cm 50	030	700	050
cm 55	030	700	055
cm 60	030	700	060
cm 65	030	700	065
cm 70	030	700	070
cm 100	030	700	100

M1/2 X FC3/4 З КОЛІНОМ



cm 15	030	710	015
cm 20	030	710	020
cm 25	030	710	025
cm 30	030	710	030
cm 35	030	710	035
cm 40	030	710	040
cm 45	030	710	045
cm 50	030	710	050
cm 55	030	710	055
cm 60	030	710	060
cm 65	030	710	065
cm 70	030	710	070
cm 100	030	710	100

M3/4 X FC3/4 З КОЛІНОМ



cm 15	030	720	015
cm 20	030	720	020
cm 25	030	720	025
cm 30	030	720	030
cm 35	030	720	035
cm 40	030	720	040
cm 45	030	720	045
cm 50	030	720	050
cm 55	030	720	055
cm 60	030	720	060
cm 65	030	720	065
cm 70	030	720	070
cm 100	030	720	100

FLEX ДОСТУПНИЙ ТАКОЖ З ПРОКЛАДКОЮ (в замовленні вкажіть G в кінці коду)
У ВЕРСІЇ З ПІДКЛЮЧЕННЯМ F1/2 ГАЙКА HE.24 ТАКОЖ ДОСТУПНА ЗА ЗАПИТОМ

ДОВЖ CODE

F1/2 X FC1/2 3 КОЛІНОМ



cm 15	030700F	015
cm 20	030700F	020
cm 25	030700F	025
cm 30	030700F	030
cm 35	030700F	035
cm 40	030700F	040
cm 45	030700F	045
cm 50	030700F	050
cm 55	030700F	055
cm 60	030700F	060
cm 65	030700F	065
cm 70	030700F	070
cm 100	030700F	100

F1/2 X FC3/4 3 КОЛІНОМ



cm 15	030710F	015
cm 20	030710F	020
cm 25	030710F	025
cm 30	030710F	030
cm 35	030710F	035
cm 40	030710F	040
cm 45	030710F	045
cm 50	030710F	050
cm 55	030710F	055
cm 60	030710F	060
cm 65	030710F	065
cm 70	030710F	070
cm 100	030710F	100

F3/4 X FC3/4 3 КОЛІНОМ



cm 15	030720F	015
cm 20	030720F	020
cm 25	030720F	025
cm 30	030720F	030
cm 35	030720F	035
cm 40	030720F	040
cm 45	030720F	045
cm 50	030720F	050
cm 55	030720F	055
cm 60	030720F	060
cm 65	030720F	065
cm 70	030720F	070
cm 100	030720F	100

F3/4 X FC1/2 3 КОЛІНОМ



cm 15	030711F	015
cm 20	030711F	020
cm 25	030711F	025
cm 30	030711F	030
cm 35	030711F	035
cm 40	030711F	040
cm 45	030711F	045
cm 50	030711F	050
cm 55	030711F	055
cm 60	030711F	060
cm 65	030711F	065
cm 70	030711F	070
cm 100	030711F	100

FLEX ДОСТУПНИЙ ТАКОЖ З ПРОКЛАДКОЮ (в замовленні вказуйте G в кінці коду)
У ВЕРСІЇ З ПІДКЛЮЧЕННЯМ F1/2 ГАЙКА НЕ .24 ТАКОЖ ДОСТУПНА ЗА ЗАПИТОМ

ДОВЖ CODE

M1/2 ДОВГА РІЗЬБА X FC1/2 З КОЛІНОМ



cm 15	030700CP015
cm 20	030700CP020
cm 25	030700CP025
cm 30	030700CP030
cm 35	030700CP035
cm 40	030700CP040
cm 45	030700CP045
cm 50	030700CP050
cm 55	030700CP055
cm 60	030700CP060
cm 65	030700CP065
cm 70	030700CP070
cm 100	030700CP100

M1/2 ДОВГА РІЗЬБА X FC3/4 З КОЛІНОМ



cm 15	030710CP015
cm 20	030710CP020
cm 25	030710CP025
cm 30	030710CP030
cm 35	030710CP035
cm 40	030710CP040
cm 45	030710CP045
cm 50	030710CP050
cm 55	030710CP055
cm 60	030710CP060
cm 65	030710CP065
cm 70	030710CP070
cm 100	030710CP100

FLEX ДОСТУПНИЙ ТАКОЖ З ПРОКЛАДКОЮ (в замовленні вкажіть G в кінці коду)
У ВЕРСІЇ З ПІДКЛЮЧЕННЯМ F1/2 ГАЙКА HE.24 ТАКОЖ ДОСТУПНА ЗА ЗАПИТОМ

Антивібраційні шланги призначені для підключення водопровідної мережі до насосів, розширювальних баків, котлів, радіаторів.

Вони доступні в двох конфігураціях: із зовнішнім обплетенням із оцинкованої сталі або із нержавіючої сталі.

МАТЕРІАЛИ

Внутрішній шланг	EPDM еластомер
Зовнішнє обплетення	Нержавіюча або оцинкована сталь
Фітинги	Латунь CW614N
Гільзи	Алюміній або нержавіюча сталь за запитом

Розміри: 3/8" - 2"

Довжина: 10 - 200 см

Доступний тип підключення:

F/F - M/F / F/F - M/F

F/Коліно - M/Коліно

Робоча температура: -5°C + 100°C

ВНУТРІШНІЙ ШЛАНГ

DN 10 - 3/8"
DN 13 - 1/2"
DN 19 - 3/4"
DN 25 - 1"
DN 32 - 1 1/4"
DN 40 - 1 1/2"
DN 50 - 2"

ОБПЛЕТЕННЯ

15 MM
19 MM
27 MM
34 MM
42 MM
52 MM
64 MM

РАДІУС ЗГИНУ

45 MM
60 MM
75 MM
90 MM
120 MM
150 MM
180 MM

РОБОЧИЙ ТИСК

оцинков.
сталь
10 BAR
10 BAR
10 BAR
6 BAR
6 BAR
4 BAR
4 BAR

нерж.
Сталь
15 BAR
15 BAR
15 BAR
10 BAR
10 BAR
6 BAR
6 BAR

Застереження: антивібраційні шланги не можна використовувати в системах кондиціонування повітря, в системах із замерзлою водою та гліколем і не можна ізолювати або збирати в солоних або вологих приміщеннях.

АНТИВІБРАЦІЙНІ ШЛАНГИ

АНТИВІБРАЦІЙНІ ШЛАНГИ

ХОЛОДНА ВОДА



MF 1/2"

cm 25	010	012	025
cm 30	010	012	030
cm 35	010	012	035
cm 40	010	012	040
cm 45	010	012	045
cm 50	010	012	050
cm 60	010	012	060
cm 70	010	012	070
cm 80	010	012	080
cm 90	010	012	090
cm 100	010	012	100

MF 3/4"

cm 25	010	034	025
cm 30	010	034	030
cm 35	010	034	035
cm 40	010	034	040
cm 45	010	034	045
cm 50	010	034	050
cm 60	010	034	060
cm 70	010	034	070
cm 80	010	034	080
cm 90	010	034	090
cm 100	010	034	100

MF 1"

cm 25	010	001	025
cm 30	010	001	030
cm 35	010	001	035
cm 40	010	001	040
cm 45	010	001	045
cm 50	010	001	050
cm 60	010	001	060
cm 70	010	001	070
cm 80	010	001	080
cm 90	010	001	090
cm 100	010	001	100

MF 1" 1/4

cm 25	010	114	025
cm 30	010	114	030
cm 35	010	114	035
cm 40	010	114	040
cm 45	010	114	045
cm 50	010	114	050
cm 60	010	114	060
cm 70	010	114	070
cm 80	010	114	080
cm 90	010	114	090
cm 100	010	114	100

MF 1" 1/2

cm 25	010	112	025
cm 30	010	112	030
cm 35	010	112	035
cm 40	010	112	040
cm 45	010	112	045
cm 50	010	112	050
cm 60	010	112	060
cm 70	010	112	070
cm 80	010	112	080
cm 90	010	112	090
cm 100	010	112	100

MF 2"

cm 25	010	002	025
cm 30	010	002	030
cm 35	010	002	035
cm 40	010	002	040
cm 45	010	002	045
cm 50	010	002	050
cm 60	010	002	060
cm 70	010	002	070
cm 80	010	002	080
cm 90	010	002	090
cm 100	010	002	100

M 1/2" X КОЛІНО

cm 25	010	012	025C
cm 30	010	012	030C
cm 35	010	012	035C
cm 40	010	012	040C
cm 45	010	012	045C
cm 50	010	012	050C
cm 60	010	012	060C
cm 70	010	012	070C
cm 80	010	012	080C
cm 90	010	012	090C
cm 100	010	012	100C

M 3/4" X КОЛІНО

cm 25	010	034	025C
cm 30	010	034	030C
cm 35	010	034	035C
cm 40	010	034	040C
cm 45	010	034	045C
cm 50	010	034	050C
cm 60	010	034	060C
cm 70	010	034	070C
cm 80	010	034	080C
cm 90	010	034	090C
cm 100	010	034	100C

M 1" X КОЛІНО

cm 25	010	001	025C
cm 30	010	001	030C
cm 35	010	001	035C
cm 40	010	001	040C
cm 45	010	001	045C
cm 50	010	001	050C
cm 60	010	001	060C
cm 70	010	001	070C
cm 80	010	001	080C
cm 90	010	001	090C
cm 100	010	001	100C

АНТИВІБРАЦІЙНІ ШЛАНГИ

Упаковка: по 10 або 5 шт в ящику

ГАРЯЧА ВОДА



MF 1/2"

cm 25	C10	012	025
cm 30	C10	012	030
cm 35	C10	012	035
cm 40	C10	012	040
cm 45	C10	012	045
cm 50	C10	012	050
cm 60	C10	012	060
cm 70	C10	012	070
cm 80	C10	012	080
cm 90	C10	012	090
cm 100	C10	012	100

MF 3/4"

cm 25	C10	034	025
cm 30	C10	034	030
cm 35	C10	034	035
cm 40	C10	034	040
cm 45	C10	034	045
cm 50	C10	034	050
cm 60	C10	034	060
cm 70	C10	034	070
cm 80	C10	034	080
cm 90	C10	034	090
cm 100	C10	034	100

MF 1"

cm 25	C10	001	025
cm 30	C10	001	030
cm 35	C10	001	035
cm 40	C10	001	040
cm 45	C10	001	045
cm 50	C10	001	050
cm 60	C10	001	060
cm 70	C10	001	070
cm 80	C10	001	080
cm 90	C10	001	090
cm 100	C10	001	100

MF 1" 1/4

cm 25	C10	114	025
cm 30	C10	114	030
cm 35	C10	114	035
cm 40	C10	114	040
cm 45	C10	114	045
cm 50	C10	114	050
cm 60	C10	114	060
cm 70	C10	114	070
cm 80	C10	114	080
cm 90	C10	114	090
cm 100	C10	114	100

MF 1" 1/2

cm 25	C10	112	025
cm 30	C10	112	030
cm 35	C10	112	035
cm 40	C10	112	040
cm 45	C10	112	045
cm 50	C10	112	050
cm 60	C10	112	060
cm 70	C10	112	070
cm 80	C10	112	080
cm 90	C10	112	090
cm 100	C10	112	100

MF 2"

cm 25	C10	002	025
cm 30	C10	002	030
cm 35	C10	002	035
cm 40	C10	002	040
cm 45	C10	002	045
cm 50	C10	002	050
cm 60	C10	002	060
cm 70	C10	002	070
cm 80	C10	002	080
cm 90	C10	002	090
cm 100	C10	002	100

M 1/2" X КОЛІНО

cm 25	C10	012	025C
cm 30	C10	012	030C
cm 35	C10	012	035C
cm 40	C10	012	040C
cm 45	C10	012	045C
cm 50	C10	012	050C
cm 60	C10	012	060C
cm 70	C10	012	070C
cm 80	C10	012	080C
cm 90	C10	012	090C
cm 100	C10	012	100C

M 3/4" X КОЛІНО

cm 25	C10	034	025C
cm 30	C10	034	030C
cm 35	C10	034	035C
cm 40	C10	034	040C
cm 45	C10	034	045C
cm 50	C10	034	050C
cm 60	C10	034	060C
cm 70	C10	034	070C
cm 80	C10	034	080C
cm 90	C10	034	090C
cm 100	C10	034	100C

M 1" X КОЛІНО

cm 25	C10	001	025C
cm 30	C10	001	030C
cm 35	C10	001	035C
cm 40	C10	001	040C
cm 45	C10	001	045C
cm 50	C10	001	050C
cm 60	C10	001	060C
cm 70	C10	001	070C
cm 80	C10	001	080C
cm 90	C10	001	090C
cm 100	C10	001	100C

АНТИВІБРАЦІЙНІ ШЛАНГИ

Упаковка: по 10 або 5 шт в ящику

НЕРЖАВІЮЧА СТАЛЬ



MF 1/2"

cm 25	INX 012 025
cm 30	INX 012 030
cm 35	INX 012 035
cm 40	INX 012 040
cm 45	INX 012 045
cm 50	INX 012 050
cm 60	INX 012 060
cm 70	INX 012 070
cm 80	INX 012 080
cm 90	INX 012 090
cm 100	INX 012 100

MF 3/4"

cm 25	INX 034 025
cm 30	INX 034 030
cm 35	INX 034 035
cm 40	INX 034 040
cm 45	INX 034 045
cm 50	INX 034 050
cm 60	INX 034 060
cm 70	INX 034 070
cm 80	INX 034 080
cm 90	INX 034 090
cm 100	INX 034 100

MF 1"

cm 25	INX 001 025
cm 30	INX 001 030
cm 35	INX 001 035
cm 40	INX 001 040
cm 45	INX 001 045
cm 50	INX 001 050
cm 60	INX 001 060
cm 70	INX 001 070
cm 80	INX 001 080
cm 90	INX 001 090
cm 100	INX 001 100

MF 1" 1/4"

cm 25	INX 114 025
cm 30	INX 114 030
cm 35	INX 114 035
cm 40	INX 114 040
cm 45	INX 114 045
cm 50	INX 114 050
cm 60	INX 114 060
cm 70	INX 114 070
cm 80	INX 114 080
cm 90	INX 114 090
cm 100	INX 114 100

MF 1" 1/2"

cm 25	INX 112 025
cm 30	INX 112 030
cm 35	INX 112 035
cm 40	INX 112 040
cm 45	INX 112 045
cm 50	INX 112 050
cm 60	INX 112 060
cm 70	INX 112 070
cm 80	INX 112 080
cm 90	INX 112 090
cm 100	INX 112 100

MF 2"

cm 25	INX 002 025
cm 30	INX 002 030
cm 35	INX 002 035
cm 40	INX 002 040
cm 45	INX 002 045
cm 50	INX 002 050
cm 60	INX 002 060
cm 70	INX 002 070
cm 80	INX 002 080
cm 90	INX 002 090
cm 100	INX 002 100

M 1/2" X КОЛІНО

cm 25	INX 012 025C
cm 30	INX 012 030C
cm 35	INX 012 035C
cm 40	INX 012 040C
cm 45	INX 012 045C
cm 50	INX 012 050C
cm 60	INX 012 060C
cm 70	INX 012 070C
cm 80	INX 012 080C
cm 90	INX 012 090C
cm 100	INX 012 100C

M 3/4" X КОЛІНО

cm 25	INX 034 025C
cm 30	INX 034 030C
cm 35	INX 034 035C
cm 40	INX 034 040C
cm 45	INX 034 045C
cm 50	INX 034 050C
cm 60	INX 034 060C
cm 70	INX 034 070C
cm 80	INX 034 080C
cm 90	INX 034 090C
cm 100	INX 034 100C

M 1" X КОЛІНО

cm 25	INX 001 025C
cm 30	INX 001 030C
cm 35	INX 001 035C
cm 40	INX 001 040C
cm 45	INX 001 045C
cm 50	INX 001 050C
cm 60	INX 001 060C
cm 70	INX 001 070C
cm 80	INX 001 080C
cm 90	INX 001 090C
cm 100	INX 001 100C



ШЛАНГИ ДЛЯ ДОМАШНЬОГО ЗАСТОСУВАННЯ

COTALI представляє широкий асортимент заливних шлангів для пральних і посудомийних машин, для будь-яких потреб і цінового рівня.

Наша модель для холодної води доступна з такими діаметрами: 8X12, 10X16 і 10X14 за запитом, з нейлоновими з'єднаннями, для використання з робочим тиском до 10 бар (тиск розриву 60 бар).

Потім ми пропонуємо різні моделі для гарячої води, з EPDM, DN8, DN10 і DN13, з обплетенням з нержавіючої сталі або нейлону, з полімерними або латунними з'єднаннями.

Як відвідні шланги ми пропонуємо нашу серію зі спіральним ефектом, доступну з різними з'єднаннями, а також у розширеній версії.



ШЛАНГ ЗАЛИВНИЙ ДО ПРАЛЬНОЇ МАШИНИ Ø 8X12 гумовий,
для холодної води, з нейлоновими фітингами.
Ø 10X14 на замовлення

F3/4 X F3/4 CODE


cm 100	080	05010012
cm 150	080	05015012
cm 200	080	05020012
cm 250	080	05025012
cm 300	080	05030012

M3/4 X F3/4 CODE

cm 100	080	06010012
cm 150	080	06015012
cm 200	080	06020012
cm 250	080	06025012
cm 300	080	06030012

F3/4 X FC3/4 CODE F3/4 X F3/4 з коліном

cm 100	080	07010012
cm 150	080	07015012
cm 200	080	07020012
cm 250	080	07025012
cm 300	080	07030012



ШЛАНГ ЗАЛИВНИЙ ДО ПРАЛЬНОЇ МАШИНИ Ø 10X16 гумовий,
для холодної води, з нейлоновими фітингами.
Ø 10X14 на замовлення

F3/4 X F3/4 CODE

cm 100	080	050	100
cm 150	080	050	150
cm 200	080	050	200
cm 250	080	050	250
cm 300	080	050	300

M3/4 X F3/4 CODE

cm 100	080	060	100
cm 150	080	060	150
cm 200	080	060	200
cm 250	080	060	250
cm 300	080	060	300

F3/4 X FC3/4 CODE F3/4 X F3/4 з коліном

cm 100	080	070	100
cm 150	080	070	150
cm 200	080	070	200
cm 250	080	070	250
cm 300	080	070	300



ШЛАНГ ЗАЛИВНИЙ ДО ПРАЛЬНОЇ МАШИНИ Ø 10X16 гумовий,
для холодної води, з латунними фітингами.
Ø 10X14 на замовлення

F3/4 X F3/4 CODE

cm 100	080	080	100
cm 150	080	080	150
cm 200	080	080	200
cm 250	080	080	250
cm 300	080	080	300

F3/4 X FC3/4 CODE F3/4 X F3/4 з коліном

cm 100	080	090	100
cm 150	080	090	150
cm 200	080	090	200
cm 250	080	090	250
cm 300	080	090	300

F3/4 X F3/4

CODE

cm 100	080Q05010012
cm 150	080Q05015012
cm 200	080Q05020012
cm 250	080Q05025012
cm 300	080Q05030012

M3/4 X F3/4

CODE

cm 100	080Q06010012
cm 150	080Q06015012
cm 200	080Q06020012
cm 250	080Q06025012
cm 300	080Q06030012

F3/4 X FC3/4

CODE

F3/4 X F3/4 з коліном

cm 100	080Q07010012
cm 150	080Q07015012
cm 200	080Q07020012
cm 250	080Q07025012
cm 300	080Q07030012

F3/4 X F3/4

CODE

cm 100	080Q	050	100
cm 150	080Q	050	150
cm 200	080Q	050	200
cm 250	080Q	050	250
cm 300	080Q	050	300

M3/4 X F3/4

CODE

cm 100	080Q	060	100
cm 150	080Q	060	150
cm 200	080Q	060	200
cm 250	080Q	060	250
cm 300	080Q	060	300

F3/4 X FC3/4

CODE

F3/4 X F3/4 з коліном

cm 100	080Q	070	100
cm 150	080Q	070	150
cm 200	080Q	070	200
cm 250	080Q	070	250
cm 300	080Q	070	300

F3/4 X F3/4

CODE

cm 100	080Q05010013
cm 150	080Q05015013
cm 200	080Q05020013
cm 250	080Q05025013
cm 300	080Q05030013

M3/4 X F3/4

CODE

cm 100	080Q06010013
cm 150	080Q06015013
cm 200	080Q06020013
cm 250	080Q06025013
cm 300	080Q06030013

F3/4 X FC3/4

CODE

F3/4 X F3/4 з коліном


cm 100	080Q07010013
cm 150	080Q07015013
cm 200	080Q07020013
cm 250	080Q07025013
cm 300	080Q07030013



ЗАЛИВНИЙ ШЛАНГ ПРАЛЬНОЇ
МАШИНИ DN8
з нейлоновими фітингами –
(для харчової промисловості)



ЗАЛИВНИЙ ШЛАНГ ПРАЛЬНОЇ
МАШИНИ DN10
з нейлоновими фітингами –
(для харчової промисловості)



ЗАЛИВНИЙ ШЛАНГ ПРАЛЬНОЇ
МАШИНИ DN13
з нейлоновими фітингами –
(для харчової промисловості)



DN8 ЗАЛИВНИЙ ШЛАНГ ДЛЯ ПРАЛЬНОЇ МАШИНИ з EPDM
Триколірне чорне нейлонове обплетення, з нейлоновими
фітингами.

Для гарячої води - шланги також доступні з MF і MF з коліном

F3/4 X F3/4 CODE

cm 100	080N8T100100
cm 150	080N8T100150
cm 200	080N8T100200
cm 250	080N8T100250
cm 300	080N8T100300

F3/4 X FC3/4 CODE F3/4 X F3/4 з коліном

cm 100	080N8T110100
cm 150	080N8T110150
cm 200	080N8T110200
cm 250	080N8T110250
cm 300	080N8T110300



DN10 ЗАЛИВНИЙ ШЛАНГ ДЛЯ ПРАЛЬНОЇ МАШИНИ з EPDM
біло-червоним нейлоновим обплетенням, з нейлоновими
фітингами.

Для гарячої води - шланги також доступні з MF і MF з коліном.

F3/4 X F3/4 CODE

cm 100	080	100	100
cm 150	080	100	150
cm 200	080	100	200
cm 250	080	100	250
cm 300	080	100	300

F3/4 X FC3/4 CODE F3/4 X F3/4 з коліном

cm 100	080	110	100
cm 150	080	110	150
cm 200	080	110	200
cm 250	080	110	250
cm 300	080	110	300



DN10 ЗАЛИВНИЙ ШЛАНГ ДЛЯ ПРАЛЬНОЇ МАШИНИ з EPDM
Триколірне чорне нейлонове обплетення, з нейлоновими
фітингами.

Для гарячої води - шланги також доступні з MF і MF з коліном

F3/4 X F3/4 CODE

cm 100	080NT100100
cm 150	080NT150100
cm 200	080NT200100
cm 250	080NT250100
cm 300	080NT300100

F3/4 X FC3/4 CODE F3/4 X F3/4 з коліном

cm 100	080NT100110
cm 150	080NT150110
cm 200	080NT200110
cm 250	080NT250110
cm 300	080NT300110

F3/4 X F3/4

CODE

cm 100	080T10010013
cm 150	080T10015013
cm 200	080T10020013
cm 250	080T10025013
cm 300	080T10030013



DN13 ЗАЛИВНИЙ ШЛАНГ ПРАЛЬНОЇ МАШИНИ з EPDM Триколірне чорне нейлонове обплетення, з нейлоновими фітингами.

Для гарячої води - шланги також доступні з MF і MF з коліном

F3/4 X FC3/4

CODE

F3/4 X F3/4 з коліном

cm 100	080T11010013
cm 150	080T11015013
cm 200	080T11020013
cm 250	080T11025013
cm 300	080T11030013

F3/4 X F3/4

CODE

cm 100	080T81001000
cm 150	080T81001500
cm 200	080T81002000
cm 250	080T81002500
cm 300	080T81003000



DN8 ЗАЛИВНИЙ ШЛАНГ ПРАЛЬНОЇ МАШИНИ з EPDM Триколірне чорне нейлонове обплетення, з латунними фітингами.

Для гарячої води - шланги також доступні з MF і MF з коліном

F3/4 X FC3/4

CODE

F3/4 X F3/4 з коліном

cm 100	080T81101000
cm 150	080T81101500
cm 200	080T81102000
cm 250	080T81102500
cm 300	080T81103000

F3/4 X F3/4

CODE

cm 100	0801001000T
cm 150	0801001500T
cm 200	0801002000T
cm 250	0801002500T
cm 300	0801003000T



DN10 ЗАЛИВНИЙ ШЛАНГ ДЛЯ ПРАЛЬНОЇ МАШИНИ з EPDM біло-червоне нейлонове обплетення, з латунними фітингами. Для гарячої води - труби також доступні з MF і MF з коліном

F3/4 X FC3/4

CODE

F3/4 X F3/4 з коліном

cm 100	0801101000T
cm 150	0801101500T
cm 200	0801102000T
cm 250	0801102500T
cm 300	0801103000T

**DN10 ЗАЛИВНИЙ ШЛАНГ ПРАЛЬНОЇ МАШИНИ з EPDM**

Триколірне чорне нейлонове обплетення, з латунними фітингами.

Для гарячої води - шланги також доступні з MF і MF з коліном

F3/4 X F3/4**CODE**

cm 100	080T100100OT
cm 150	080T100150OT
cm 200	080T100200OT
cm 250	080T100250OT
cm 300	080T100300OT

F3/4 X FC3/4**CODE****F3/4 X F3/4 з коліном**

cm 100	080T110100OT
cm 150	080T110150OT
cm 200	080T110200OT
cm 250	080T110250OT
cm 300	080T110300OT

**DN13 ЗАЛИВНИЙ ШЛАНГ ПРАЛЬНОЇ МАШИНИ з EPDM**

Триколірне чорне нейлонове обплетення, з латунними фітингами.


Для гарячої води - шланги також доступні з MF і MF з коліном

F3/4 X F3/4**CODE**

cm 100	0801310T100O
cm 150	0801310T150O
cm 200	0801310T200O
cm 250	0801310T250O
cm 300	0801310T300O

F3/4 X FC3/4**CODE****F3/4 X F3/4 з коліном**

cm 100	0801311T100O
cm 150	0801311T150O
cm 200	0801311T200O
cm 250	0801311T250O
cm 300	0801311T300O

**ЗАЛИВНИЙ ШЛАНГ ПРАЛЬНОЇ МАШИНИ DN8**

обплетення з нержавіючої сталі, з нейлоновими фітингами.

Для гарячої води - шланги також доступні з MF та MF з коліном

F3/4 X F3/4**CODE**

cm 100	080I8010100N
cm 150	080I8010150N
cm 200	080I8010200N
cm 250	080I8010250N
cm 300	080I8010300N


F3/4 X FC3/4**CODE****F3/4 X F3/4 з коліном**

cm 100	080I8020100N
cm 150	080I8020150N
cm 200	080I8020200N
cm 250	080I8020250N
cm 300	080I8020300N

F3/4 X F3/4

CODE

cm 100	0801010100N
cm 150	0801010150N
cm 200	0801010200N
cm 250	0801010250N
cm 300	0801010300N



F3/4 X FC3/4

CODE

F3/4 X F3/4 з коліном


cm 100	0801020100N
cm 150	0801020150N
cm 200	0801020200N
cm 250	0801020250N
cm 300	0801020300N

ШЛАНГ ЗАЛИВНИЙ ПРАЛЬНОЇ МАШИНИ DN10
обплетення з нержавіючої сталі, з нейлоновими
фітингами.
Для гарячої води - шланги також доступні з MF і MF з
коліном

F3/4 X F3/4

CODE

cm 100	080	010	100N
cm 150	080	010	150N
cm 200	080	010	200N
cm 250	080	010	250N
cm 300	080	010	300N



F3/4 X FC3/4

CODE

F3/4 X F3/4 з коліном


cm 100	080	020	100N
cm 150	080	020	150N
cm 200	080	020	200N
cm 250	080	020	250N
cm 300	080	020	300N

ШЛАНГ ЗАЛИВНИЙ ПРАЛЬНОЇ МАШИНИ DN13
обплетення з нержавіючої сталі, з нейлоновими
фітингами.
Для гарячої води - шланги також доступні з MF і MF з
коліном

F3/4 X F3/4

CODE

cm 100	080180101000
cm 150	080180101500
cm 200	080180102000
cm 250	080180102500
cm 300	080180103000




F3/4 X FC3/4

CODE

F3/4 X F3/4 з коліном

cm 100	080180201000
cm 150	080180201500
cm 200	080180202000
cm 250	080180202500
cm 300	080180203000


ШЛАНГ ЗАЛИВНИЙ ПРАЛЬНОЇ МАШИНИ DN8 з EPDM
обплетення з нержавіючої сталі, з латунними фітингами.
Для гарячої води - шланги також доступні з MF і MF з
коліном



ШЛАНГ ЗАЛИВНИЙ ПРАЛЬНОЇ МАШИНИ DN10 З EPDM обплетення з нержавіючої сталі, з латунними фітингами. Для гарячої води - шланги також доступні з MF і MF з коліном

F3/4 X F3/4	CODE
cm 100	08010101000
cm 150	08010101500
cm 200	08010102000
cm 250	08010102500
cm 300	08010103000


F3/4 X FC3/4 F3/4 X F3/4 з коліном	CODE
cm 100	08010201000
cm 150	08010201500
cm 200	08010202000
cm 250	08010202500
cm 300	08010203000



ШЛАНГ ЗАЛИВНИЙ ПРАЛЬНОЇ МАШИНИ DN13 З EPDM обплетення з нержавіючої сталі, з латунними фітингами. Для гарячої води - шланги також доступні з MF і MF з коліном

F3/4 X F3/4	CODE
cm 100	080 010 100
cm 150	080 010 150
cm 200	080 010 200
cm 250	080 010 250
cm 300	080 010 300

F3/4 X FC3/4 F3/4 X F3/4 з коліном	CODE
cm 100	080 020 100
cm 150	080 020 150
cm 200	080 020 200
cm 250	080 020 250
cm 300	080 020 300



ШЛАНГ ЗАЛИВНИЙ ПРАЛЬНОЇ МАШИНИ DN13 З EPDM обплетення з нержавіючої сталі та зовнішнім ПВХ покриттям, модель COVER, з латунними фітингами. Для гарячої води - шланги також доступні з MF і MF з коліном

F3/4 X F3/4	CODE
cm 100	080CO0101000
cm 150	080CO0101500
cm 200	080CO0102000
cm 250	080CO0102500
cm 300	080CO0103000

F3/4 X FC3/4 F3/4 X F3/4 з коліном	CODE
cm 100	080CO0201000
cm 150	080CO0201500
cm 200	080CO0202000
cm 250	080CO0202500
cm 300	080CO0203000

ЗЛИВНИЙ ШЛАНГ AQUA STOP

Температура використання: максимум 80°C.
Робочий тиск: 0,2-10 бар.
Тиск розриву: >60 бар.

cm 165 080 AQS 165



ТАКОЖ ДОСТУПНА ЕЛЕКТРИЧНА МОДЕЛЬ ДЛЯ ПОСУДОМИЙНИХ МАШИН З КАБЕЛЕМ ДЛЯ ПІДКЛЮЧЕННЯ ДО МАШИНИ
CODE: 080 AQS165EL

ЗЛИВНИЙ ШЛАНГ РОЗШИРЮВАЛЬНА МОДЕЛЬ 19X22

Зливні шланги для пральних і посудомийних машин розширювана модель.

cm 60/200 090 ES60200
cm 90/300 090 ES90300
cm 120/400 090 ES120400



ЗЛИВНИЙ ШЛАНГ РОЗШИРЮВАЛЬНА МОДЕЛЬ ДЛЯ ПРОМИСЛОВОГО ВИКОРИСТАННЯ 19X25

Зливні шланги для пральних і посудомийних машин розсувна модель / для промислового використання.

cm 60/200 090ES2560200
cm 90/300 090ES2590300
cm 120/400 090ES25120400

ЗЛИВНИЙ ШЛАНГ ЗІ СПІРАЛЬНИМ ЕФЕКТОМ 19X22

Зливний шланг для пральної машини з ефектом «спіралі» з коліном.

cm 100 090 020 100
cm 150 090 020 150
cm 200 090 020 200
cm 250 090 020 250
cm 300 090 020 300

ЗЛИВНИЙ ШЛАНГ ЗІ СПІРАЛЬНИМ ЕФЕКТОМ ДЛЯ ПРОМИСЛОВОГО ВИКОРИСТАННЯ 19X22

Зливний шланг для пральної машини з ефектом «спіралі» з коліном / для промислового використання.

cm 100 090 020 100P
cm 150 090 020 150P
cm 200 090 020 200P
cm 250 090 020 250P
cm 300 090 020 300P





ТРИМАЧ

CODE: 090 030 SUPP

ТРИМАЧ для зливних шлангів для пральної машини



МУФТА З КОЛІНОМ М3/4 X F3/4

CODE: CURLAVMF34

МУФТА З КОЛІНОМ для пральної машини М3/4 X F3/4.



ВНУТРІШНІЙ СИФОН РР Ø 40

ABS CODE: SIFINPP40ABS

INOX CODE: SIFINPP40INX

ВБУДОВАНИЙ СИФОН З РР для пральної машини Ø 40 мм, з пластиною з АБС.

ВБУДОВАНИЙ СИФОН З РР для пральної машини Ø 40 мм, з пластиною з нержавіючої сталі.



ВНУТРІШНІЙ СИФОН PVC Ø 40

ABS CODE: SIFINPV40ABS

INOX CODE: SIFINPV40INX

ВБУДОВАНИЙ СИФОН З ПВХ для пральної машини Ø 40 мм, з пластиною з АБС.

ВБУДОВАНИЙ СИФОН З ПВХ для пральної машини Ø 40 мм, з пластиною з нержавіючої сталі.



ЗОВНІШНІЙ СИФОН РР

CODE: SIFESPPBIA

ЗОВНІШНІЙ СИФОН РР з пружиною для пральної машини та білою розеткою.

ЗОВНІШНІЙ СИФОН РР, ХРОМОВАНИЙ

CODE: SIFESPPCRO

ЗОВНІШНІЙ СИФОН З ПП з пружиною для пральної машини та хромованою розеткою.



ЗОВНІШНІЙ СИФОН, БІЛИЙ ABS

CODE: SIFESSCBIA

ЗОВНІШНІЙ СИФОН для пральної машини в коробці з БІЛОГО АБС.



ЗОВНІШНІЙ СИФОН, ХРОМОВАНИЙ ABS

CODE: SIFESSCCRO

ЗОВНІШНІЙ СИФОН для пральної машини в коробці CHROMO ABS.



АНТИВІБРАЦІЙНІ НАКЛАДКИ ДЛЯ ПРАЛЬНОЇ МАШИНИ

CODE: 4PIEAVLAV

4 АНТИВІБРАЦІЙНІ НАКЛАДКИ ДЛЯ ПРАЛЬНОЇ МАШИНИ.



ПІДКЛЮЧЕННЯ ДЛЯ ПРАЛЬНОЇ МАШИНИ

Ø19X19 CODE: GIUSCLAV19
Ø19X21 CODE: GIUSCLAV1921
Ø21X21 CODE: GIUSCLAV21

З'ЄДНАННЯ ДЛЯ ШЛАНГІВ зливних шлангів для пральних і посудомийних машин.





КРАН ДЛЯ ПРАЛЬНИХ МАШИН

3/8X3/4 CODE: 190 103 834

1/2X3/4 CODE: 190 101 234

КРАН для пральної машини
3/8X3/4 або 1/2x3/4.

Упаковка: 12 шт



ПОДВІЙНИЙ КРАН ДЛЯ ПРАЛЬНИХ МАШИН 1/2"

CODE: 190 200 012

ПОДВІЙНИЙ КРАН для
пральної машини 1/2".

Упаковка: 8 шт



ТРІЙНИК З КРАНОМ ДЛЯ ПРАЛЬНОЇ МАШИНИ

1/2X1/2 CODE: 190 301 212

1/2X3/4 CODE: 190 301 234

ТРІЙНИК З КРАНОМ для пральної машини
1/2X1/2 або 1/2x3/4.

Упаковка: 12 шт



ХРОМОВАНИЙ КРАН ДЛЯ ПРАЛЬНИХ МАШИН 1/2

CODE: 190 400 012

КРАН ХРОМОВАНИЙ 1/2 для пральної
машини, з розеткою.

Упаковка: 12 шт

SPIKE



МАГНІТНИЙ ДЕКАРБОНІЗАТОР ДЛЯ ПОКРАЩЕННЯ ЯКОСТІ ВОДИ

CODE: SPIKE

ЩО ТАКЕ SPIKE?

Це новий засіб проти накипу, який, створюючи магнітне поле, змінює форму кальциту та запобігає утворенню накипу.

ДЕ ВСТАНОВЛЮЄТЬСЯ SPIKE?

Його можна встановити на вхідний шланг побутової техніки або на головний впускний колектор. Легко встановлюється з підключенням 3/4, Ø 40 мм і довжиною 130 мм.

ЧОМУ SPIKE?


Це запобігає утворенню накипу без електрики, зменшує витрати на технічне обслуговування, виключає використання інших засобів для очищення від накипу і, перш за все, робить воду прозорішою та менш агресивною для одягу, посуду та шкіри.

ЯК SPIKE ПРАЦЮЄ?

Прикручений до заливного шлангу побутової техніки, він створює магнітне поле, яке змінює форму кальциту, основного компонента накипу, і запобігає утворенню самого накипу. Магніти знаходяться настільки близько, що весь потік води повинен пройти через це магнітне поле, і можна насолоджуватися ефектами.

Його магніти, виготовлені з феритової кераміки, гарантовано працюють при температурі до 200°C; Кришка SPIKE із запатентованого матеріалу сертифікована для контакту з водою, а всі її частини закріплені за допомогою ультразвукового зварювання, що дозволяє SPIKE витримувати піки тиску в 40 бар.

Технологія SPIKE отримала міжнародний патент, спеціально для замкнутих магнітних циклів, без впливу на побутову техніку чи медичні інструменти. Крім того, потужність магнітів SPIKE досягає 1/3 Гауса.



Шланги для кавомашин з обплетенням з нержавіючої сталі, доступні з різним покриттям і кінчними з'єднаннями.

ГНУЧКІ ШЛАНГИ ДЛЯ КАВОМАШИН

ШЛАНГИ ТАКОЖ ДОСТУПНІ З ПОКРИТТЯМ EPDM ДОСТУПНІ ЗА ЗАПИТОМ
ШЛАНГИ ТАКОЖ ДОСТУПНІ З НЕЙЛОНОВИМ ОБПЛЕТЕННЯМ НЕЙТРАЛЬНИМ АБО З
ІТАЛІЙСЬКИМ ПРАПОРОМ
ІНШІ З'ЄДНАННЯ ТА ДОВЖИНА ДОСТУПНІ ЗА ЗАПИТОМ

DN8

ШЛАНГ З ПОКРИТТЯМ З EPDM З ОБПЛЕТЕННЯМ З НЕРЖАВІЮЧОЇ СТАЛІ ТА ЗОВНІШНІМ ПОКРИТТЯМ З ПРОЗОРОГО ПВХ.

F3/8 X F3/8

cm 10	COV8380010
cm 15	COV8380015
cm 20	COV8380020
cm 25	COV8380025
cm 30	COV8380030
cm 40	COV8380040
cm 45	COV8380045
cm 50	COV8380050
cm 60	COV8380060
cm 80	COV8380080
cm 100	COV8380100
cm 150	COV8380150
cm 200	COV8380200

F3/8 X 3 КОЛІНОМ 3/8

cm 10	COV8380010C
cm 15	COV8380015C
cm 20	COV8380020C
cm 25	COV8380025C
cm 30	COV8380030C
cm 40	COV8380040C
cm 45	COV8380045C
cm 50	COV8380050C
cm 60	COV8380060C
cm 80	COV8380080C
cm 100	COV8380100C
cm 150	COV8380150C
cm 200	COV8380200C

F3/4 X 3 КОЛІНОМ 3/4

cm 10	COV8340010C
cm 15	COV8340015C
cm 20	COV8340020C
cm 25	COV8340025C
cm 30	COV8340030C
cm 40	COV8340040C
cm 45	COV8340045C
cm 50	COV8340050C
cm 60	COV8340060C
cm 80	COV8340080C
cm 100	COV8340100C
cm 150	COV8340150C
cm 200	COV8340200C

F3/4 X F3/4

cm 10	COV8340010
cm 15	COV8340015
cm 20	COV8340020
cm 25	COV8340025
cm 30	COV8340030
cm 40	COV8340040
cm 45	COV8340045
cm 50	COV8340050
cm 60	COV8340060
cm 80	COV8340080
cm 100	COV8340100
cm 150	COV8340150
cm 200	COV8340200

DN8

ГНУЧКИЙ ШЛАНГ В EP З ОБПЛЕТЕННЯМ З НЕРЖАВІЮЧОЇ СТАЛІ.

TUBI DISPONIBILI ANCHE CON SOTTOSTRATO IN SILICONE TERMOPLASTICO
HOSES AVAILABLE ALSO WITH THERMOPLASTIC SILICONE UNDERCOATING

F3/8 X F3/8

cm 10	INE8380010
cm 15	INE8380015
cm 20	INE8380020
cm 25	INE8380025
cm 30	INE8380030
cm 40	INE8380040
cm 45	INE8380045
cm 50	INE8380050
cm 60	INE8380060
cm 80	INE8380080
cm 100	INE8380100
cm 150	INE8380150
cm 200	INE8380200

F3/8 X 3 КОЛІНОМ 3/8

cm 10	IE8380010C
cm 15	IE8380015C
cm 20	IE8380020C
cm 25	IE8380025C
cm 30	IE8380030C
cm 40	IE8380040C
cm 45	IE8380045C
cm 50	IE8380050C
cm 60	IE8380060C
cm 80	IE8380080C
cm 100	IE8380100C
cm 150	IE8380150C
cm 200	IE8380200C

F3/4 X 3 КОЛІНОМ 3/4

cm 10	IE8340010C
cm 15	IE8340015C
cm 20	IE8340020C
cm 25	IE8340025C
cm 30	IE8340030C
cm 40	IE8340040C
cm 45	IE8340045C
cm 50	IE8340050C
cm 60	IE8340060C
cm 80	IE8340080C
cm 100	IE8340100C
cm 150	IE8340150C
cm 200	IE8340200C

F3/4 X F3/4

cm 10	INE8340010
cm 15	INE8340015
cm 20	INE8340020
cm 25	INE8340025
cm 30	INE8340030
cm 40	INE8340040
cm 45	INE8340045
cm 50	INE8340050
cm 60	INE8340060
cm 80	INE8340080
cm 100	INE8340100
cm 150	INE8340150
cm 200	INE8340200

DN6

ГНУЧКИЙ ШЛАНГ В СИЛІКОНІ З ОБПЛЕТЕННЯМ З НЕРЖАВІЮЧОЇ СТАЛІ.

F1/8 X F1/8

cm 10	INS6	180	010
cm 15	INS6	180	015
cm 20	INS6	180	020
cm 25	INS6	180	025
cm 30	INS6	180	030
cm 40	INS6	180	040
cm 45	INS6	180	045

F3/8 X F3/8

cm 10	INS6	380	010
cm 15	INS6	380	015
cm 20	INS6	380	020
cm 25	INS6	380	025
cm 30	INS6	380	030
cm 40	INS6	380	040
cm 45	INS6	380	045

F1/4 X F1/4

cm 10	INS6	140	010
cm 15	INS6	140	015
cm 20	INS6	140	020
cm 25	INS6	140	025
cm 30	INS6	140	030
cm 40	INS6	140	040
cm 45	INS6	140	045

DN6

ГНУЧКИЙ ШЛАНГ В EPDM З ОБПЛЕТЕННЯМ З НЕРЖАВІЮЧОЇ СТАЛІ.

F1/8 X F1/8

cm 10	INE6	180	010
cm 15	INE6	180	015
cm 20	INE6	180	020
cm 25	INE6	180	025
cm 30	INE6	180	030
cm 40	INE6	180	040
cm 45	INE6	180	045

F3/8 X F3/8

cm 10	INE6	380	010
cm 15	INE6	380	015
cm 20	INE6	380	020
cm 25	INE6	380	025
cm 30	INE6	380	030
cm 40	INE6	380	040
cm 45	INE6	380	045

F1/4 X F1/4

cm 10	INE6	140	010
cm 15	INE6	140	015
cm 20	INE6	140	020
cm 25	INE6	140	025
cm 30	INE6	140	030
cm 40	INE6	140	040
cm 45	INE6	140	045



ШЛАНГИ ДЛЯ ГАЗУ

ГАЗОВІ ШЛАНГИ З ПВХ-ПОКРИТТЯМ ВІДПОВІДН ДО НОРМИ 7140.

З НЕРЖАВІЮЧОЮ ОБПЛЕТЕННЯМ З ЖОВТОЮ НИТКОЮ ДЛЯ ПІДКЛЮЧЕННЯ ДО КОНТРОЛЕРІВ І ГАЗОВОГО БАЛОНУ, ВНУТРІШНІЙ ШЛАНГ 8X13. ЛАТУННІ З'ЄДНАННЯ, ПІДКЛЮЧЕННЯ AVR ДОСТУПНІ ЗА ЗАПИТОМ



ЛІВА ГАЙКА 20X14 З ДВОХ СТОРОН

cm 40	060	010	040
cm 50	060	010	050
cm 60	060	010	060
cm 70	060	010	070
cm 80	060	010	080
cm 90	060	010	090
cm 100	060	010	100

M1/4 X ЛІВА ГАЙКА 20X14

cm 40	060	020	040
cm 50	060	020	050
cm 60	060	020	060
cm 70	060	020	070
cm 80	060	020	080
cm 90	060	020	090
cm 100	060	020	100

M3/8 X ЛІВА ГАЙКА 20X14

cm 40	060	030	040
cm 50	060	030	050
cm 60	060	030	060
cm 70	060	030	070
cm 80	060	030	080
cm 90	060	030	090
cm 100	060	030	100

ПРАВА ГАЙКА 1/2 З ДВОХ СТОРИН

cm 40	060	040	040
cm 50	060	040	050
cm 60	060	040	060
cm 70	060	040	070
cm 80	060	040	080
cm 90	060	040	090
cm 100	060	040	100

Нагадуємо, що всі газові шланги повинні бути встановлені відповідно до норми UNI 7131, яка підкреслює, що лише уповноважений та спеціалізований персонал має право встановлювати газові шланги, тоді використання регулятора тиску завжди є обов'язковим, а газовий балон має бути захищений від джерела тепла та сонячних променів.



КОНТРОЛЕР ДЛЯ ГАЗУ GPL БЕЗ ШЛАНГІВ

2-ХОДОВИЙ
3-ХОДОВИЙ

CODE: 070 010 002
CODE: 070 010 003

КОНТРОЛЕР ДЛЯ ГАЗУ GPL без шлангів.



КОНТРОЛЕР ДЛЯ ГАЗУ GPL БЕЗ ШЛАНГІВ

CODE: 070 020 002

МАЛИЙ КОНТРОЛЕР ДЛЯ GPL GAS (без шлангів), двоходовий, з регулятором тиску (4 кг).



РЕГУЛЯТОР ТИСКУ

4 KG CODE: 070 030 004
12 KG CODE: 070 030 012

РЕГУЛЯТОР ТИСКУ для газу GPL.



ШЛАНГИ ГАЗОВІ КУХОННІ ЗГІДНО НОРМИ 14800

ШЛАНГИ ГАЗОВІ РОЗСУВНІ ДЛ КУХНІ



M1/2 X F1/2

cm 50	060	CUC	50
cm 100	060	CUC	100
cm 150	060	CUC	150
cm 200	060	CUC	200
cm 300	060	CUC	300
cm 400	060	CUC	400

БІЛИЙ

ШЛАНГИ ДЛЯ ВОДИ РОЗСУВНІ, З БІЛИМ ПОКРИТТЯМ.



M3/4 X F3/4

cm 75 / 130	ESA3475130
cm 100 / 200	ESA34100200
cm 200 / 400	ESA34200400
cm 260 / 520	ESA34260520

M1/2 X F1/2

cm 75 / 130	ESA1275130
cm 100 / 200	ESA12100200
cm 200 / 400	ESA12200400
cm 260 / 520	ESA12260520

M1/2 X F3/4

cm 75 / 130	ESA123475130
cm 100 / 200	ESA1234100200
cm 200 / 400	ESA1234200400
cm 260 / 520	ESA1234260520

M1" X F1"

cm 70 / 130	ESA175130
cm 100 / 200	ESA1100200
cm 200 / 400	ESA1200400
cm 260 / 520	ESA1260520

ЖОВТИЙ

ШЛАНГИ РОЗСУВНІ ДЛЯ ГАЗУ, З ЖОВТИМ ПОКРИТТЯМ.



M3/4 X F3/4

cm 70 / 130	ESG3475130
cm 100 / 200	ESG34100200
cm 200 / 400	ESG34200400
cm 260 / 520	ESG34260520

M1/2 X F1/2

cm 70 / 130	ESG1275130
cm 100 / 200	ESG12100200
cm 200 / 400	ESG12200400
cm 260 / 520	ESG12260520

M1/2 X F3/4

cm 70 / 130	ESG123475130
cm 100 / 200	ESG1234100200
cm 200 / 400	ESG1234200400
cm 260 / 520	ESG1234260520

M1" X F1"

cm 70 / 130	ESG175130
cm 100 / 200	ESG1100200
cm 200 / 400	ESG1200400
cm 260 / 520	ESG1260520

НЕРЖАВІЮЧА СТАЛЬ

РОЗСУВНІ ШЛАНГИ ДЛЯ ВОДИ З НЕРЖАВІЮЧОЇ СТАЛІ.



M3/4 X F3/4

cm 70 / 130	EIA3475130
cm 100 / 200	EIA34100200
cm 200 / 400	EIA34200400
cm 260 / 520	EIA34260520

M1/2 X F1/2

cm 70 / 130	EIA1275130
cm 100 / 200	EIA12100200
cm 200 / 400	EIA12200400
cm 260 / 520	EIA12260520

M1/2 X F3/4

cm 70 / 130	EIA123475130
cm 100 / 200	EIA1234100200
cm 200 / 400	EIA1234200400
cm 260 / 520	EIA1234260520

M1" X F1"

cm 70 / 130	EIA175130
cm 100 / 200	EIA1100200
cm 200 / 400	EIA1200400
cm 260 / 520	EIA1260520



АКСЕСУАРИ



КРАН ДЛЯ УНІТАЗУ 3/8X1/2

CODE: 200 103 812

КРАН 3/8X1/2 унітазу.
Упаковка: 50 шт



АЕРАТОР

Зовнішня різьба Ø24 mm. CODE: 240 400 M24
Внутрішня різьба Ø22 mm. CODE: 240 410 F22
Внутрішнє шарнірне з'єднання Ø22 mm. CODE: 240 420 F22
Зовнішнє шарнірне з'єднання Ø28 mm. CODE: 240 430 M28



УЩІЛЬНЕННЯ ДЛЯ КУЛЬОВИХ КРАНІВ

1/2" CODE: 220 040 012

3/4" CODE: 220 040 034



КОЛІНО

90° 1/2X3/8 CODE: 240 201 238/A

90° 1/2X3/8 З ДОВГОЮ ГАЙКОЮ CODE: 240 201 238/B

60° 1/2X3/8 CODE: 240 301 238



КУЛЬОВИЙ КРАН З ФІЛЬТРОМ

1/2 CODE: 240 310 012

МІДНІ АКСЕСУАРИ

ТРУБКА МІДНА

1/2"

cm 30	250	010	030
cm 35	250	010	035
cm 40	250	010	040
cm 50	250	010	050
cm 100	250	010	100

3/8"

cm 30	250	020	030
cm 35	250	020	035
cm 40	250	020	040
cm 50	250	020	050
cm 100	250	020	100

ТРУБКА МІДНА З ГАЙКОЮ ТА РОЗЕТКОЮ

1/2"

cm 30	250	030	030
cm 35	250	030	035
cm 40	250	030	040
cm 50	250	030	050
cm 100	250	030	100

3/8"

cm 30	250	040	030
cm 35	250	040	035
cm 40	250	040	040
cm 50	250	040	050
cm 100	250	040	100

КОМПЛЕКТ МІДНОЇ ТРУБКИ

1/2"

cm 30	250	050	030
cm 35	250	050	035
cm 40	250	050	040
cm 50	250	050	050
cm 100	250	050	100

3/8"

cm 30	250	060	030
cm 35	250	060	035
cm 40	250	060	040
cm 50	250	060	050
cm 100	250	060	100



РОЗЕТКА ДЛЯ ТРУБКИ

CODE: 250 070 000





МУФТА ХРОМОВАНА З ГАЙКОЮ З ОТВОРОМ Ø 10

1/2X3/8 CODE: 250 101 238/A
 3/8X3/8 CODE: 250 103 838/A
 1/2X3/8 ДОВГА CODE: 250 101 238/B
 3/8X3/8 ДОВГА CODE: 250 103 838/B



ШЛАНГ ХРОМОВИЙ МІДНИЙ, В РУЛОНАХ ПО 5 МТ

Ø8 CODE: 250 080 008
 Ø10 CODE: 250 080 010
 Ø12 CODE: 250 080 012
 Ø14 CODE: 250 080 014



МАГНІТНИЙ СЕПАРАТОР БРУДУ

ПЛАСТИКОВИЙ КОРПУС CODE: DEF PLA 100
 ЛАТУННИЙ КОРПУС CODE: DEF BRA 100

МАГНІТНИЙ СЕПАРАТОР БРУДУ для котлів і водопідготовки.
 Доступний у пластику або латуні.



КОМПЛЕКТ АВТОМАТИЧНОГО ЗЛИВУ

1" комплект CODE: SCA 001 COM
 1"1/4 комплект CODE: SCA 114 COM
 1" без контролю стрижня CODE: SCA 001 SEN
 1"1/4 без контролю стрижня CODE: SCA 114 SEN

ПОВНИЙ АВТОМАТИЧНИЙ ЗЛИВ із хромованою латуні або без керування штоком.



ЗЛИВ 1"1/4 Н60

RONDE CODE: PIL 114 TON
 SQUARE CODE: PIL 114 QUA

ЗЛИВ 1"1/4 Н.60 із запобіжним клапаном і чашкою Н.40, доступний з круглим або квадратним ковпачком.

УНІВЕРСАЛЬНИЙ ЗЛИВ CLICK-CLACK 1"1/4

CODE: PIL 114 UNI

Універсальний клапан 1"1/4 для регульованого зливу Н.80 з нержавіючим гвинтом М6 і чашкою.



ПЛЯШКВИЙ СИФОН 1"1/4

CODE: SIF BOT 024

ПЛЯШКОВИЙ СИФОН 1"1/4 хромованиц з трубою 24см.



S-ПОДІБНИЙ СИФОН 1"1/4

CODE: SIF ESS 024

S-ПОДІБНИЙ СИФОН 1"1/4 хромований з трубою 24см.



СИФОН КОЛОНА 1"1/4

CODE: SIF COL 024

СИФОН КОЛОНА 1"1/4 хромований з трубою 24см



КВАДРТАНИЙ СИФОН 1"1/4

CODE: SIF QUA 030

СИФОН КВАДРАТНИЙ 1"1/4 хромований з трубою 30 см





ВИЛИВ 1/2"

CODE: 210 010 012



ВАЖКИЙ ЗМІШУВАЧ ДЛЯ МИЙКИ З ВЕНТИЛЯМИ "X".

CODE: 210 020 000



ВАЖКИЙ ЗМІШУВАЧ ДЛЯ МИЙКИ

CODE: 210 030 000



ОДИНАРНИЙ ЗМІШУВАЧ STOUT

CODE: 210 040 000



ЗМІШУВАЧ ДЛЯ БІДЕ З ДРЕНАЖЕМ

CODE: 210 120 020

ЗМІШУВАЧ ДЛЯ ВАННИ

З НАБОРОМ ДЛЯ ДУШУ CODE: 210 100 000
БЕЗ НАБОРУ ДЛЯ ДУШУ CODE: 210 100 SEN



ЗОВНІШНІЙ ЗМІШУВАЧ ДЛЯ ДУШУ БЕЗ ДУШОВОГО НАБОРУ

CODE: 210 EST SEN



ВБУДОВАНИЙ ДУШОВИЙ ЗМІШУВАЧ

З ДИВЕРТОПОМ CODE: 210 INC DEV
БЕЗ ДИВЕРТОПУ CODE: 210 090 000



КУХОННИЙ ЗМІШУВАЧ З ВИСУВНИМ РУЧНИМ ДУШЕМ

CODE: 210 130 EST



ЗМІШУВАЧ ДЛЯ УМИВАЛЬНИКА

З ДРЕНАЖЕМ CODE: 210 110 010
БЕЗ ДРЕНАЖУ CODE: 210 QUA SEN





КУХОННИЙ ЗМІШУВАЧ З О-ПОДІБНИМ ВИЛИВОМ

CODE: 210 130 010



СТІНОВИЙ КУХОННИЙ ЗМІШУВАЧ

CODE: 210 140 000



КУХОННИЙ ЗМІШУВАЧ З НИЗЬКИМ ВИЛИВОМ

CODE: 210 130 BAS



КУХОННИЙ ЗМІШУВАЧ З БОКОВОЮ РУЧКОЮ

CODE: 210 130 000



КЕРАМІЧНИЙ ДІВЕРТОР ЛАТУННИЙ ХРОМОВАНИЙ

M1/2 X M1/2 X F1/2 CODE: 300 012 CER



ПОДОВЖУВАЧ ЛАТУННИЙ ХРОМОВАНИЙ

1/2"

cm 10	P12	000	010
cm 15	P12	000	015
cm 20	P12	000	020
cm 25	P12	000	025
cm 30	P12	000	030

Інші з'єднання та довжина доступні за запитом

ПОДВІЙНИЙ НІПЕЛЬ ДЛЯ ГНУЧКИХ ШЛАНГІВ

ПОДВІЙНИЙ НІПЕЛЬ ДЛЯ ГНУЧКИХ ШЛАНГІВ, доступний від 1/2 до 2"

3/8	010	200	038
1/2	010	200	012
3/4	010	200	034
1"	010	200	001
1" 1/4	010	200	114
1" 1/2	010	200	112
2"	010	200	002



РОЗЕТКА ДЛЯ ГНУЧКИХ ШЛАНГІВ

Золото шестигранний отвір 1/2 CODE: 040 030 012
Золото шестигранний отвір 3/8 CODE: 040 030 038

Круглий із шестигранним отвором 1/2 CODE: 040 010 012
Круглий із шестигранним отвором 3/8 CODE: 040 010 038

Круглий із круглим отвором 1/2 CODE: 040 020 012



ШЕСТИГРАННИЙ ОТВІР



КРУГЛИЙ ОТВІР

3-ХОДОВИЙ КРАН ЗАЕРАТОРОМ

CODE: 300 DEV ARE



ПІДЛОГОВИЙ ТРАП 15X15

CODE: GRI PAV 015

Трап 15x15 з нержавіючої сталі AISI 304, товщина 1,5 мм, модель із 3 частин із гвинтовою решіткою та нахилений вихід – також доступні 10x10 та 20x20 за запитом











КОЛІР З'ЄДНАННЯ



ТИП З'ЄДНАННЯ

МУФТИ ВІДПОВІДНІ ЄВРОПЕЙСЬКІЙ НОРМІ 1113



ТИП УПАКОВКИ



ЛЮКСОВА УПАКОВКА



КЛАСИЧНА УПАКОВКА



COTALI WATER WORKS SRL

Via Cidneo, 8 - Loc. Bettoletto
25081 - Bedizzole (BS)
T. +39 030 6870778 - F. +39 030 6870784
info@cotali.it - www.cotali.it